



KAYSER
&
SEIBERT

★
ROSSDORF & DARMSTADT

ODENWÄLDER PFLANZENKULTUREN

KAYSER & SEIBERT

ROSSDORF BEI DARMSTADT

Telegramm = Adresse: Kayser Seibert, Roßdorf = Darmstadt
Telefon: Oberramstadt 48 * Postscheckkonto: Frankfurt a. M. 6147
Bankkonten: Deutsche Bank u. Disconto-Gesellschaft, Filiale
Darmstadt, Bezirkssparkasse Groß-Bieberau, Zweigst. Roßdorf

AUSGABE 1930/31

über winterharte alpine Fels- und Trockenmauer-Stauden. Kakteen,
Blüten-Stauden für Schnitt, Rabatten, Teiche, Wasserläufe, Schatten.
Ziergräser, Seerosen, Farne, Schlinger, Ziergehölze, Rosen, Zwiebel-
und Knollengewächse

Versand nach allen Ländern

Vollständiges Inhaltsverzeichnis, Ratschläge und Versandbedingungen siehe am Schluß des Kataloges

ABTEILUNG

WINTERHARTE BLÜTENSTAUDEN

Was sind Blütenstauden?

Blütenstauden sind krautartige Gewächse, deren Wurzelstock den Winter überdauert, während bei den meisten Arten die oberirdischen Teile im Spätherbst bis auf die Erde absterben und zum Frühjahr wieder freudig austreiben.

Sie werden durch Rhizome, Knollen, Ausfaat, Teilung, Stecklinge, Wurzelschnittlinge und durch Veredlung vermehrt und gedeihen auf jedem Gartenboden, den man, wenn irgend möglich, mit Torfmull oder Komposterde verbessern sollte. Ältere Pflanzen, die an Blühwilligkeit nachlassen, teile man und dünge den ausgefogenen Boden.

Die beste Pflanzzeit für alle Stauden ist zeitiger Herbst oder Frühjahr und kann mit sicherer Aussicht auf Erfolg bis Mitte Juni gepflanzt werden, wenn genügend gepflegt wird. Man beachte beim Pflanzen, daß die Wurzelkrone nur wenig unter die Erdoberfläche zu sehen kommt. Für den ersten Winter ist eine leichte Deckung mit Torf anzuraten, jedoch soll das Herz der Pflanze hierbei unbedeckt bleiben. Bequemes und billiges Deckmaterial ist jedoch Tannenreis.

Wer zum ersten Male Stauden pflanzt, beurteile sie nicht abschließend nach ihrem Eindruck im ersten Jahre. Wie Bäume und Sträucher, so entfalten sich auch die Stauden nicht gleich im ersten Jahre in ihrer vollen Schönheit.

Unsere Stauden werden in rauher Lage auf mittelschwerem Boden kultiviert, so daß sie zu widerstandsfähigen Pflanzen heranwachsen und als starke blühbare Pflanzen zum Versand gelangen. Sie sind nicht zu verwechseln mit der in Fach- und Liebhaberzeitingen zu verlockend billigen Preisen angebotenen Ware. — Zahlreiche Anerkennungsschreiben beweisen, daß die von uns bezogenen Pflanzen in jedem Boden prächtig gedeihen und sich ohne Störung gut weiter entwickeln.

Um dem Auftraggeber eine Erleichterung zu schaffen, haben wir die schönsten und bewährtesten Staudensorten zu „Sortimenten unserer Wahl“ zusammengestellt.

Wir empfehlen daher die nächsten Seiten Ihrer besonderen Beachtung. — Ferner sind wir bereit, Vorschläge und Entwürfe für Staudenpflanzungen aller Art zu machen, die wir kostenlos liefern, falls eine entsprechende Anzahl von Pflanzen von uns bezogen wird.

Gartenfreunde und alle Interessenten des Gartenbaues laden wir zur Belichtigung unserer umfangreichen Kulturen ein. Um einen vollen Eindruck von der Vielseitigkeit und Schönheit der Pflanzenwelt zu gewinnen, empfehlen wir die Besuche des öfteren zu wiederholen. Unsere 20 Hektar große Gärtnerei ist von Darmstadt in 20 Minuten Fahrzeit zu erreichen, durch Omnibus (Haltestelle Schillerplatz), Bahn (Strecke Darmstadt — Großzimmern). Fußweg ab Darmstadt Ost, eine Stunde. Gute Autostraße. Interessenten steht auf Wunsch Wagen zur Verfügung.



100 feinste Felsenstauden für alpine Anlagen zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu 35 Mark


Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für Sonne

<i>Achillea</i> in Sorten	weiss, gelb
<i>Alsine</i> in Sorten	weiss
<i>Alyssum</i> in Sorten	gelb
<i>Androsace</i> in Sorten	rosa
<i>Anemone</i> in Sorten	blau und weiss
<i>Arabis</i> in Sorten	rosa und weiss
<i>Artemisia pedemontana</i>	weiss
<i>Aster alpinus</i>	weiss, blau und rot
<i>Aubrietien</i> in Sorten	blau, rot und lila
<i>Campanula</i> in Sorten	blau und weiss
<i>Carlina acaulis</i>	weiss
<i>Coreopsis rosea nana</i>	rosa
<i>Chrysopsis villosa</i>	gelb
<i>Dianthus</i> in Sorten	weiss, rosa, rot
<i>Draba</i> in Sorten	gelb und weiss
<i>Euphorbia myrsinites</i>	gelb
<i>Gentiana acaulis</i>	blau
<i>Globularia</i> in Sorten	blau
<i>Gypsophila</i> in Sorten	rosa und weiss
<i>Helianthemum</i> in Sorten	rot, gelb, weiss, rosa
<i>Inula ensifolia</i>	gelb
<i>Leontopodium</i> in Sorten	weiss
<i>Mimulus</i> in Sorten	gelb und rotbraun
<i>Myosotis rupicola</i>	blau
<i>Oenothera missouriensis</i>	gelb
<i>Pentastemon</i> in Sorten	blau
<i>Polygonum affine</i>	rot
<i>Phlox setacea</i>	rot, rosa, weiss u. blau
<i>Santolina</i> in Sorten	weiss und gelb
<i>Saxifraga crust.</i> in Sorten	weiss
<i>Scabiosa</i> in Sorten	blau und rot
<i>Silene</i> in Sorten	weiss und rot
<i>Sisyrinchium</i> in Sorten	blau
<i>Veronica</i> in Sorten	blau, weiss und rosa

Für Halbschatten

<i>Ajuga</i> in Sorten	blau
<i>Alchemilla alpina</i>	gelb
<i>Arnica</i> in Sorten	gelb
<i>Asperula</i> in Sorten	weiss und rosa
<i>Astilbe crispa</i>	weiss
<i>Azorella trifurcata</i>	weiss
<i>Calamintha alpina</i>	blau
<i>Campanula pusilla</i>	weiss und blau
<i>Corydalis lutea</i>	gelb
" <i>cheilanthisfolia</i>	gelb
<i>Cyclamen europaeum</i>	rot
" <i>neapolitanum</i>	rot
<i>Dielytra eximia</i>	rot
" <i>formosa</i>	rot
<i>Dryas</i> in Sorten	weiss und gelb
<i>Epimedium</i> in Sorten	gelb, weiss und rot
<i>Hepatica</i> in Sorten	blau, weiss, rosa, rot
<i>Horminum pyrenaicum</i>	blau
<i>Hutchinsia</i> in Sorten	weiss
<i>Hypericum</i> in Sorten	gelb
<i>Iberis</i> in Sorten	weiss
<i>Linaria</i> in Sorten	blau
<i>Megasea</i> in Sorten	rosa
<i>Omphalodes</i> in Sorten	blau und weiss
<i>Plumbago Larpentae</i>	blau
<i>Polemonium reptans</i>	blau
<i>Primula</i> in Sorten	gelb, weiss, rot, blau
<i>Saxifraga, moosartige</i> in Sorten	weiss, rosa, rot
<i>Sedum</i> in Sorten	rosa und rot
<i>Selaginella helvetica</i>	rasenbildend
<i>Tiarella cordifolia</i>	weiss
<i>Valeriana</i> in Sorten	rosa
<i>Viola</i> in Sorten	weiss und blau
<i>Wulfenia carinthiaca</i>	blau



100 feinste Trockenmauerstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu 30 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für 1 qm werden ca. 10—12 Stauden benötigt.

Ueberhängend

Alsine	weiss
Alyssum	gelb
Arabis	rosa u. weiss
Aubrietia in Sorten	blau, rot, lila
Calamintha	blau
Cerastium	weiss
Crucianella	rot
Dianthus	weiss u. rot
Dryas	weiss
Eriophyllum (Bahia)	gelb
Erysimum	gelb
Gypsophila	weiss
"	rosa
Helianthemum	rosa
"	rot
"	gelb
"	braun
Iberis	weiss
Lotus	gelb
Nepeta	blau
Oenothera	gelb
Phlox setacea in Farben	bunt
Saponaria	rosa
Sedum in Sorten	bunt
Scutellaria	gelb
Veronica	blau

Kriechend

Androsace	weiss
"	rosa
Antennaria	rosa
Campanula	blau
"	violett
"	weiss
Erigeron	blau
Eriophyllum	gelb
Hieracium	rot
Paronychia	weiss
Saxifraga, moosartig	weiss
"	rosa
"	rot
"	gelb
Silene	weiss
"	rot
Sedum	rosa
"	rot
"	weiss
"	gelb
Thymus	weiss
"	rosa
Valeriana	rosa
Veronica	blau
"	weiss
Viola	blau

Tuffartig

Achillea	gelb
"	weiss
Armeria	rot
"	weiss
Asperula	rosa
Aster	blau
"	rot
"	weiss
Brunella	blau
"	rosa
Draba	gelb
"	weiss
Erinus	blau
Gentiana	blau
Globularia	blau
Horminum	blau
Inula	gelb
Leontopodium	weiss
Pentstemon	purpur
Saxifraga, sternförmig	rosa
"	weiss
Solidago	gelb
Silene	rot
Sempervivum	rot
Veronica	blau
"	rosa



Zwerggehölze vor einer Trockenmauer.

100 feinste Alpine und Zwerg-Gehölze zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 20 Sorten mit Namen zu 120 Mark


Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Kriechende

Cotoneaster *adpressa*
 " *Dammeri* (*humifusa*)
 " *horizontalis*
 " *microphylla* var. *thymifolia*
 " *praecox* Nan Shan
 Cytisus *kewensis*
 " *Ardoinii*
 Dryas *lanata*
 " *octopetala*
 " *Sündermannii*
 Evonymus *nana*
 " *radicans*
 " " *fol. var.*
 Genista *sagittalis*
 " *pilosa*
 " *fincitoria plena*
 Hedera *conglomerata*
 Helianthemum in Sorten
 Juniperus *prostrata*
 Lithospermum *prostratum*
 Mühlenbeckia *axillaris*
 Polygala *Chamaebuxus*
 Potentilla *Farrereri* *prostrata*
 Salix *herbacea*

Aufrechtwachsende

Berberis *acuminata*
 " *subcaulialata*
 " *stenophylla*
 " *verruculosa*
 " *Wilsonae*
 Betula *nana*
 Ceanothus in Sorten
 Crataegus *Pyracantha Lalandii*
 Cydonia *Sargentii*
 Cytisus *alba dura*
 " *praecox*
 " *purpureus*
 Daboecia *polifolia*
 Ephedra *Gerardiana*
 " *sikkimensis*
 Hydrangea *acuminata*
 Hypericum *patulum* var. *Henryi*
 " *lysimachioides*
 Lonicera *Albertii*
 " *myrtilloides*
 " *nitida*
 " *pileata*
 Potentilla *Farrereri*
 Spiraea *Bumalda* Anthony Waterer
 Teucrium *Chamaedrys*




100 immergrüne Rasenersatz- und Teppichstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 5 Sorten mit Namen zu 27 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für 1 qm werden ca. 20 Stauden benötigt

Rasenbildend	Blattfarbe
<i>Acaena Buchananii</i>	blaugrün
" <i>inermis</i>	hellgrau
" <i>novae-zealandiae</i>	braungrün
<i>Ajuga reptans</i> in Sorten	weissbunt u. purpurrot
<i>Antennaria</i> in Sorten	silbergrau
<i>Arabis Sturii</i>	grün
" <i>carduchorum</i>	graugrün
<i>Cerastium arvense compactum</i>	grün
" <i>tomentosum</i>	silberweiss
<i>Cotula squalida</i>	braun
<i>Epilobium Hectorii</i>	braun
<i>Herniaria glabra</i>	grasgrün
<i>Hutchinsia alpina</i>	dunkelgrün
<i>Leptinella scariosa</i>	hellgrün
<i>Lysimachia nummularia</i>	hellgrün
<i>Paronychia serpyllifolia</i>	graugrün
<i>Phlox setacea</i> in Sorten	hellgrün
<i>Pyrethrum Tschihatschewii</i>	grün
<i>Sagina subulata</i> (Spergula)	dunkelgrün
<i>Saxifraga</i> , moosartige	hellgrün
<i>Scutellaria orientalis</i>	silbergrau
<i>Sedum</i> in Sorten	grünblättrig
" " "	rotblättrig
" " "	blaugrün
<i>Thymus</i> " "	grau, dunkelgrün u. hellgrün
<i>Trifolium atropurpureum</i>	schwarzrot
<i>Veronica repens</i>	dunkelgrün
" <i>rupestris</i>	graugrün
" <i>prostrata</i>	dunkelgrün
<i>Vinca minor</i> in Sorten	dunkelgrün

Rosettenbildend	Blattfarbe
<i>Achillea argentea</i>	silberweiss
" <i>macedonica</i>	grau
" <i>Kellererii</i>	silbergrau
" <i>umbellata</i>	blaugrau
<i>Armeria</i> in Sorten	dunkelgrün
<i>Asperula nitida</i>	dunkelgrün
<i>Azorella trifurcata</i>	grün
<i>Dianthus</i> in Sorten	graugrün
<i>Erinus alpinus</i>	dunkelgrün
<i>Globularia</i> in Sorten	glänzend grün
<i>Hypericum polyphyllum</i>	hellgrün
<i>Leontopodium alpinum</i>	silberweiss
<i>Saxifraga aizoon</i> in Sorten	silbergrau
" <i>Andrewsii</i>	hellgrün
" <i>Cotyledon</i>	weissgerandet
" <i>crustata</i>	blaugrün
" <i>heucheriloba</i>	dunkelgrün
" <i>Hostii</i>	blaugrau
" <i>pectinata</i>	silberweiss
<i>Sedum glaucum</i>	blaugrau
" <i>lydium rubrum</i>	rot
" <i>obtusifolium</i>	rot
<i>Sempervivum glaucum</i>	blaugrün
" <i>triste</i>	rot
" <i>arenarium</i>	silbergrau
" <i>arachnoideum</i>	silberweiss
" <i>robustum</i>	grün
" <i>Funkii</i>	hellgrün
<i>Stachys lanata</i>	silbergrau
<i>Veronica incana</i>	silberweiss



100 winterharte Fettpflanzen und Steinbrecharten zum Bepflanzen von Töpfen und Schalen, für Gartenterrassen, Fensterbretter, Dach- und Wintergärten, zusammengestellt aus nachstehend angeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu 30 Mark


Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Saxifraga Aizoon in Sorten
 " Andrewsii
 " balcana
 " Cotyledon pyramidalis
 " " vera
 " crustata
 " cuneifolia
 " Geum
 " heucheriloba
 " Hostii
 " pectinata
 " Portae
 " umbrosa
 " spathulata
 " Kolbii

Sedum album
 " anacampseros
 " altissimum
 " kamschaticum
 " " fol. var.
 " laconicum
 " lydium glaucum
 " " rubrum
 " murale
 " nicaense
 " Hartmannii
 " reflexum
 " rupestris
 " Sieboldii
 " spathulifolium purpureum

Sempervivum arachnoideum
 " calcareum
 " Funkii
 " glaucum
 " Lagerii
 " monstrosum
 " robustum
 " rubicundum
 " ruthenicum
 " Siebenburgii
 " soboliferum
 " tectorum
 " triste
 Cotyledon (Umbilicus) chrysanthus
 " " spinosus

100 feinste winterharte <Kakteen> Opuntien für den gleichen Zweck in 20 Sorten unserer Wahl mit Namen 130 Mark. 25 Stück zum Hundertpreis



IBERIS SEMPERVIRENS „SCHNEEFLOCKE“.

100 Einfaßstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten zu 27 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für das laufende Meter Einfassung werden ca. 5–7 Stauden benötigt.

Kriechende

Arabis	weiss
"	rosa
Ajuga	rot
"	weissbunt
Aubrietia in Sorten	blau, rot, lila
Brunella	blau
"	rosa
Campanula	weiss
"	blau
Cerastium	weiss
Dianthus deltoides	rosa
"	rot
Helianthemum	gelb
"	rosa
"	rot
"	braun
Teppichphlox	weiss
"	rosa
"	rot
"	blau
Saxifraga	moosartig
Vinca minor	blau
Viola cornuta	blau
"	weiss
"	gelb
Viola odorata	blau

Niedere

Achillea	weiss und gelb
Alyssum sax.	gelb
Aster alpinus	blau
"	weiss
"	rot
Armeria	weiss
"	rot
"	rosa
Campanula carp.	blau
"	weiss
Evonymus radicans	grün=u.buntblättrig
Festuca	blaugrün
Hepatica	blau
Iberis in Sorten	weiss
Inula ensifolia	gelb
Iris pum.	blau
"	weiss
"	gelb
Phlox amoena	rot
" canadensis	blau
Primula	gelb
"	weiss
"	rot
Saxifraga	rosettenartig
Sedum in Sorten	bunt
Solidago	gelb

Höhere

Aster subcoeruleus	blau
Betonica grdfl.	lila
"	rosa
Dianthus plum.	weiss
"	rot
"	rosa
Funkia	weiss
"	blau
Geum	rot
Heuchera in Sorten	rosa
Hypericum	gelb
Iris interregna in Farben	bunt
" germanica	bunt
Megasea	rosa
Myosotis palustris	blau
Nepeta	blau
Pentastemon in Sorten	blau
Pyrethrum Perkeo	rot
Santolina	grünbl.
Sedum	rot
Stachys	graubl.
Teucrium chamaedrys	rot
Veronica	rosa
"	blau
Viscaria (Lychnis) viscosa	rot
Waldsteinia	gelb



100 feinste Rabattenstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu 40 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für 1 qm werden 5-7 Stauden benötigt.

Niedere

Alyssum	gelb
Achillea	gelb
"	rot
Aster (Frühlings-)	blau
Campanula carpat.	blau
"	weiss
Dianthus	weiss, gefüllt
"	rosa, gefüllt
"	rot, gefüllt
Euphorbia	gelb
Geum	rot
"	orange
Heuchera	rot
"	weiss
"	rosa
Iris pumila	blau
"	gelb
Potentilla	rot
"	rosa
"	gelb
Primula in Sorten	bunt
Veronica	blau
"	rosa
Viola corn.	blau
" " hybr.	weiss
" " "	gelb
Viola odorata	blau

Halbhohe

Aster amellus	blau
" "	rot
" "	rosa
Campanula	weiss, blau
Chrysanthemum Pompon	gelb, rot
Coreopsis	gelb
Dielytra	rosa
Doronicum	gelb
Helenium	gelb
"	braun
Hemerocallis	gelb
"	orange
Inula	gelb
Iris germanica	rosa, blau
" "	gelb, weiss
Iris interregna	weiss, gelb, blau
Lychnis	rot
Oenothera	gelb
Papaver	rot
"	rosa
Phlox in Sorten	bunt
Rudbeckia	gelb
Sedum	rot
Solidago	gelb
Wahlenbergia	weiss, blau

Hohe

Aconitum	blau
"	blau=weiss
Anchusa	dunkelblau
Artemisia	weiss
Aster (Herbst-)	blau, gefüllt
"	blau, einfach
Aster (Boltonia)	weiss
Calimeris	weiss
Chrysanthemum ind. in Sorten	
Delphinium	weiss
"	hellblau
"	dunkelblau
Echinops	blau
Heliopsis	gelb
Helenium	gelb
"	braun
"	rot
Leucanthemum uliginosum	weiss
Monarda	rot
"	violett
Rudbeckia	gelb, einfach
"	gelb, gefüllt
Solidago	gelb
Thalictrum	blau
"	gelb
Verbascum	kupfer
"	gelb



HELENIUM AUT. RUBRUM

HARPALIUM RIG. DANIEL DEWAR

100 feinste Schnittstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 20 Sorten mit Namen zu 50 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für 1 qm werden 5—7 Stauden benötigt.

Niedere


Alyssum in Sorten	gelb
Achillea in Farben	weiss, gelb
Arabis	weiss, gefüllt
Aetheopappus (Centaurea)	rosa
Anemone	rot
Aster (Frühlings-)	blau
Caltha	gelb
Cardamine	lila
Dianthus in Farben	bunt
Euphorbia	gelb
Geum	rot u. orange
Gypsophila	weiss
Heuchera	rot u. rosa
Iberis	weiss
Iris pumila in Farben	bunt
Helleborus	weiss u. rot
Hepatica	blau
Hesperis	rot, weiss
Leontopodium	weiss
Lychnis	rot, gefüllt
Myosotis	blau
Polemonium	blau
Papaver nudicaule i. Farb.	bunt
Primula in Sorten	"
Veronica in Sorten	"
Viola cornuta in Sorten	"
Viola odorata in Sorten	blau

Halbhohe

Aquilegia in Farben	bunt
Aster Amellus in Farben	"
Anemone japonica i. Farb.	"
Astilben in Sorten	"
Centaurea in Farben	"
Chrysanthemum in Farben	"
Coreopsis	gelb
Campanula	blau
Dielytra	rosa
Doronicum	gelb
Erigeron	blau u. rosa
Eryngium	blau
Gaillardia	gelb, rot
Gypsophila	weiss
Helenium	gelb u. braun
Heliopsis	gelb, gefüllt
Hemerocallis	gelb
Iris germanica in Farben	bunt
Leucanthemum	weiss
Liatris	purpur
Lupinus in Farben	bunt
Paenonien in Farben	"
Phlox in Farben	"
Pyrethrum in Farben	"
Scabiosa	blau
Tritomen	rot
Trollius	gelb u. orange

Hohe

Achillea in Farben	weiss, gelb
Aconitum	blau
Anchusa	hellblau
Aster (Herbst-) in Farben	bunt
Aruncus sylvester	weiss
Bocconia	braun
Boltonia (Aster)	weiss
Calimeris	weiss
Cephalaria	gelb
Delphinium in Sorten	blau
Echinops	blau
Harpalium	gelb
Helianthus	gelb
Heliopsis	gelb
Helenium in Farben	braun, gelb
Leucanthemum uliginosum	weiss
Polygonum	weiss
Physostegia	weiss, rosa
Rudbeckia	rot
"	gelb, einfach
"	gelb, gefüllt
Senecio	gelb
Silphium	gelb
Solidago	gelb
Spiraea in Farben	rosa
Thalictrum	blau
"	weiss



ARUNCUS SYLVESTER, GEISSBART

100 schönblühende u. dekorative Halbschatten- u. Schattenstauden zusammen-
gestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 20 Sorten mit Namen zu 40 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für 1 qm werden etwa 7—10 Stauden benötigt.

Halbschattenstauden

Niedere

Ajuga	blau
Astilbe crispa in Farben	bunt
Azorella trifurcata	weiss
Campanula Portenschlag	blau
" pusilla	blau
" "	weiss
Circaea	weiss
Cyclamen	rosa
Dielytra	rosa
Houstonia	blau
Iberis	weiss
Mertensia	blau
Megasea	rosa
Omphalodes	weiss u. blau
Primula	weiss
"	gelb
"	rosa
"	rot
"	orange
Soldanella	violett
Saxifraga, moosartig	weiss
"	gelb
"	rosa
"	rot
" sternförmige	gelb
"	weiss
"	rosa

Halbhohe

Actaea	weiss
Aconitum	blau
"	blau-weiss
"	gelb
Aquilegia	blau
"	weiss
"	gelb
Anemone in Farben	bunt
Aruncus	weiss
Astrantia	rosa
Astilbe	weiss
"	rosa
"	rot
Campanula	blau
"	weiss
Digitalis	rot
"	weiss
Dielytra	rosa
Funkia	blau
"	weiss
Geranium	blau
"	weiss
"	rosa
Polygonatum	weiss
Podophyllum	rosa
Trollius	gelb
"	orange

Schattenstauden

Niedere

Anemone nemorosa	weiss
Asarum	weiss
Asperula	weiss
Convallaria	weiss
Corydalis	gelb
"	lila
Epimedium	weiss
"	gelb
"	rot
"	lila
Hepatica	weiss
"	blau
"	rosa
Helleborus	weiss
"	grün
"	rosa
Hypericum	gelb
Orobis	violett
Pulmonaria	blau
"	rot
Sedum	rot
Symphytum	weiss
Vinca	blau
"	weiss
"	rot
Waldsteinia	gelb
Wulfenia	blau



100 schönblühende u. dekorative Stauden für Teichränder u. Wasserläufe zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 20 Sorten mit Namen zu 50 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für 1 qm werden ca. 5—10 Stauden benötigt.

Randpflanzung

Niedere	
Anchusa	blau
Astilbe in Sorten	bunt
Bellis	rot
Caltha	gelb,einfach
"	gelb,gefüllt
Cardamine	lila
Iris	blau
"	weiss
Lysimachia	gelb
Mimulus	gelb
"	orange
Myosotis	blau
Primula	rosa
"	rot
"	gelb
"	weiss
"	blau
Pulmonaria	blau
"	rot
Polygonum	rosa
Ranunculus	gelb u. weiss
Sisyrinchium	blau
Spiraea	weiss,gefüllt
Ziergräser in Sorten	grün u. buntbl.

Halbhoch	
Actaea	weiss
Aruncus	weiss
Astilbe in Sorten	bunt
Eupatorium	weiss
Funkia	blau u. weiss
Hemerocallis	gelb
"	orange
Iris in Arten	blau
" " "	gelb, weiss
" " "	rosa
Lythrum	rosa
Lysimachia	weiss u. gelb
Petasites	rosa
Polygonum	weiss u. rosa
Saxifraga	rosa
Senecio	orange u. gelb
Thalictrum	gelb
"	blau
Tradescantia	blau
"	weiss
"	rot
Tritoma	orange
Trollius	gelb
Ziergräser in Sorten	grün u. bunt

Wasserpflanzung

Acorus	grünblättrig
"	buntblättrig
Alisma	weissblühend
Arundo	blaugrünbl.
Butomus	rosablühend
Calla	weissblühend
Carex	schmal- u. breitblättrig
Cyperus	grünblättrig
Equisetum	dunkelgrün
Glyceria	grünblättrig
"	buntblättrig
Hibiscus	weissblühend
"	rosablühend
Hippuris	grünblättrig
Houttuynia	weissblühend
Juncus	bunt- u. grünblättrig
Lysichitum	gelbblühend
Menianthes	dunkelgrün
Nuphar	gelbblühend
Ranunculus	gelbblühend
Sagittaria	weiss, einfach
Scirpus lacustris	grünblättrig
Typha	schmalblättrig
"	breitblättrig
Villarsia	gelbblühend

Niedrig bleibende Stauden

für alpine Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz
Felsengehölze siehe Seite 93
























Neuheiten sind alphabetisch eingeordnet. Mittelhohe und hohe Stauden ab Seite 39

Bei Abnahme von 10 Stück **einer Art und Sorte** ermässigt sich der Einzelpreis um 10%, bei Entnahme von 25 Stück wird der 100-Preis in Anrechnung gebracht.

Sämtliche Pflanzen werden mit Namensschildern geliefert.

Wir machen besonders aufmerksam auf obenstehende und auf jedem Blatt sich wiederholende Zeichenerklärungen

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<div> <div> <div>✱</div> <div>Acaena</div> <div>Buchananii</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>glaucophylla</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>inermis</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>microphylla</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>novaezealandiae</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>pinnatifida</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>rotundifolia</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>sanguisorba</div> </div> </div>	<div> <div>Stachelnüsschen. Schön blaugrün belaubt, Blüten weiss</div> <div>Starkwüchsig, graublättrige Art</div> <div>Mit silbrigbraungrüner Belaubung</div> <div>Dichte Rasen feiner, bräunlicher Belaubung, von der die purpurnen Samenköpfchen sich vorteilhaft abheben.</div> <div>Viel stärker wachsend, mit rotborstigen Früchten</div> <div>Seltene Art mit grüner Belaubung und weissen Blüten</div> <div>Rundblättrige, starkwüchsige Form</div> <div>Rosenlaubige hellgrüne Art</div> </div>	<div> <div>Juni-Aug.</div> <div>Juni-Aug.</div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Juli-Aug.</div> </div>	<div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,40</div> <div>1,—</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> </div>	<div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>30,—</div> <div>90,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> </div>
<div> <div> <div>✱</div> <div>Acantholimon</div> <div>glumaceum</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>venustum</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>Acanthus</div> <div>Peringii</div> </div> <div> <div>●</div> <div>Aceranthus</div> <div>diphyllus</div> </div> </div>	<div> <div>Igelpolster, stachelige, dichte, dunkelgrüne Polster mit zahlreichen ährenähnlichen, leuchtend karminrosa Blumen, 15 cm.</div> <div>Graugrün belaubt, rosa Blütenähren, 15 cm</div> <div>Siehe mittelhohe Stauden.</div> <div>Siehe Epimedium.</div> </div>	<div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Juli-Aug.</div> </div>	<div> <div>1,—</div> <div>1,50</div> </div>	<div> <div>90,—</div> <div>130,—</div> </div>
<div> <div>Achillea, Edelgarbe,</div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>argentea</div> </div> <div> <div>✕</div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>ageratifolia</div> </div> <div> <div>✕</div> <div>✱</div> <div>○</div> <div>—</div> <div>aurea</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>brachyphylla</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>Clavenae</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>Huterii</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>Jaborneggii</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>Kellererii</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>Kolbiana</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>Lewisii</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>lingulata</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>○</div> <div>—</div> <div>macedonica</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>Portae</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>pseudopectinata</div> </div> <div> <div>✕</div> <div>✱</div> <div>○</div> <div>—</div> <div>tomentosa</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>umbellata</div> </div> <div> <div>✕</div> <div>✱</div> <div>—</div> <div>Wilczekii</div> </div> </div>	<div> <div>Grosse, reinweisse Blumen und weissfilzige Belaubung, 15 cm</div> <div>Weissblühende Art mit Ageratumblättlern, 15 cm</div> <div>Feinzerteilte graue Belaubung und goldgelbe Blütendolden, 15 cm</div> <div>Silbergraue Belaubung, mit goldgelben Blüten, 20 cm</div> <div>Silbergraue Belaubung, weisse Blüten, 15 cm</div> <div>Graugrüne Belaubung, weisse Blüten, 15 cm</div> <div>Aschgraue Belaubung, weisse Blüten, 20 cm</div> <div>Blätter schmal und lang, silbergrau, fein gefiedert, Blüten weiss, 20 cm</div> <div>Silbergraues Blattwerk, weisse Blüten, 15 cm</div> <div>Graue Belaubung, zart-gelbe Blumen, 20 cm, Neuheit</div> <div>Blätter zungenförmig, rosettenbildend, weisse Blüten, 40 cm</div> <div>Aschgraue Belaubung, weisse Blüten, 30 cm</div> <div>Graugrüne, stark gefiederte Blätter, weissblühend, 15 cm</div> <div>Filzige Blätter, mit gelben Blüten, 20—30 cm</div> <div>Graugrüne feingeteilte Belaubung, goldgelbe Blütendolden, 30 cm</div> <div>Weisse Art, die den ganzen Sommer grosse margueritenartige Blüten hervorbringt. Silbergraue Belaubung, 20 cm.</div> <div>Aehnlich A. lingulata, mit grossen weissen Blüten, 40 cm</div> </div>	<div> <div>Juni-Aug.</div> <div>Juni-Aug.</div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Mai-Juni</div> <div>Juni-Juli</div> <div>Juni-Juli</div> <div>Juni-Juli</div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Juni-Juli</div> <div>Juni-Juli</div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Juni-Juli</div> <div>Mai-Juni</div> <div>Mai-Aug.</div> <div>Juni-Aug.</div> <div>Juni-Juli</div> </div>	<div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,40</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,60</div> <div>0,60</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> </div>	<div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>30,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>50,—</div> <div>50,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> </div>
<div> <div>✱</div> <div>✕</div> <div>Aconitum</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>✕</div> <div>Adenophora</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>Adonis</div> <div>vernalis,</div> <div>Adonisröschen</div> </div> <div> <div>☾</div> <div>—</div> <div>amurensis</div> </div> <div> <div>☾</div> <div>—</div> <div>—</div> <div>fl. pl.</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>Aethionema</div> <div>pulchel-</div> <div>lum, Steinkresse</div> </div> <div> <div>✱</div> <div>○</div> <div>Agrostis</div> </div>	<div> <div>Siehe unter mittelhohe Stauden.</div> <div>Siehe unter mittelhohe Stauden.</div> <div>Hübsches, buschiges Pflänzchen mit feinzerteiltem Laub und schönen, ziemlich grossen, goldgelben Blüten, 15 cm.</div> <div>Goldgelbe, ziemlich grosse, schalenförmige Blumen über zierlichem Laube, 30 cm. Selten.</div> <div>Dichtgefüllt, später blühend, 30 cm. Selten</div> <div>Nadelförmige, blaugrüne Belaubung mit unzähligen, rosa Blütenträuben, 15 cm</div> <div>Siehe unter Ziergräser.</div> </div>	<div> <div></div> <div></div> <div>April-Mai</div> <div>Mai-Juni</div> <div>Mai-Juni</div> <div>Sommer</div> </div>	<div> <div></div> <div></div> <div>0,50</div> <div>1,50</div> <div>1,80</div> <div>0,50</div> </div>	<div> <div></div> <div></div> <div>40,—</div> <div>130,—</div> <div>160,—</div> <div>40,—</div> </div>

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M.	100 St. M.
 * Ajuga , <i>Günsel</i> . . .	Wintergrüne, kriechende Staude, mit pyramidenförmigen Blütenquirlen. Sehr brauchbar für halbschattige und feuchte Stellen.	April-Mai		
 — reptans fol. var. . .	Mit schönen weissbunten Blättern und blauen Lippenblütchen, 10 cm		0,40	30, —
— — fol. purpureis	Blätter dunkelbraunrot, 10 cm		0,40	30, —
— — foliis multi- color	Die Färbung ist der Alternanthera Juwel ähnlich, auf der rotbraunen Grundfarbe der Blätter erscheint die in roten Tönen gehaltene unregelmässige Zeichnung derselben, 10 cm.		0,40	30, —
— — rosea	Grüne Belaubung, rosa Blüten, 15 cm		0,40	30, —
— — marmor. aurea	Goldgelb marmorierte Blätter, 10 cm		0,50	40, —
— — metallica	Rot metallisch glänzende Blätter und blaue Blüten, 10 cm		0,50	40, —
— — crispa	Glänzend grüne, gekrauste Belaubung, selten, 10 cm		1, —	90, —
genevensis Brock- bankii	Aufrechtwachsend, dunkelblaue Blüten, 15 cm		0,50	40, —
— — Tottenhamii	Aufrechtwachsend, purpurrote Blüten, 10 cm		0,50	40, —
 Allium cyaneum, <i>Blumenlauch</i>	Dunkelgrüne, grasartige Belaubung, 20 cm hohe, himmelblaue Blütenköpfchen.	Juli-Aug.	0,60	50, —
 — pulchellum	Leuchtend lilarote, lockere Blütendolden, 30—40 cm hohe Stiele . .	August	0,50	40, —
 — umbellatum	Weinrote Blütendolden, 25 cm	August	0,50	40, —
 Alchemilla alpina, <i>Frauenmantel</i>	Buschige Alpenpflanze mit behaarten, nierenförmig geteilten Blättern und grünlichgelben Blüten, 10 cm.	Juni-Aug.	0,40	30, —
*  Alsine , <i>Hainkraut</i>	Für trockene, steinige Stellen sehr geeignete niedere Pflanze mit dichten Polstern dunkelgrüner, nadelartiger Blättchen und weissen Blütchen.	Juli-Aug.		
— graminifolia	Grasartige Belaubung, weisse Blüten, 15 cm		0,50	40, —
— juniperifolia	Dauerhafte und gut wachsende Art, 15 cm		0,50	40, —
— laricifolia	Weisse Teppiche kleiner Blüten, 15 cm		0,50	40, —
— linifolia	Scharfnadelige Belaubung, weisse Blüten, 15 cm		0,50	40, —
— Rosanii	Dichte, dunkelgrüne Polster, weisse Blütensternchen, 10 cm		0,60	50, —
— stellata	Saftig-grüne Teppiche bildend, weissblühend, 10 cm		0,50	40, —
— verna	Schöne, grüne Polster bildend, weisse Blüten, 10 cm		0,50	40, —
— — fl. pl.	Grossblumige, weiss gefülltblühende Form, sehr selten! 10 cm . . .		1, —	90, —
 Alyssum argenteum, <i>Steinkraut</i>	Kräftig wachsende, 30 cm hoch werdende Art mit grossen, gelben Blütensträussen.	Juni-Aug.	0,50	40, —
 * — Moellendorffianum	Kriechend, silbergraue, rundliche Blättchen und gelbe Blütenbällchen, 10 cm.	Mai-Juni	0,50	40, —
 * — montanum grdfil.	Graugrün, kriechend, gelbe Blütendolden, 15 cm	Mai-Juni	0,50	40, —
 — pyrenaicum	Graugrün belaubt, weisse Blüten, 15 cm	Juni-Aug.	0,50	40, —
 — saxatile compact.	Blätter silbergrau behaart, Blüte sehr reich, leuchtendes Gelb. 30 cm	April-Mai	0,40	30, —
 — — citrinum	Mit schönen, hellschwefelgelben Blütensträussen, 30 cm	April-Mai	0,50	40, —
 — — fl. pl.	Grosse Sträusse dichtgefüllter, goldgelber Blütchen, 30 cm	April-Mai	0,50	40, —
 — fol. var.	Weissbunte Art, Blüten goldgelb, 30 cm	April-Mai	0,60	50, —
 — sulphureum	Silbergraue Belaubung mit hellgoldgelben Blütensträussen, 30 cm . .	April-Mai	0,50	40, —
 * — serpyllifolia	Sehr kleinblättrig, kriechend, Blüten gelb. 10 cm	Mai-Juni	0,50	40, —
 — spinosum	Silbergraublättriges Sträuchlein, vollbesetzt mit weissen Blütchen. Selten! 25 cm.	Mai-Juni	2, —	180, —
 — — roseum	Mit rosa Blütchen, 25 cm	Mai-Juni	2, —	180, —
 * — Wulfenianum	Niederliegende Art mit sehr kleinblättriger, graufilziger Belaubung und hellgelben Blüten, 15 cm.	Mai-Juni	0,50	40, —
 Anaphalis Royleana, <i>Strohblume</i>	Kriechende Polster bildend, Belaubung weissfilzig, Blumen gelb, 20 cm	Juli-Aug.	0,50	40, —
 Anchusa myosotidifl.	Siehe mittelhohe Stauden.			
 Androsace , <i>Mannsschild</i>	Reizende, primelartige Alpenpflanzen, die aus rosettenartigen Gebilden ihre Blütchen hervorbringen. Die Pflanzen verlangen humosen, sandigen Boden und etwas beschatteten Standort. Am wohlsten fühlen sie sich zwischen Steinen und in Felsenspalten, 10 cm hoch.	Mai bis Herbst		
— arachnoidea	Kleine, weiss überspinnene Rosetten		0,60	50, —
— brigantiaca	Reichblühend, weiss		0,70	60, —
— Chamaejasme	Rosetten flach, Blüten weiss mit gelbem Schlund		0,70	60, —
— Chumbyi	Kriechend, silberweisse Belaubung, lila Blütchen		0,60	50, —
— cinerea	Silbergraue Belaubung, rosarote Blütchen		0,70	60, —
— lactea	Polster bildend. Blütchen weiss		0,70	60, —

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
(Fortsetzung)				
□ Androsace <i>Laggerii</i>	Kleine, dichte Rasen bildende Pflanze mit hellroten Blüten		0,60	50, —
— <i>lanuginosa</i>	Zartrosa blühend, sonst wie obige		0,70	60, —
— <i>Leichtlinii</i>	Blüten weiss mit rotem Auge		0,70	60, —
— <i>obtusifolia</i>	Weissblühend		0,70	60, —
— <i>oculata</i>	Weiss mit gelbem Auge		0,70	60, —
— <i>pertusiana</i>	Weisslich rosa		0,70	60, —
— <i>primuloides</i>	Grosse, rosarote Blumen auf schönem Polster		0,70	60, —
— <i>sarmentosa</i>	Wollig-seidige Blattrosetten u. kleine Dolden fleischfarbig-rosafarbener Blüten.		0,60	50, —
— <i>sempervivoides</i>	Blätter fleischig dachziegelig, Blüten rosa		0,70	60, —
— <i>villosa</i>	Blätter dicht weiss behaart, Blüten weiss bis rosenrot		0,70	60, —
— <i>Watkinsii</i>	Leuchtend rosa-rot		0,70	60, —
□ Anemone , <i>Windröschen</i>	Siehe auch mittelhohe Stauden.			
☾ — <i>apennina</i>	Grosse, schöne, himmelblaue Blüten. In Wuchs und Belaubung gleicht sie unserem Buschwindröschen. 15 cm.	April	0,60	50, —
☾ — <i>alba</i>	Schöne, weissblühende Form, 15 cm	April	0,60	50, —
□ — <i>alpina</i>	Grossblumig, weiss, 20 cm	Juni-Juli	1, —	90, —
□ — <i>sulphurea</i>	Grossblumig, stumpfgelb, 30 cm	Juni-Juli	1, —	90, —
⊗ — <i>nemorosa</i>	Weisses Busch-Windröschen, Osterblume, 10 cm	April-Mai	0,30	20, —
⊗ — <i>fl. albo pl.</i>	Weissgefülltes Buschwindröschen. 10 cm	April-Mai	0,40	30, —
⊗ — <i>fl. rubro</i>	Rosa blühend, 10 cm	April-Mai	0,40	30, —
⊗ — <i>Robinsonii</i>	Zart hellblau, 10 cm	April-Mai	0,50	40, —
⊗ — <i>ranunculoides</i>	Gelbes Buschwindröschen, 10 cm	April-Mai	0,40	30, —
□ — <i>Pulsatilla</i>	Küchenschelle. Glänzend blauviolette Blumen, 15 cm	März-Apr.	0,50	40, —
□ — <i>Weisser Schwan</i>	Rein weissblühend, 15 cm	März-Apr.	0,60	50, —
□ — <i>Mrs. v. d. Elst.</i>	Eine herrliche, prachtvoll rosa blühende Küchenschelle. Neuheit	März-Apr.	1,50	135, —
□ — <i>montana rubra</i>	Rotblühende Küchenschelle, 20 cm	März-Apr.	0,60	50, —
* Antennaria , <i>Katzenpfötchen</i>	Graugrüne, polsterbildende Pflanzen, die sich namentlich zum Bedecken grösserer Flächen eignen.	Mai-Juni		
□ — <i>dioica</i>	Blätter graugrün, Blüten strohblumenartig hellrosa, 10 cm		0,30	25, —
— <i>plantaginea</i>	Grösser als folgende, 15 cm		0,30	25, —
— <i>tomentosa candida</i>	Blätter silbergrau, Blüten weiss, 10 cm		0,30	25, —
□ Anthemis <i>carpatica</i> <i>Bergkamille</i>	Fein zerteilte graugrüne Belaubung, blendend weisse, grosse Margeritenblumen, 20 cm.	Mai-Juni	0,50	40, —
□ Anthyllis <i>montana</i> , <i>Wundklee</i>	Schmetterlingsblütler mit behaarten Fiederblättchen. Hübsch rosa, 20 cm.	Juni-Juli	1,50	130, —
✕ □ Aquilegia	Siehe unter mittelhohen Stauden.			
○ □ Arabis , <i>Gänsekresse</i>	Die bekannte, früh und reichblühende Gänsekresse mit graugrünen Blattpolstern und weissen Blüten, 20 cm.	April-Mai	0,35	30, —
— <i>albida</i>	Hübsche weissbuntblättrige Form, Blüten weiss, 20 cm	April-Mai	0,50	40, —
□ — <i>fol. var.</i>	Die Rispen dichtgefüllter Blumen sind kleinen, gefüllten Nachtviole- n ähnlich und liefern ein vorzügliches Schnittmaterial, 20 cm.	April-Mai	0,35	28, —
✕ ○ □ — <i>fl. pl.</i>	Grossblumig, leuchtend rosa, Neuheit, 20 cm	April-Mai	0,70	60, —
□ — <i>Taplow rose</i>	Grünblättrige Gänsekresse, Blüten weiss, 20 cm	April-Mai	0,35	28, —
○ □ — <i>alpina</i>	Blumen von zart rosenroter Farbe, die namentlich in nicht zu sonniger Lage schön hervortritt, 15 cm.	April-Mai	0,40	30, —
□ ○ — <i>rosea</i>	Besonders grossblumige Varietät, Blüten weiss, 20 cm	April-Mai	0,40	30, —
□ ○ — <i>superba</i>	Eine bedeutende Verbesserung von <i>Arabis alpina rosea</i> mit viel grösseren, leuchtend rosa Blumen, die in grosser Masse erscheinen. Neuheit! 20 cm.	April-Mai	0,60	50, —
□ ○ — <i>Rosabella</i>	Zierliche Art mit silbriggrünen Blättern, weisse Blüten, 10 cm	April-Mai	0,60	50, —
□ — <i>androsacea</i>	Grosse, grüne Blattrosetten, weisse Blüten, 20 cm	April-Mai	0,50	40, —
□ — <i>bellidifolia</i>	Leuchtend hilarosa Blumen, 10 cm	April-Mai	0,50	40, —
□ — <i>Billardierii rosea</i>	Niedrig, rasenbildend, weissblühend, 10 cm	April-Mai	0,40	30, —
□ * — <i>carduchorum</i>	Graugrüne Belaubung, kleine weisse Blütentrauben, 10 cm	April-Mai	0,50	40, —
□ — <i>Ferdinandii</i> <i>Coburgii</i>	Lockere Polster mit zierlichen, weissen Blüten, 10 cm	April-Mai	0,50	40, —
□ — <i>Hallerii</i>	Kriechende Art mit weissen Blüten, 5 cm	April-Mai	0,40	30, —
* □ — <i>muralis</i>	Saftig grüne Polster mit weissen Blüten, 10 cm	April-Mai	0,40	30, —
□ — <i>procurrens</i>	Dunkelgrüne Polster, weissblühend, für sonnige Felsen, 10 cm	April-Mai	0,40	30, —
□ — <i>Sturii</i>	Kleine, zierliche Art, 10 cm	April-Mai	0,50	40, —
□ — <i>vochinensis</i>				

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
□ Arenaria caespitosa, <i>Sandmiere</i>	Siehe Sagina subulata.			
□* — gracilis	Moosartige Polsterchen mit kleinen, weissen Sternblütchen, 15 cm .	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — graminifolia	Siehe Alsine.			
□ — grandiflora	Grossblumig, weiss, 20 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — Ledebouriana	Blaugraue Rosetten, gelbgrüne Blüten, 20 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — montana	Prachtvolle Art, überdeckt mit blendend weissen Blüten, 10 cm . .	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — purpurascens	Blättchen glänzend dunkelgrün, Blüten hellrosa, 20 cm	Juli-Aug.	0,50	40,—
*□ — Rosanii	Siehe Alsine.			
*□ — rotundifolia	Feste Polster mit runden Blättchen, weissblühend, 3 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — rupestris	30 cm hohe, an Schleierkraut erinnernde Art	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — stellata	Kugelrunde saftiggrüne Polster mit weissen Blüten, 10 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
□* — tetraquetra	Dichte Polster, deren vierzeilig angeordnete, übereinander liegende Blättchen die Triebe vierkantig erscheinen lassen, 5 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
□ Aretia vittaliana	Siehe Douglasia.			
○□ Armeria , <i>Grasnelke</i>	Rosettige, immergrüne Polsterpflanzen für Einfassung und Trockenmauern.	Mai-Juli		
— Bees Ruby	Mit 50—60 cm hohen Stielen und grossen leuchtendrosaroten Blütenköpfen.		0,70	60,—
— hybr., <i>Schöne von Fellbach</i>	Lilarosa, sehr grossblumig und reichblühend, 30 cm		0,50	40,—
— alpina	Runde Büsche grasartiger Blätter, Blütenköpfe leuchtend rot, 20 cm		0,40	30,—
— rosea	Niedrige Grasnelkenart mit rosafarbenen Blüten, 20 cm		0,50	40,—
— caespitosa hybr.	Kleine, zierliche Art, kleine feste Polster bildend, reinrosa Blüten, 5 cm		0,70	60,—
— formosa splendens	Aus der dichten Rosette lanzettlicher Blätter erscheinen die blendend roten Blütenköpfe auf 30 cm hohen Stielen.		0,50	40,—
— Lauchiana	Lilarosa, sehr reichblühend und grossblumig, 30 cm		0,30	25,—
— leucocephala	Niedrig bleibende Art mit weissen Blütenköpfen, 15 cm		0,60	50,—
— maritima	Mit lila-roten Blütenköpfen, 30 cm		0,30	25,—
— alba	Aehnlich der vorigen, mit reinweissen Blüten, 30 cm		0,30	25,—
□ Arnebia	Siehe Mittelhohe Stauden.			
□ Arnica montana	Wohlverleih, goldgelbe Marguerite. Bekanntes Heilmittel für Wunden	Juni-Aug.	0,40	30,—
□× — sachalinensis	Goldgelb, besonders grosse Blumen, 30 cm	Mai-Sept.	0,60	50,—
× Aronicum	Siehe Mittelhohe Stauden.			
□ Artemisia pedemontana, <i>Edelraute</i>	20 cm hoch mit silberweisser Belaubung, Blüten weiss	Juli-Aug.	0,60	50,—
* — rupestris	Kriechende Art, Blüten weiss, 10 cm	Juli-Aug.	0,40	30,—
□☆ — stelleriana	Silberweissblättrige, bis 40 cm hoch werdende Edelraute	Aug.-Spt.	0,60	50,—
⊗* Asarum europaeum, <i>Haselwurz</i>	Stauden für waldige Plätze, frischgrün lederartig, 15 cm	April-Mai	0,30	25,—
□ Asperula hirta	Reizende, rosablühende Alpine, schöne, lockere Polster bildend . .	Mai-Juni	0,50	40,—
□* — nitida	Niedere polsterbildende Staude mit zierlichen, rosa Blütchen . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
⊗ — odorata	Der bekannte Waldmeister, der sich auch zur Deckung kahler und schattiger Plätze in Gärten vorzüglich eignet.	Mai-Juni	0,40	30,—
☆ Asphodeline	Siehe Mittelhohe Stauden.			
☆ Asphodelus	Siehe Mittelhohe Stauden.			
□○ Aster alpinus, <i>Bergaster</i>	Reichblühend. Hellblau, 20 cm	Mai-Juni	0,40	30,—
□○ — albus	Weisse Form, 20 cm	Mai-Juni	0,40	30,—
□○ — albus grandifolius	Riesenblütig, 25 cm, weiss. Neuheit!	Mai-Juni	0,60	50,—
□○ — ruber	Blumen rot, 20 cm	Mai-Juni	0,40	30,—
□○ — Nixe	Grossblumig rosalila, 20 cm	Mai-Juni	0,40	30,—
□○ — Goliath	Sehr grosse hellblaue Blüten, 20 cm	Mai-Juni	0,40	30,—
□○ — Dunkle Schöne	Tief dunkellila, 20 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — sibiricus	Kleine Rhizome bildende, 20 cm hohe Alpine, mit blauen Strahlenblüten und gelber Scheibe.	Juni-Juli	0,40	30,—
□* — Andersonii	Rasenbildende Art mit kleinen, lila Blumen, 5 cm	Mai-Juni	0,40	30,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☾ Astilbe <i>hybrida crispa, Zwergspiere</i>	Gekrauste Zwergastilben. Die lederartig feste dunkelgrüne Belaubung erhebt sich nur ganz wenig über den Boden und ist zierlich gekraust und gewellt. Die etwa 15 cm hohen kleinen Blütenrispen sind rosaweiss. Besonders für feuchte, halbschattige Lagen im Steingarten zu empfehlen.	Juli-Aug.		
— Gnom	Frischrosa, gut verzweigte, kleine Rispen		0,80	70, —
— Kobold	Dunkelrosa		0,80	70, —
— Däumling	Hellrosa mit dunkleren Spitzen, etwas kräftiger wachsend wie die übrigen crispa.		0,80	70, —
— Liliput	Pyramidale Rispen von hellrosa Farbe mit Lachsschein. Neuheit! .		1,20	100, —
☾ Astrantia	Siehe Mittelhohe Stauden.			
○□ Aubrietia , ✱ <i>Blaukissen</i>	Alle Aubrietien-Arten bilden dichte, niedrige Polster von meist grau-grüner Belaubung, welche im Frühling jedoch völlig verschwinden unter der Fülle der Blüten. Von hervorragender Wirkung sind die dichten Blütenpolster an sonnigen, nicht zu feuchten Plätzen, in den Felspartien, an Böschungen und Trockenmauern, Höhe 10 cm.	März-Mai		
Neuheiten				
— Alfred Willcock .	Grossblumig, rotviolett		0,80	70, —
— Blue King	Lavendelblau, sehr grossblumig		1, —	90, —
— Gloriosa	Leuchtend rosa, grossblumig		1, —	90, —
— Lilakönigin	Gut remontierende Sorte mit besonders grossen, hell-lila Blumen, sehr vornehme Färbung.		0,80	70, —
— Mrs. Lloyd Edwards	Grossblumige, leuchtend dunkelpurpurblaue Blumen		0,80	70, —
— Peter Barr	Grossblumig, dunkelviolett		0,80	70, —
— rosea splendens .	Grossblumig, leuchtend rosa		0,80	70, —
— The Queen	Rotviolett, sehr reichblühend		0,80	70, —
— Vera Prichards . .	Grosse, karminrote Blumen		0,80	70, —
— Vindictive	Dunkelrot, sehr grossblumig		1, —	90, —
Aeltere Sorten				
— Campbell Improved	Dunkelpurpurblau		0,50	40, —
— croatica	Zierlichste und kleinste von allen Aubrietien, blau		0,50	40, —
— deltoides	Helllila, sehr frühblühend		0,40	30, —
— Dr. Mules	Gross, leuchtend dunkelviolett		0,50	40, —
— Feuerkönig	Leuchtend rot		0,60	50, —
— graeca grdf. . . .	Grossblumig, violettblau		0,40	30, —
— Hendersonii	Schön violettblau		0,40	30, —
— H. Marshall	Leuchtend violett, grossblumig		0,50	40, —
— Lavender	Prächtig hellavendelblau		0,50	40, —
— LeichtliniiCrimson	Grossblumig, leuchtendrot		0,60	50, —
— Moerheimii	Grossblumig von schöner rosa Farbe		0,60	50, —
— Pauls Lilac	Zart rosalila, grossblumig		0,50	40, —
— Prichards	Herrlich dunkelviolette Blüten		0,50	40, —
— Purple Robe	Purpurrosa, grossblumig		0,50	40, —
— Purpurkönig	Dunkelpurpur		0,50	40, —
— Purpurteppich	Leuchtend dunkelviolette, grosse Blumen		0,50	40, —
— tauricola	Dunkelblaue, ganz niedrig bleibende Art		0,40	30, —
— alba	Grosse weisse Blumen		0,50	40, —
□☾ Azorella <i>trifurcata</i>	Zwergumbellifere mit gezackten Blättern und weissen Blüten, 15 cm	Juli	0,50	40, —
○□ Bellis <i>perennis</i> Brillant, <i>Gänseblümchen</i>	Leuchtend dunkelrote, kleine geröhrte Blumen, 15 cm	Mai-Juni	0,40	30, —
○□ — fl. pl. Ruhm von Frankfurt	Dichtgefüllte, leuchtendrote Riesenblumen, 15 cm	Mai-Juni	0,40	30, —
□ Bellium <i>minutum, Zwergbellis</i>	Reizendes, kleines Pflänzchen mit weissen, an Gänseblümchen erinnernden Blumen. Blüht den ganzen Sommer hindurch, 5—10 cm hoch.	Sommer	0,50	40, —
○☾ Bergenia (Saxifraga) <i>crassifolia</i>	Frühblühende Blattstauda mit grossen glänzend grünen Blättern und rosaroten Blüten, 30 cm.	April-Mai	0,50	40, —
— atropurpurea	Blätter und Blüten dunkelrot, 30 cm	April-Mai	0,70	60, —
— Stracheyi	Frischgrüne Belaubung, Blüten weisslichrosa, 30 cm	April-Mai	0,60	50, —
— cordifolia	Dunkelrot, sehr grossblumig, 30 cm	April-Mai	0,50	40, —
— ciliata	Kleine, länglich-eiförmige Blätter und rosa Blütenrispen, 20 cm	April-Mai	0,60	50, —
— pacifica	Kleine, eiförmige Blätter, Blüten rosa, 20 cm	April-Mai	0,60	50, —
— Brillant	Leuchtend karminrote Blumen. Neuheit! 25 cm	April-Mai	1, —	90, —

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☐ Betonica nivea, <i>Scheinziest</i>	Wirkungsvolle, dicke weisse Rispen schöner Lippenblüten. Für Sonne und Halbschatten, 25 cm Betonica siehe auch Mittelhohe Stauden.	Juni-Juli	0,60	50,—
☐○ Brunella grandifl. <i>rosea, Prunelle</i>	Lippenblüten schön karminrosa und sehr grossblumig, 20 cm	Juli-Sept.	0,40	30,—
☐○ — — alba	Reinweisse Blüten, 20 cm	Juli-Sept.	0,40	30,—
☐○ — — incisa	Dunkelviolette Blumen, 20 cm	Juli-Sept.	0,40	30,—
☐○ — — rubra	Dunkelrosa blühende Art, 20 cm	Juli-Sept.	0,40	30,—
☐○ — Webbia	Grosse violette Lippenblumen, 20 cm	Juli-Sept.	0,40	30,—
☐ Buphthalmum	Siehe auch Mittelhohe Stauden.			
☐☾ Calamintha alpina Caltha	Siehe Satureja. Siehe Mittelhohe Stauden.			
☐○ Campanula , <i>carpatica, Zwerg- glockenblume</i>	Niedriger Busch mit aufrechten blauen Glockenblumen, 30 cm. Ausserordentlich reichblühend.	Juni-Aug.	0,40	30,—
— alba grandifl.	Grosse Glocken von reinstem Weiss, 30 cm	Juni-Aug.	0,40	30,—
— compacta	Dichte Büsche, zahllose, zartblaue Blüten, 20 cm	Juni-Aug.	0,40	30,—
— — alba	Weisse Form, 20 cm	Juni-Aug.	0,40	30,—
— — Isabell	Besonders dunkle, schalenförmige Blumen, 25 cm	Juni-Aug.	0,50	40,—
— — Little Gem	Kompakte, sehr grossblumige, weisse Form, 15 cm	Juni-Aug.	0,50	40,—
— — minor	Reizende Zwergform, mit kleineren Blüten, 20 cm	Juni-Aug.	0,40	30,—
— — alba	Weisse Form, 20 cm	Juni-Aug.	0,40	30,—
— — pelviformis atroviolacea	Blüten flach tellerförmig, tief dunkelviolett, 20 cm	Juni-Aug.	0,60	50,—
— — Riverslea	Sehr reichblühend, leuchtend blau, grossblumig, 20 cm	Juni-Aug.	0,50	40,—
— — White Star	Grosse, tellerförmige, weisse Blumen, 30 cm	Juni-Aug.	0,50	40,—
☐ — Bellardii Mirande	Drahtförmige Stiele mit silberschattierten, blauen Glöckchen, 20 cm	Juli-Aug.	0,70	60,—
☐☾ — elatines	Aehnlich C. Portenschlagiana, mit graziöseren, hellblauen Blüten, 10 cm	Juni-Aug.	0,70	60,—
☐☾ — garganica	Kriechend mit reizenden, sternartigen, blassblauen Blüten, 10 cm	Juni-Juli	0,70	60,—
☐☾ — hirsuta	Behaarte Form, hellblaue Blüten, 10 cm	Juni-Juli	0,60	50,—
☐○ — glomerata acaulis	Dichtgedrängte Blütenköpfe leuchtend dunkelblau, 10 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
☐ — — alba	Weisse Form der vorigen, 10 cm	Juni-Juli	0,60	50,—
☐☾☾ — Hallii	Aehnlich C. pusilla, mit grossen, bläulich weissen Glocken. Sehr feine Art, 5 cm. Selten.	Juni-Aug.	1,—	90,—
☐☾ — Kewensis	Herrlicher, freudig wachsender Bastard von C. pulla und Portenschlag, mit dunkelvioletten ziemlich grossen Glocken. Sehr reichblühend. Neuheit! 5 cm.	Juni-Aug.	0,80	70,—
☐ — linifolia	Leinblättrige Glockenblume, bis 40 cm hoch, Blüten nickend, leuchtendblau.	Juli-Aug.	0,50	40,—
☐☾ — Portenschlagiana	Der kriechende Wurzelstock windet sich überall durch die Felsen und treibt aufrechtstehende klarblaue Glockenblüten, 10 cm	Juni-Aug.	0,60	50,—
☐☾ — muralis	Etwas früher blühend als Portenschlag, auch schwächer wachsend 10 cm.	Juni-Aug.	0,60	50,—
☐☾ — pulla	Hängende, tief dunkelblaue Glocken, 10 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
☐☾ — pulloides	Auf 10—15 cm hohen Stielen grosse blauviolette Glocken	Juni-Juli	0,60	50,—
☐☾☾ — pusilla (Kochleriana)	Reizende alpine Glockenblume mit harten, hellblauen Glöckchen, 15 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
☐☾☾ — alba	Reinweisse Abart der vorigen, 15 cm	Juni-Juli	0,40	30,—
☐☾☾ — MissWillmott	Prächtige, hellblaue, grossblumige Form, 15 cm	Juni-Juli	0,80	70,—
☐☾☾ — pallida	Aehnlich der vorigen mit blassblauen Blüten, 15 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
☐☾☾ — tioliensis	Grossblumige dunkle Varietät, 15 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
☐ — rhomboidalis	Aufrechtwachsende Art, Blumen bis 2 cm lang, leuchtendblau, 30 cm	Juli-Aug.	0,50	40,—
☐☾ — rotundifolia	Kleine rundliche Blättchen und blaue Blüten, 25 cm	Juni-Juli	0,40	30,—
☐☾ — Scheuchzerii	Aehnlich rotundifolia, Blüten blau, 30 cm	Juni-Juli	0,60	50,—
☐☾☾ — Seibertii	Bastard von C. Scheuchzerii u. C. pusilla, mit glänzend dunkelgrünem Laub und dunkelblauen Blüten, die in grosser Fülle erscheinen. Neuheit!	Juni-Aug.	1,50	130,—
☐ — Stansfieldii	Späte niedrige Hybride, kleinblumig blau, 20 cm	Juli-Aug.	0,70	60,—
☐○ — turbinata	Grosse, schalenförmige Glocken von rein tiefblauer Farbe, 20 cm	Juni-Aug.	0,60	50,—
☐○ — alba	Weisse Form, 20 cm	Juni-Aug.	0,60	50,—
☐ — versicolor	Langsam wachsende Art. Die schönen, hellila Blumen sitzen auf ca. 30 cm hohen Stielen.	Juli-Aug.	0,70	60,—
☐☾ — Wilsonii	Sehr reichblühend, grosse dunkelviolette Glocken, 20 cm	Juni-Juli	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. H	100 St. H
☐☐ Calceolaria polyrhiza, <i>Pantoffelblume</i>	15 cm hoch mit verkehrt eiförmigen, fast grundständigen Blättern und gestielten, gelben pantoffelförmigen Blüten in lockeren Scheindolden.	Juni-Juli	0,80	70,—
✕ Cardamine	Siehe Halbhohe Stauden.			
☐ Carex	Siehe Ziergräser.			
☐ Carlina acaulis, <i>Wetterdistel</i>	Silberdistel, bis 30 cm hoch, eignet sich für sonnige trockene Böden und Felspartien.	Juni-Juli	0,50	40,—
☐ — acanthifolia	Gelbliche Blütenköpfe, grossblumiger als die vorige, 15 cm	Juni-Juli	0,70	60,
✕ Centaurea	Siehe Mittelhohe Stauden.			
Cerastium , <i>Hornkraut</i>				
☐✱ — alpinum lanatum	Niedrigbleibende silbergraue Sorte, 20 cm	Mai-Juni	0,40	30,
☐ — villosum	Starkwollig behaarte, silberweisse Blättchen, grosse weisse Blüten	Mai-Juni	0,50	40,—
☐✱ — arvense compactum	Eine reizende Böschungs- und Felsenpflanze, mit reinweissem, geschlossenem Blütenteppich. Wächst geordneter als alle übrigen Cerastium-Arten, 10 cm.	Mai-Juni	0,40	30,
☐✱ — Biebersteinii . . .	Famos für Böschungs- und Mauerplätze, silbergraue Belaubung, weisse Blütenmassen, 20 cm.	Mai-Juni	0,40	30,
☐ — Lerchenfeldianum	Kriechende Art mit stark weisswolligen Blättchen, grossblum. weiss, 5 cm	Mai-Juni	0,50	40,
☐ — tomentosum	Silberweisse Belaubung, 15 cm. Niedliche Art	Mai-Juni	0,40	30,—
☐ — Columnae	Noch weisser als tomentosum, 15 cm. Nicht wuchernd	Mai-Juni	0,40	30,
☐☾ Cerastostigma plumbaginoides, <i>Bleiwurz</i>	Glänzende Belaubung, enzianblaue Sternblumen in grosser Masse, 20 cm	Juli-Sept.	0,80	70,
☐✱ Cherleria sedoides, <i>Zwergmiere</i>	Rasenbildend, fleischige, lanzettliche Blätter, im Winter goldgelb. Blüten weiss, 20 cm	Juli-Aug.	0,50	40,
☐ Chrysanthemum alpinum, <i>Alpenwucherblume</i>	Polsterbildende Alpenpflanze mit weissen Margueritenblumen, 15 cm	Juni-Juli	1,	90,
☐ — arcticum	Frischgrüne dickfleischige Blätter, weisse Blüten, 30 cm	Spt.-Nov.	0,50	40,
☐ — Zawadskii	Gezackte Blätter, grosse rosa Blüten, 20 cm	Aug. Sept.	0,60	50,—
☐ Chrysopsis villosa Rutterii, <i>Goldaster</i>	Hübsche kleine Komposite für sonnige, trockene Felspartien mit gelben Strahlenblütchen während des ganzen Sommers, 20 cm.	Juni-Aug.	0,70	60,—
☐✱ Chrysosplenium rosulare, <i>Goldmitz</i>	Saftig grüne Polster mit gelben Blütendolden, geeignet für feuchte Lagen, 10 cm.	April-Mai	0,60	50,
☐✱☾ Circaea alpina, <i>Alpen-Heckenkraut</i>	Frischgrüne Belaubung und zahlreiche kleine weisse Blütchen. Boden-Deckpflanze für halbschattige bis schattige Lage, 30 cm.	Juni-Juli	0,40	30,—
☾☾ Clintonia umbellata	Nordamerikanische Waldpflanze mit lauchähnlichen, weissen Blüten-dolden, 20 cm.	Mai-Juni	0,70	60,
☾☾ Convallaria majalis, <i>Mai-glöckchen</i>	Siehe Mittelhohe Stauden.			
☐ Coreopsis rosea nana, <i>Zwergmädchenauge</i>	Margueritenähnliche Staude mit rosa Blüten, für kalkhaltigen, nicht zu feuchten Boden, 20 cm.	Juli-Aug.	0,50	40,—
☐ Coronilla vaginalis, <i>Kronenwicke</i>	Wickenartige Pflanze mit gelben Dolden kleiner Schmetterlingsblüten 20 cm.	Juni-Juli	0,60	50,
☐ Cortusa Matthioli, <i>Heilglöckchen</i>	Primelartige Pflanze mit karminroten Glöckchen, 15 cm	Mai-Juni	0,70	60,
☾☐ Corydalis cava . . .	Knollenbildend, mit purpurroten oder weissen Blüten, 20 cm	März-Apr.	0,40	30,—
☾☐ — cheilanthifolia . .	Farnwedelähnliche Blätter, mit gelben Blüten, 25 cm	April-Mai	0,60	50,—
☾☐ — lutea, <i>Lerchensporn</i>	Eine unverwüstliche Pflanze unter den Dauerblühern des Steingärthens, 20 cm.	Mai-Aug.	0,50	40,—
☾☐ — nobilis	Belaubung etwas grösser als bei lutea, Blüten gelb mit dunklem Tupf, duftend, 50 cm.	April-Mai	0,40	30,—
☾☐ — ochroleuca	Ein Dauerblüher ersten Ranges für den Steingarten. In Wuchs und Blütenreichtum dem gelben Lerchensporn gleichend, nur mit schwefelgelben Blüten, 20 cm hoch.	Mai-Aug.	0,60	50,—
☾☐ — solida	Knollenbildend, Blüten tief trübpurpur, 20 cm	März-Apr	0,50	40,—
☐ Cotyledon chrysanthus, <i>Nabelkraut</i>	Graugrüne, hauslauchartige Blattrosetten mit grünlichgelben Sternblumen, 10 cm.	Juli-Aug.	0,50	40,—
☐ — spinosus	Blüten weisslich, serpervivumähnliche Rosetten mit spitz. Stacheln, 5 cm	Juli-Aug.	1,	90,—
☐ — simplicifolia, <i>Goldrispe</i>	Fetthennenartige Belaubung mit zierlichen gelben Blütenrispen. 20 cm	Juli-Aug.	0,60	50,—


Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St M
☐* Cotula squalida, ☐ <i>Zwergkamille</i>	Hübsche moosartige Polster bildende Pflanze mit feingefiederter, braun-grüner Belaubung.	Juli-Aug.	0,40	30, —
☐ Crepis aurea, <i>Pippau</i>	Löwenzahnartige Pflanze mit orangeroten Blüten, 20 cm	Mai-Aug.	0,50	40, —
☐ Crucianella stylosa, <i>Riesenwaldmeister</i>	Kriechende Pflanze mit waldmeisterartiger Belaubung, purpurroten Blütchen, 25 cm.	Juni-Aug.	0,50	40, —
☐ Cyanthus lobatus, <i>Blauröhre</i>	Niederliegende Pflanze, lilablaue Röhrenblüten, nur für warme Lagen, 10 cm.	April-Mai	0,70	60, —
☐☐ Cyclamen Atkinsii, <i>Alpenveilchen</i>	Silbrig marmorierte Belaubung und rosa bis rote Blüten, verlangt warmen Standort und lockeren Boden, 10 cm.	April-Mai	0,70	60, —
☐☐ — europaeum	Das bekannte rot blühende Alpenveilchen des Hochgebirges, 15 cm	Aug.-Spt.	0,50	40, —
☐☐ — neapolitanum (hederaefol.)	Reizende Art, mit schön gefärbten, efeuartigen Blättern, rosarote Blüten, 20 cm.	Aug.-Spt.	0,70	60, —
☐ Delphinium chin. Tom Thumb	Siehe Mittelhohe Stauden.			
☐ — nudicaule	Siehe Mittelhohe Stauden.			
Alpine Felsennelken (Siehe Abbildung)	Diese eignen sich wegen ihrer grossen Blühwilligkeit und saftig blau-grünen Belaubung hervorragend für Einfassung und zur Bepflanzung von Trockenmauern. Der den Blüten entströmende süsse Nelkenduft macht die Pflanze doppelt wertvoll.	Mai-Juni		
☐☐ Dianthus alpestris	Dichte grau-grüne Polster bildend, weisslichrosa, geschlitzte Blüten in grosser Masse, 20 cm		0,50	40, —
☐ — alpinus	Zierliche karminrote Alpennelke, 15 cm		1, —	90, —
☐☐ — anatholicus zonatus	Rosafarbige, dunkelzonige Blüten, 15 cm		0,50	40, —
☐☐ — caesius grandifl.	Rasenbildende Federnelke, sehr reichblühend, rosarot, 20 cm		0,40	30, —
☐☐ — — splendens . . .	Mit leuchtend rosaroten Blüten, 20 cm		0,50	40, —
☐☐ — — compactus . . .	Nur 10—12 cm hohe, dichte Polster bildende Form, mit grossen rosa Blüten. Neu!		0,60	50, —
☐☐ — — hybridus	Rosa oder rote Blüten in grosser Masse, 20 cm		0,50	40, —
☒☐ — carthusianorum . .	Langstielig, Blumen leuchtend dunkelrot, 25 cm		0,50	40, —
☐☐ — Crimson Bedder . .	Leuchtende, tief sammetrote Blüten, 30 cm. Neuheit!		0,70	60, —
☐☐ — deltoides	Mit niederliegenden Zweigen und blutroten Blüten, 20 cm		0,40	30, —
☐☐ — — Brillant	Leuchtend karminrote Blumen, 20 cm		0,40	30, —
☐☐ — — albus	Eine weissblühende Form der bekannten Sorte deltoides, 20 cm . . .		0,50	40, —
☐☐ — — splendens	Eine sehr reichblühende Form mit leuchtend dunkelkarminroten Blüten 20 cm.		0,50	40, —
☐☐ — fragrans	Gefranste weisse Blüten, 20 cm		0,40	30, —
☐☐ — frigidus	Zierliche Art mit rosa Blüten, 10 cm		0,50	40, —
☐☐ — furcatus	Reizende kleine ganzrandige weisse Blüten, 20 cm		0,40	30, —
☐☐ — graniticus	Aehnlich „deltoides“ mit karminroten Blüten, 10 cm		0,50	40, —
☐ — hybr. Mignon	Leuchtend karminrote Blüten in grosser Masse. Bester Ersatz für die schwierig wachsende „alpinus“. Neuheit! 25 cm.		0,60	50, —
☐☐ — inodorus	Runde Polster bildend, rosa Blüten, 20 cm		0,50	40, —
☐☐ — integer	Blaugrüne Polster mit reizenden, ganzrandigen Blütchen, 15 cm		0,50	40, —
☐☐ — microlepis	Niedrige Art mit roten Blüten, 10 cm		0,50	40, —
☐ — neglectus	Hübsche Alpenpflanze mit leuchtend karminroten Blumen, 15 cm . .		0,60	50, —
☐☐ — pelviformis	Kleine leuchtendrote Blütchen, 40 cm		0,50	40, —
☐ — petraeus	Blaugrüne Polster bildend, tiefgeschlitzte, zartrosa Blüten, 15 cm . .		0,50	40, —
☐☐ — plumarius	Federnelken. Siehe Mittelhohe Stauden.			
☐☐ — pruinosis	Wohlriechend, rasenbildend, weiss, 25 cm		0,40	30, —
☐☐ — pungens	Blaugrüne Polster, weisse geschlitzte Blumen, 25 cm		0,50	40, —
☐☐ — Requiinii	Grüne Polster mit rosaweissen, geschlitzten Blüten, 20 cm		0,60	50, —
☐☐ — spiculifolius	Kräftige Polster mit feinzerteilten weissen Blüten, 25 cm		0,40	30, —
☐☐ — suavis	Blendend weisse Blumen, 25 cm		0,50	40, —
☐ — subcaulis	Feste Polster, kleine rosa Blüten, 10 cm		0,60	50, —
☐☐ — sylvestris	Schöne Steinnelke, rot, 25 cm		0,40	30, —
☐☒ — vaginatus atro- rubens	Glühend rot, hübsche alpine Nelkenform, 30 cm		0,50	40, —
☐☐ — zonatus	Grosse Rasen bildende Art, weiss, 30 cm		0,40	30, —
☐☐ Dicentra (Dielytra) eximia, <i>Herzblume</i>	Von niedrigem Wuchs, 30 cm hoch, mit rosafarbenen Blüten	April-Juli	0,50	40, —
☐☐ — formosa	Mit rosa Herzblüten, 30 cm hoch	Mai-Juni	0,50	40, —



LEONTOPODIUM ALPINUM, EDELWEISS



BERGENIA CORDIFOLIA, BERGENIE



SEMPERVIVUM ROBUSTUM, RIESEN-HAUSLAUCH

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☉ Dodecatheon Meadia, Götterprimel	Breit lanzettliche Belaubung, rosige, cyclamenartige Blumen auf 30 cm hohen Kandelaberdolden. Nach dem Verblühen zieht die Pflanze ein.	Mai-Juni	0,60	50,—
☉ — Jeffreyi	Grossblumiger als vorige, 25 cm	Mai-Juni	0,60	50,—
□ Douglasia vittaliana	Frischgrüne, dichte Zwergpolster mit kurzgestielten, gelben primelartigen Blüten, 5 cm.	Mai-Juni	1,—	90,—
□ Draba Hungerblümchen	Dichte, grüne Polsterpflanzen aus den Hochalpen, sehr geeignet für Trockenmauern in sonniger Lage.	April-Mai		
— Aizoon(lasiocarpa)	Leuchtend gelb, 10—15 cm		0,50	40,—
— aizoides	Starke Rosetten, dunkelgelbe Blumen, ganz nieder, 5 cm		0,50	40,—
— argaea	Kriechende Zweige, gelbe Blüte, 10 cm		0,50	40,—
— brunaefolia	Zierlichste Art, mit feiner Belaubung, gelb, 15 cm		0,50	40,—
— ciliata	(Arabis Scopoliana), blendend weiss, 15 cm		0,50	40,—
— Dedeana	Aehnlich „aizoides“, Blumen reinweiss, duftend, 5 cm		0,50	40,—
— diversifolia	Rosettenbildend, gelbblühend, 10 cm		0,50	40,—
— rupestris	Weissblühend, 15 cm		0,50	40,—
— Salomonii	Dichtrasig, weissblühend, 10 cm		0,50	40,—
— scabra	Dichter Rasen, gelbblühend, 10 cm		0,50	40,—
— Sündermannii	Grossblütig, weiss, 15 cm		0,50	40,—
□ ☆ Dracocephalum Ruschianum, Drachenkopf	Schmallanzettliche Blätter, blaue Blüten in grosser Fülle, guter Dauerblüher. Sehr schön für das Alpinum sowie für schmale Rabatten. 30 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
□ ✱ Dryas octopetala, Silberwurz	Kriechende, halbstrauchige Alpine mit grossen weissen anemoneartigen Sternblumen. Unbedingt eine der schönsten Alpenpflanzen, 15 cm .	Mai-Sept.	0,80	70,—
□ ✱ — lanata	Silbrigbehaarte, besonders reichblühende Abart der vorigen mit weissen Blüten, 10 cm	Mai-Sept.	1,—	90,—
□ ✱ — Drummondii	Mit weisswolliger Blattunterseite. Blüten gelb, 15 cm	Mai-Sept.	2,—	180,—
□ ✱ — Sündermannii	Grossblumig, weiss, halbgefüllt, 15 cm	Mai-Sept.	0,80	70,—
□ ✱ — tenella	Sehr seltene Zwergform. 5 cm	Mai-Sept.	2,50	220,—
□ ✱ Edrajanthus	Siehe Hedraeanthus.			
✱ □ Epilobium Hectorsi	Mit bräunlichen kleinen Blättchen und weissen Blütchen, 5 cm . . .	Juli-Aug.	0,40	30,—
☉ □ Epimedium , Sockelblume	Eine sehr wertvolle Staude, die auch im tiefsten Schatten gedeiht und den Boden mit ihrem schönen Blattwerk bedeckt, 20 cm.	April-Mai		
— alpinum	Violettrote Blumen, Blätter schön bronze-rot		0,70	60,—
— bicolor	Zweifärbig rot und gelb		0,70	60,—
— erectum	Gelblich rot		0,70	60,—
— lilacinum	Lilablühend		0,70	60,—
— macranthum	Mit schön geformten grossen weissen Blüten. Selten		1,—	90,—
— Musschianum	Niedrig, weisslichrosa		0,70	60,—
— niveum	Weiss, frühblühend, niedrige Art		0,70	60,—
— pinnatum	Gelb blühend		0,70	60,—
— — elegans	Lebhaft gelb blühend. Prachtvolle grossblumige Neuheit		0,80	70,—
— rubrum coccineum	Mit roten Blüten		0,70	60,—
— sulfureum	Schwefelgelb		0,70	60,—
— violaceum	Lilablühend		0,70	60,—
☾ □ Eranthis hiemalis	Gelber Winterstern, 5 cm, Knöllchen im Herbst zu legen	Februar	0,30	25,—
○ □ Erica	Siehe Felsengehölze.			
□ Erigeron aurantiacus	30 cm hoch, mit orange-kupferfarbigen Strahlenblüten	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — glabellus	Wollig belaubte Art mit grossen intensiv blauen Blüten. 30 cm . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — grandiflorus	Siehe Aster Anderssonii.			
□ Erinus alpinus	Dichte Polster von roten, weissen oder blauen Sternblüten, 10 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — — Dr. Hähnle	Leuchtend karminrot, grossblumig, 10 cm	Mai-Juni	0,60	50,—
□ Eriogonum umbellatum, Wollknöterich	Halbstrauchige Felsenpflanze mit unterseits silbrigen Blättern und 15 cm hohen gelblichweissen Blütendolden.	Juli-Aug.	1,—	90,—
□ — Jamesi	Der vorigen Art ähnlich. Blumen goldgelb, 15 cm	Juli-Aug.	1,—	90,—
□ — racemosum	Silbergraublätrige, aufrechtwachsende Art mit rosa Blüten, 20 cm .	Juli-Aug.	1,—	90,—
Eriophorum	Siehe Ziergräser.			

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<input type="checkbox"/> Eriophyllum caespitosum, <i>Wüstengoldaster</i>	Reizende alpine Staude mit silbergrauer Belaubung, deren goldgelbe Coreopsis ähnliche Blüten während des ganzen Sommers erscheinen. Sie verträgt jede Trockenheit und ist daher als Trockenmauerpflanze äusserst wertvoll, 20 cm.	Sommer	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — lanatum (Bahia) . . .	Stärker wachsende, grossblättrige Form mit hellgelben Blüten . . .	Sommer	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Erodium absinthioides amatum, <i>Reiherschnabel</i>	Feinzerteilte, graugrüne Blätter, rosafarbene Blumen, 25 cm	Juni-Aug.	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — chamaedryoides . . .	Zierliche Art mit leuchtend rosa Blüten, selten. 20 cm	Juni-Sept.	0,70	60,—
<input type="checkbox"/> — chrysanthum	Schwefelgelbe Blüten mit rostroten Staubbeuteln, 30 cm	Juli-Aug.	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> — macradenum	Kleinbleibende Art mit dunkel gezeichneten lilarosa Blumen, 20 cm .	Juli-Aug.	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> — Mannescavii	Alpenpflanze mit grossen rosafarbigem Blumen, 20 cm	Juni-Aug.	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> Eryngium	Siehe Mittelhohe Stauden.			
<input type="checkbox"/> Evysimum pumilum, <i>Scheindotter</i>	Hübsches Felsenpflänzchen mit goldgelben Blüten, 20 cm	Mai-Juni	0,40	30,—
<input type="checkbox"/> — ochroleucum	Mit zitronengelben Doldenblüten, 20 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — ruprestre aurantiac.	Prächtig orangefarbene Blüten, 20 cm	Juni	0,50	40,—
Erythraea Massonii, <i>Tausendgüldenkraut</i>	Liebliche, rosenrot blühende, rasenbildende Uferpflanze, 10 cm . . .	März-Apr.	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Euphorbia capitulata	Kriechende Wolfsmilch, Blüten goldgelb, 6—8 cm	Mai-Juni	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> — cyparissias	Nadelartige Belaubung, Blüten gelb, 30 cm	Mai-Aug.	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — myrsinites	Niederliegend, 25 cm hoch, mit dicklichen Blättern und gelben Blütendolden, auffallend schön.	Mai-Juni	0,70	60,—
<input type="checkbox"/> — polychroma	Siehe mittelhohe Stauden.			
<input type="checkbox"/> Evonymus radicans	Siehe Zwerggehölze.			
<input type="checkbox"/> Festuca	Siehe unter Ziergräser.			
<input type="checkbox"/> Gaillardia hybr. nana Colibri	Kugelförmige, dichte, kleine Büschchen, Blüten rot mit gelb. Reizende Neuheit, 30 cm.	Sommer	3,—	270,—
<input type="checkbox"/> Galax aphylla . . .	Prächtige, nordamerikanische Waldpflanze für halbschattige Stellen und frischhumosen Boden. Lederartige, herzförmige, immergrüne Belaubung mit prächtigen rosaweissen Blütenähren, 25 cm.	Mai-Juni	2,50	230,—
<input type="checkbox"/> Gallium ochroleucum, <i>Labkraut</i>	Waldmeisterartige Belaubung, zahlreiche Rispen hellgelber Blütchen, 20 cm.	Juni-Sept.	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Genista	Siehe unter Felsensträuchern.			
Gentiana , <i>Enzian</i>				
<input type="checkbox"/> — acaulis	Hübsche Pflanze mit grossen, glockenförmigen, tief dunkelblauen, aufrechtstehenden Blüten, 15 cm.	Mai-Juni	0,80	70,—
<input type="checkbox"/> — angustifolia	Schmaleliptische Blätter und grosse hellblaue Blumen, 10 cm . . .	Mai-Juni	2,—	180,—
<input type="checkbox"/> — dahurica	Blüten grossblumig, dunkelblau, lanzettliche Belaubung, 30 cm . . .	Mai-Juni	2,—	180,—
<input type="checkbox"/> — Freyniana	Aehnlich septemfida, glänzend dunkelgrüne Blätter, himmelblaue Knäuelblüten, 20 cm.	Mai-Juni	2,—	180,—
<input type="checkbox"/> — septemfida	Grosse blaue Blume mit hellerem Schlund, neu, 15 cm	Juli-Aug.	1,—	90,—
<input type="checkbox"/> — lagodechiana	Auf 20 cm hohen Stielen stehen die hellblauen Knäuelblumen . . .	Juni-Juli	1,—	90,—
<input type="checkbox"/> — verna	Aehnlich acaulis nur bedeutend zierlicher, 10 cm	Mai-Juni	1,—	90,—
	Gentiana siehe auch Mittelhohe Stauden.			
<input type="checkbox"/> Geranium , <i>Storchschnabel</i>	Die grossen grundständigen Blätter sind fünflappig mit grobgesägtem Rande. Die reichverzweigten, 50 bis 60 cm hohen Stiele bringen während des Sommers eine Fülle von flachen Blumen.	Juni-Aug.		
— armenum	Grossblumig, karminrot, 50 cm		0,50	40,—
— Endressii	Niedrig bleibende rosablühende Art, 30 cm		0,40	30,—
— macrorrhizum	Grossblumig blutrot, 40 cm		0,50	40,—
— platypetalum grdfil.	Von leuchtend blauvioletter Farbe, 40 cm		0,50	40,—
— pratense album	Weissblühender Wiesenstorchschnabel, 60 cm		0,50	40,—
— sang. lancastrische	Kriechende Art mit rosa Blüten, 15 cm		0,60	50,—
— subcaulescens	Leuchtend purpurne Blüten, sehr schön, 15 cm		0,60	50,—
— sylvaticum	Lilarote Blüten, 60 cm		0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Geum montanum, <i>Nelkenwurz</i>	Leuchtendgelb, grossblumig, 30 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — aurantiacum	Hübsch, goldorang. Hybride von Geum Heldreichi, 30 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — triflorum	Interessante rosenrote Blüten mit zierenden Samenträgern, 20 cm .	Mai-Juni	0,60	50,—
	Siehe auch Mittelhohe Stauden.			

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☾● Glechoma hederacea fol. var.	Eine weissbunte Form der bekannten, heimischen Gundelrebe. Sie ist sehr wertvoll, besonders dadurch, dass sie tiefen Schatten verträgt. Die kriechende Labiate mit herznierenförmigen Blättern blüht hellviolett, 10 cm hoch.	April-Juni	0,40	30,—
□ Globularia, <i>Kugelblume</i>				
— cordifolia	Schöne Alpine mit hellblauen Köpfchen, 20 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — — alba	Blüten weiss, 20 cm	"	0,70	60,—
□✱ — — pygmaea . . .	Rasenförmige, nur 3—4 cm hoch werdende Form mit blauen Blütenköpfen	"	1,—	90,—
□ — — incanescens . . .	Sehr reichblumig, leuchtend blau, Felsen überspinnende Art, 5 cm .	"	1,50	130,—
□ — — nudicaule	Grossblättrig, glänzend grün, hellblaue Blütenköpfe. 15 cm	"	0,50	40,—
□ — — trichosantha . . .	Frischgrüne, spatelförmige Blätter, blaue Kugelblüten, 20 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
Gypsophila, <i>Schleierkraut</i>				
□ — — aretioides	Herrliche Alpenpflanze, die während der Blüte wie mit einem Schleier kleiner Sternblütchen bedeckt ist.	Juni-Juli		
□✱ — — cerastioides . . .	Dichte, steinharte Polster bildend, Blüten lilaweiss, selten, 10 cm .		2,—	180,—
	Rasiges Schleierkraut mit behaarten Blättchen und grossen weissen Blüten mit violetten Adern. 15 cm		0,50	40,—
□✱ — — libanotica	Niederliegendes Schleierkraut mit zartrosa Blütchen. Der Wuchs ist ein kräftiger, 15 cm.		0,50	40,—
□✱ — — prostrata rosea . .	Niederliegend, rosablühend, 15 cm		0,50	40,—
□✱ — — repens	Kriechend, weissblühend, 10 cm		0,40	30,—
□✕ — — — monstrosa . . .	Starkverzweigte Stiele reinweisser Blüten. Prächtige Pflanze für grössere Felspartien und den Blumenschnitt, 20 cm.		0,50	40,—
□✱ — — — Purpusii	Breitblättrig, kriechend, weissblühend, 10 cm		0,50	40,—
□✱ — — — rosea	Reizende Felsenpflanze mit zartrosa Blütenrispen, 15 cm		0,40	30,—
□ — — Sündermannii . . .	Kräftig wachsend, mit weissen Blütenrispen, 20 cm		0,50	40,—
□ — — transylvanica . . .	Zwergisches Pflänzchen mit weissen Blüten, 10 cm		0,50	40,—
	Gypsophila, siehe auch Mittelhohe Stauden.			
□● Haberlea Ferdinandii Coburgii	Dunkelgrüne Blattrosetten, kleine hellila Lippenblüten. Verlangt feuchten, absonnigen Standort, 10 cm.	Juni-Juli	3,—	270,—
□● Hacquetia Epipactis	Interessante gelbe Frühlingsblume für feuchte Stellen, 15 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
□✱ Hedraeanthus dinaricus, <i>Büschelglocke</i>	Silbergraue Polster, dunkellila Blüten, 5 cm	Mai-Juni	1,—	90,—
□✱ — — serpyllifolius . . .	Dunkelgrüne Rasen bildend, blauviolette Blüten, 5 cm	Mai-Juni	1,—	90,—
□○ Helianthemum, <i>Sonnenröschen</i>	Diese zierlichen Pflanzen sollten wohl unter den Gehölzen erwähnt werden. Wir bringen sie jedoch an dieser Stelle, da ihre Verwendung meist zusammen mit Stauden geschieht und sie auch in der Kultur wie Stauden zu behandeln sind. Sie eignen sich hervorragend zur Anpflanzung auf Trockenmauern, zwischen Felsen und Platten; doch auch zur Einfassung von Rabatten sind sie sehr empfehlenswert.	Mai-Juli		
Neuheiten				
— Bluttröpfchen	Ausserordentlich wüchsig, blutrot, einfach, 15 cm		0,60	50,—
— Brillant	Leuchtend karminrosa, 15 cm		0,60	50,—
— Chocolate Queen	Orangebraun, gefüllt, 20—30 cm		0,60	50,—
— Die Braut	Sehr grossblumig, weiss, 20 cm		0,50	40,—
— Fire flame	Leuchtend karminrötlich mit orange, nach der Mitte zu in gelb übergehend, 20—30 cm, besonders grossblumig.		0,60	50,—
— Golden Queen	Grossblumig, einfach, goldgelb, 20—30 cm		0,60	50,—
Aeltere Sorten				
— Attraction	Hellorange mit dunkler Mitte, 15 cm		0,40	30,—
— album oculatum	Einfach, weiss mit gelbem Auge, 20 cm		0,40	30,—
— aurantiacum plen.	Orangefarben gefüllt, 15 cm		0,50	40,—
— Bronze	Bronzefarben, einfachblühend, 20 cm		0,50	40,—
— coccineum pl.	Dunkelrot, gefüllt, 15 cm		0,50	40,—
— hyssopifolium	Scharlachzinnoberrot, einfach, 15 cm		0,40	30,—
— Lachskönigin	Leuchtend lachsrosa, einfach, 20 cm		0,50	40,—
— lunulatum	Kleine aufrechte Büsche mit silbergrauer Belaubung und gelben Blüten.		0,60	50,—
— mutabile	Gelb, einfach, 15 cm		0,40	30,—
— — fl. pl.	Gelb, gefüllt, 15 cm		0,40	30,—
— — album pl.	Weiss, gefüllt, 15 cm		0,40	30,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Helianthemum	(Fortsetzung)	Mai-Juli		
— oelandicum . . .	Einfach gelb, niedrigstes von allen, 5 cm		0,40	30,—
— polifolium roseum	Mit schönen kupfrigrosa Blüten und dunklem Auge, 20 cm		0,40	30,—
— rhodanthum carmineum	Silbergraue Belaubung, Blüten rosenrot, 20 cm		0,40	30,—
— Rosa Königin . .	Grossblumig, einfach, rosa, 20 cm		0,40	30,—
— Sunbeam	Einfach grossblumig, leuchtend gelb, 20 cm		0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Helichrysum	Kriechende Strohblume mit kleinen weissen Blüten, 10 cm	Juli-Aug.	1,—	90,—
— bellidioides				
<input type="checkbox"/> — frigidum	Korsisches Edelweiss, silberweisse Blättchen, Polster bildend mit silberigen Blütenköpfchen.	Juni-Juli	2,—	180,—
<input type="checkbox"/> Heliosperma	Nelkenähnliche Blumen, reichblühend weiss, 10 cm	April-Mai	0,50	40,—
— alpestre (Silene alpestris)				
<input type="checkbox"/> — — fl. pl.	Grosse weissgefüllte Blume, 15 cm. Selten!	April-Mai	1,—	90,—
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Heloniopsis	Frischgrüne, lanzettliche Blätter, rosafarbene, glockenförmige Blumen, 15 cm.	April	1,50	130,—
— breviscapa				
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Hepatica	Leberblümchen mit immergrüner lederartiger Belaubung, eine der schönsten Frühlingspflanzen, 15 cm.	MärzApril		
<input type="checkbox"/> — angulosa	Grossblumig, hellblau		0,60	50,—
— rosea	Grossblumig, rosa		0,60	50,—
— alba	Grossblumig, weiss		0,60	50,—
— triloba	Blaublühend. Bekannte und beliebte Art		0,50	40,—
— plena	Gefüllt blau		1,50	130,—
— alba	Weissblühend		0,70	60,—
— — plena	Weiss gefüllt		2,—	180,—
— rosea	Rosablühend		0,60	50,—
— rubra plena . . .	Rotblühend, stark gefüllt		1,—	90,—
<input type="checkbox"/> * Herniaria glabra .	Rasenbildende Felsenpflanze, weisse Blüten	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> * — gracilis	Rasenbildende Felsenpflanze mit zierlicher Belaubung und weissen Blütenchen.	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Heuchera erubescens(Blutsglöckchen)	Zierliche alpine Art mit weissen Blütenglöckchen und rötlichen Blütenstengeln, 25 cm.	Juni-Juli	0,70	60,—
<input type="checkbox"/> — arizonica	Frischgrüne, gezackte Blätter, Blütchen weiss, 25 cm. Selten! . . .	Juni-Juli	0,70	60,—
<input type="checkbox"/> Hieracium, <i>Habichtskraut</i>		Juni-Aug.	0,40	30,—
— aurantiacum . . .	Tieforangerote Korbblütchen in grosser Zahl auf kräftigen Stengeln, 30 cm.	Juni-Juli	0,40	30,—
<input type="checkbox"/> * — crinitum	Goldgelb, 25 cm			
<input type="checkbox"/> — rubrum	Braunrot, gedrunen wachsend, 25 cm	Juni-Aug.	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> * — villosum	Mit weissfilzigen Blättern und gelben Blüten, 30 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> * Homogyne alpina, <i>Alpenlattich</i>	Immergrüne, grasartige, lederartige Belaubung und trübrote Blütenköpfchen, 10 cm.	Sommer	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Horminum pyrenaicum (<i>Drachemmaul</i>)	Die quirlständigen Lippenblüten sind purpurlila, 20 cm. Frischgrüne Rosetten zieren die Pflanze auch im Winter.	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> * Houstonia serpyllifolia	Kriechend, dichte Polster bildend, mit kleinen runden Blättchen und einer Fülle kleiner, lichtblauer Blümchen, auf 10 cm hohen Stielen.	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> * — coerulea alba .	Weissblühend, 10 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Hutchinsia alpina, <i>Giemskresse</i>	10—15 cm hohe, krause, zierliche Pflanze, die zahlreiche Dolden kleiner weisser Blütchen bringt.	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — Auerswaldii . .	Zierlicher als die vorhergehende, grossblumig weiss, 5 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
<input checked="" type="checkbox"/> * Hypericum, <i>Hartheu</i>	Besonders für schattige Plätze geeignet, grossblumig, goldgelb, ähnlich einer Wildrose, immergrünes lederartiges Laub, 30 cm.	Juli-Sept.	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> — calycinum	Dunkelgrüne, erikaartige Belaubung mit gelben Sternblüten, 10 cm	Juni-Juli	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> — Coris	Immergrüne, nadelförmige Belaubung mit einer Menge leuchtend gelber Blumen, 10 cm.	Juni-Juli	1,—	90,—
<input type="checkbox"/> — empetrifolium . .				
<input type="checkbox"/> — fragile	Kleine nadelförmige Blättchen, Blüten hellgelb, 15 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — olympicum	Nadelförmiges Blattwerk und schalenförmige, goldgelbe Blüten, 15 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — polyphyllum . . .	Reizende, kleine, gelbblühende Art, 10 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> * — reptans	Kriechende Form mit goldgelben Blüten, 15 cm	Juni-Juli	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
□○ Iberis, Schleifenblume — corifolia	Niedrige, dunkelgrüne Büsche bildend, die im Frühjahr verschwinden unter der Fülle der blendendweissen Blütendolden, 20 cm.	April-Mai	0,50	40,—
□○ — — Climax	Mit besonders grossen weissen Blüten, 20 cm. Neuheit!	April-Mai	0,60	50,—
□ — petraea	Mit kleinen rundlichen Blättchen und weissen Blüten, 10 cm	April-Mai	1,—	90,—
□ — pygmaea	Sehr niedliches Pflänzchen mit weissen Blüten, selten	April-Mai	1,—	90,—
□ — recurvifolia	Gedungen wachsende Form (mit stark gewellten Blättchen, grossblumig weiss	April-Mai	0,60	50,—
□ — saxatilis	Zweige taxusartig, niederliegend, Blüten weiss, oft purpur überlaufen, 20 cm.	April-Mai	1,—	90,—
□○ — sempervirens	Immergrüne 30 cm hohe Staude mit weissen Blüten	April-Mai	0,50	40,—
□○ — — Elfenreigen	Grosse, weisse Blüten umstehen den kräftigen Stiel in überaus grosser Anzahl. Die Blüten stehen in gestreckter Anordnung, ähnlich denen der einjährigen Schleifenblume. Die massige, dunkelgrüne Belaubung gibt der Pflanze nach der Blütezeit eine besonders gute Wirkung, 20 cm hoch. Neuheit!	April-Mai	0,70	60,—
□○ — — Weisser Zwerg	Dicht gedrungener Wuchs. Im Frühling bedeckt mit schneeweissen Blüten und im Sommer dichte saftiggrüne Belaubung, 10 cm.	April-Mai	0,50	40,—
□○ — — Schneeflocke	Frühblühend, grosse reinweisse Blütendolden, 20 cm	April-Mai	0,50	40,—
□○ — — superba	Spätblühend, Blütendolden grossblumig, reinweiss, 20 cm	April-Mai	0,50	40,—
□○ Inula ensifolia, <i>Zwergalant</i>	20 cm hoch. Kugelrunde Büsche bildend, mit klargelben Strahlenblüten.	Juli-Aug.	0 50	40,—
□○ Iris caespitosa, <i>chines. Zwerglilie</i>	Hübsche seltene Zwergsorte mit violetten Blumen, 15 cm	Juni-Juli	1,—	90,—
□ ✕ Iris pumila <i>Zwerg-Schwertlilie</i>	Sehr wertvolle niedrige Garten-Iris von edlen Blütenformen und reichem Farbenspiel. Geeignet zur Einfassung von Rabatten, fürs Alpinum und für Plattenwege, sowie für trockene Abhänge, 15 cm.	April-Mai		
— — atropurpurea	Dunkel-violettpurpur		0,50	40,—
— — atrovioacea	Tiefviolett		0,50	40,—
— — aurea	Rein goldgelb		0,50	40,—
— — coerulea	Himmelblau		0,50	40,—
— — cuprea	Kupfrig mit gelber Zeichnung		0,50	40,—
— — nova candida	Rahmweiss		0,50	40,—
— — sulphurea	Schwefelgelb		0,50	40,—
— — velutina	Dunkelsamtblau		0,50	40,—
Iris pumila hybrida □○✕	Durch Kreuzung von Iris pumila mit Iris germ.-Varietäten entstanden. Sie blühen einige Tage später als die ersten Iris pumila und haben einen süssen Wohlgeruch,	April-Mai		
— — — Leander	Grossblumig, rein goldgelb, 30 cm. Neuheit		1,—	90,—
— — — Viktoria Luise	Von schöner, leuchtend blauer Färbung und ungeheurer Reichblütigkeit, 30 cm. Neuheit!		1,—	90,—
— — — citrea	Dom lichtgelb, Hängeblätter zitronengelb mit leuchtend goldgelbem Bart, 30 cm.		0,50	40,—
— — — cyanea	Tiefultramarinblau, 30 cm		0,50	40,—
— — — Die Fee	Dom rein hell-veilchenblau, Hängeblätter dunkelveilchenblau, 30 cm		0,50	40,—
— — — Die Braut	Dom reinweiss, Hängeblätter anfangs matt rahmfarben, später weiss, 30 cm.		0,50	40,—
— — — eburnea	Obere Blumenblätter reinweiss, untere weiss mit creme Schattierung, 30 cm.		0,50	40,—
— — — excelsa	Blüte von ganz reiner, reich ockergelber Farbe, 30 cm		0,50	40,—
— — — floribunda	Domblätter cremegelb, Hängeblätter etwas dunkler gefärbt und grünlich geadert, 30 cm.		0,50	40,—
— — — florida	Aeusserst reichblühend, zitronengelbe Farbe mit feinen Adern, 30 cm		0,50	40,—
— — — formosa	Obere Blumenblätter dunkel veilchenblau, die unteren penseeviolett, 30 cm.		0,50	40,—
— — — Schneekuppe	Edle reinweisse Blüten von echter Iris germanica-Grösse, 30 cm . .		0,50	40,—
□● Jankaea Heldreichii	Ramondaähnliche, silberweissfilzige Laubrosette, Blüten vierlappig, helllilablau, 10 cm.	Juni-Juli	3,—	270,—
□○ Lavandula, <i>Lavendel</i>	Siehe mittelhohe Stauden.			
□ Leontopodium <i>alpinum, Edelweiss</i>	Gedeiht recht gut in nicht zu schwerem Gartenboden in sonniger Lage. Um recht schöne weisse Sterne zu erzielen, darf der Boden keinen Dünger erhalten. 15 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — sibiricum	Mit besonders grossen Blütensternen, 20 cm	Juni-Juli	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☾* Leptinella scariosa, ☐ <i>Teppichleptinelle</i>	Zierlich gefiederte Blättchen, schöne Rasen bildend. Weisse Blüthen.	Juli-Aug.	0,50	40,—
☐ Lewisia cotyledon, <i>Bitterwurz</i>	Saxifragaähnliche, silberweisse Rosetten, rosa Blüten im Sommer, sehr eigenartig. Selten.	Juli-Aug.	2,—	170,—
☐☾ Linaria cymbalaria	Heidelberger Schlosskräutchen, kriechender Wuchs, kleine efeuartige Blättchen, blaue Lippenblüten, 5 cm.	Juni-Sept.	0,50	40,—
☐☾ — — alba	Weisse Form, 5 cm	Juni-Sept.	0,50	40,—
☾☐ — — compacta . .	Kugelige Büsche bildend. Lippenblüten von violetter Farbe, 10 cm	Juni-Sept.	0,40	30,—
☐☾ — — pallida	Bleichviolette Blüten, 10 cm.	Juni-Sept.	0,50	40,—
☐☾ — — hepaticifolia . .	Kräftig wachsende Art, weiss marmorierte Blätter, weisse Blüten, 10 cm.	Mai- Herbst	0,60	50,—
☐ — — macedonica . . .	Aufrechtwachsendes Sträuchlein mit silbergrauer Belaubung und gelben Blüten, 30 cm.	Sommer	0,60	50,—
☐ Linum	Siehe Mittelhohe Stauden.			
☐ Lithospermum prostratum, <i>Steinsame</i>	Kleiner kriechender Strauch, dunkelblaue Blüten, 20 cm	Juli-Aug.	1,—	90,—
☐ — — Heavenly Blue . .	Hellblaue grosse Blüte, 20 cm	Juli-Aug.	1,—	90,—
☐ — — intermedium . . .	Aufrecht, wachsend, lavandulaartige Belaubung, Blüten leuchtendblau, 30 cm.	Juni-Aug.	1,—	90,—
☐ — — purpurcoeruleum . .	Starkwachsende Art, dunkelblaue Blüten, 40 cm	Juni-Aug.	1,—	90,—
☐ — — graminifolia	Grasblättrige Art mit leuchtend blauen Blüten, 30 cm	Juni-Aug.	2,—	180,—
☐ Lotus corniculatus fl. pl. (<i>Hornklee</i>)	Gefülltblühende Abart des kriechenden, gelben Hornklee, 20 cm . .	Juli-Aug.	0,50	40,—
☐ Lychnis alpina	Siehe Viscaria alpina.			
* Lysimachia nemorum, <i>Goldmünzkraut</i>	Kriechend, Blätter eiförmig, Blüten dottergelb, liebt feuchten Boden	Mai-Juni	0,50	40,—
* — — nummularia	Kriechend, Blätter stumpf-rundlich, Blüten gross, goldgelb, für feuchten Standort.	Mai-Juli	0,40	30,—
☐* Mazus pumilio . . .	Dicht auf dem Boden aufliegende Zwerggrasen bildend, stumpf-eiförmiges Laub und hellblaue Röhrenblüthen, 5 cm. Selten.	Juni-Juli	0,60	50,—
☐* Matricaria caucas. ☐ (Pyrethrum Tschihat- schewi), <i>Teppichkamille</i>	Kriechende Art mit niedlichen, weissen Blüten über einer saftig dunkelgrünen Belaubung. Diese Margueritenart ist wohl die beste Rasenersatzpflanze, die wir kennen. Auf steilen, sonnigen Böschungen und in sandigen Böden lassen sich Rasenflächen am dauerhaftesten durch diese schnellwachsende immergrüne kriechende Staude ersetzen.	Juni-Aug.	0,30	25,—
☐* Menthella (Mentha) <i>Requienii, Zwergminze</i>	Rasige Polster bildend, lilafarbene Blumen	Juni- Herbst	0,60	50,—
☐☾ Mertensia primuloides	Reizende Art aus dem Himalaya mit lanzettlicher Belaubung und 10—15 cm hohen Stielen enzianblauer Glöckchen.	Mai-Aug.	0,70	60,—
☐☾ — — echioides	Aehnlich M. primuloides, mit kobaltblauen Blüten, 20 cm	Mai-Aug.	0,70	60,—
☐ Micromeria Piperellii	Niedliche, zierliche Laubbüschel mit kleinen, weissen Lippenblüthen 10 cm.	Juli-Aug.	0,70	60,—
☐ — — microphylla	Mit noch kleineren Blättchen, 10 cm	Juli-Aug.	0,70	60,—
☉* Mimulus , ☐ <i>Gauklerblume</i>	Recht feuchten Standort liebende, üppig wachsende Staude mit löwenmaulähnlichen Blüten.	Mai-Aug.		
— — luteus	Sehr reichblühende, gelbe Art, 30 cm		0,50	40,—
— — cupreus	Blüten dunkelorangefarben, 30 cm		0,50	40,—
— — luteus × tigrinus . . .	Sehr grossblumige Gauklerblume. Die Blüten zeigen ein solch grossartiges Farbenspiel, wie man es nur bei Orchideen findet, 30 cm.		1,—	90,—
— — Bees Dazzler	Mit löwenmaulähnlichen leuchtend karminroten Blüten, 30 cm . . .		0,70	60,—
— — Burnetii	Braungelb, 30 cm		0,70	60,—
— — floribundus	Rot mit gelb, 30 cm		0,70	60,—
☐ Mitella caulescens, <i>Bischofskappe</i>	Kriechende Pflanze mit rundlichen Blättern und aufrechten Trauben kleiner, gelblicher Blüten, 15 cm.	Juni-Juli	0,70	60,—
☐☾ Moehringia muscosa, <i>Moosmiere</i>	Eine für halbschattige und feuchte Stellen überaus wertvolle Moosmiere. Die zahlreichen, weissen Blüthen, welche im Mai bis September erscheinen, stehen in schönem Kontrast zu der hellgrünen Belaubung, 5—10 cm.	Mai-Sept.	0,50	40,—
☐ Morina	Siehe Mittelhohe Stauden.			

























































Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
□ Mulgedium	Siehe Mittelhohe Stauden.			
□ Myosotis alpestris .	Reizendes Alpenvergissmeinnicht mit dunkel ultramarinblauen Blütchen 15 cm.	Mai-Juni	0,40	30,—
□ — rupicola	Bildet kugelrunde Büsche und trägt auf ca. 10 cm hohen Stielen herrlich dunkel ultramarinblaue Blumen.	Mai-Juni	0,50	40,—
□ * ☾ — Welwitschii .	Herrliches, sehr frühblühendes, kriechendes Vergissmeinnicht mit klarblauen Blüten in grosser Fülle.	Sommer	1,—	80,—
□ ○ Nepeta Mussini , <i>Blaumünze</i>	Den ganzen Sommer blühende Staude mit silbergrauer Belaubung und blauen Blütenrispen, 20 cm. Sehr empfehlenswert.	Juni-Okt.	0,40	30,—
□ ○ — — — — <i>superba</i>	Mit dunkelblauen Blüten, 20 cm	Juni-Okt.	0,50	40,—
□ ○ — — <i>grandifl.</i> Souvenir d'André Chaudron	Eine niedrigwachsende Abart der <i>Nepeta grandiflora</i> mit überaus grossen Blumen von schöner, blauer Farbe, 35 cm hoch. Neuheit!	Juli-Aug.	0,60	50,—
* □ ☾ Nierembergia <i>rivularis</i>	Frischgrüne Belaubung mit grossen, weissen Blütenglocken 15 cm .	Sommer	0,60	50,—
□ Oenothera <i>eximia</i> , <i>Nachtkerze</i>	20 cm hoch, mit trichterförmigen, weissen Blüten	Juli-Sept.	0,70	60,—
□ — <i>missouriensis</i>	Von kriechendem Wuchs mit prachtvollen, ausserordentlich grossen, schwefelgelben Blumen, 30 cm.	Juli-Sept.	0,50	40,—
□ — <i>Nuttallii</i>	Zierliche, schmalblättrige Art mit goldgelben Blüten. Selten! 20 cm	Juli-Sept.	0,70	60,—
□ ☾ ○ Omphalodes <i>verna</i> , <i>Gedenkmeine</i>	Kriechende Staude mit eiförmigen Blättern und vergissmeinnichtartigen, blauen Blüten im zeitigsten Frühjahr, 10 cm.	April-Juni	0,40	30,—
□ ☾ ○ — — — — <i>alba</i>	Reinweiss blühende Abart der vorigen, 10 cm	April-Juni	0,50	40,—
□ ☾ ○ — — <i>cappadocica</i> .	Blüten prächtig blau, einem riesigen immergrünen Vergissmeinnicht ähnlich, 20 cm.	April-Mai	1,—	90,—
□ ☾ — — — — <i>nitida</i>	Zwergform von <i>cappadocica</i> , 10 cm. Selten!	Apr.-Mai	1,—	90,—
□ Onosma <i>cassium</i> , <i>Lotwurz</i>	Rauhborstige, steife, graugrüne Steppenpflanze mit nickenden, weissen Blüten, 20 cm.	Juli-Sept.	2,—	180,—
□ Opuntien	Siehe Seite 38.			
□ Oriogonum <i>dictamnus</i>	Niedriges, kleinbuschiges Sträuchlein mit dunkelrosa Blütchen in kleinen Rispen zwischen auffallenden Hochblättchen. Nur für warme Lagen, 15 cm. Selten!	Juli-Sept.	1,—	90,—
□ ● Orobus <i>vernus</i> , <i>Frühlingswaldwicke</i>	30 cm hoch, mit leuchtend karminroten wickenartigen Blüten . .	März-Apr.	0,50	40,—
* ● Oxalis <i>acetosella</i> .	Heimischer Sauerklee, [weisse Blüten im Frühling, gute Schattenpflanze, 10 cm.	Mai-Juni	0,30	25,—
□ Oxytropis <i>campestris</i> , <i>Fahnenwicke</i>	Gefiederte Blätter und hellgelbe Schmetterlingsblüten, 10 cm . . .	Juni-Juli	0,60	50,—
□ ● Pachysandra <i>terminalis</i>	Immergrüne, lederartige, dunkelgrüne Belaubung, 20 cm	Juni-Juli	1,—	90,—
□ ● — — — — <i>fol. var.</i>	Weissbunte Art, 20 cm	Juni-Juli	1,—	90,—
□ Papaver <i>nudicaule</i> , <i>sibirischer Mohn</i>	Eine sehr beliebte, bis 40 cm hoch werdende Pflanze mit mittelgrossen, schalenförmigen Blumen auf drahtartigen, festen Stielen. Sie sind sehr reichblühend und erstreckt sich der Flor von April bis zum Herbst. Die Farbe der Blume ist weiss, gelb, orangerot. Sehr wertvoll für Steingärten, Rabatten und Schnittblumenbeete.	Apr.-Hbst.	0,40	30,—
□ * Paronychia <i>serpyllif.</i> , <i>Mauerraute</i>	Reizende mattgrüne, dichte Polsterpflanze von guter Wüchsigkeit. Blüten in Massen, schneeweiss.	Juni-Juli	0,30	25,—
□ * — — — — <i>argentea</i>	Silbergraue Form, sonst wie die vorige	Juni-Juli	0,40	30,—
○ □ Pentastemon (<i>Pentastemon</i>) <i>arizonicus</i> , <i>Zwergbartfaden</i>	Hellpurpurne Blütenglocken, saftiggrüne Belaubung, 25 cm	Juni-Aug.	0,50	40,—
□ — — — — <i>confertus</i> <i>coeruleus</i>	Herrliche, 15—20 cm hohe Felsenpflanze, mit grossen, violetten Blütenrispen.	Juni-Juli	0,70	60,—
□ — — — — <i>Davidsonii</i>	Halbstrauchig, Blätter lederartig blaugrün, Blüten rosa, 20 cm . . .	Juli-Aug.	1,—	90,—
□ — — — — <i>diffusus</i>	Breite, gezähnte Blätter, dichte Rispen blauvioletter Blumen, 40 cm	Juni-Juli	0,60	50,—
□ — — — — <i>fruticosus</i> (<i>Scouleri</i>)	Halbstrauchige Art, lila Lippenblüten, 30 cm	Juni-Juli	1,—	90,—
□ — — — — <i>glaucus steno-</i> <i>sepalus</i>	Ca. 30 cm. Blätter tiefgrün, polsterartig. Blüte purpurrot, geadert.	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — — — — <i>Hallii</i>	Schmalspatelförmige Belaubung, herrliche, grossglockige, blaulila Blüten, 10 cm.	Juni-Juli	1,—	90,—
□ — — — — <i>Jamesii</i>	Nadelartige Blättchen, grosse purpurrosa Blütenrispen, 10 cm . . .	Juni-Juli	0,70	60,—
□ — — — — <i>Menziesii</i>	Kriechend, purpurrosa Blüten, 10 cm	Juni-Juli	0,70	60,—
○ □ — — — — <i>pygmaeus</i>	Prächtige Pflanze mit grossen weisslila Blütenglocken, 20 cm . . .	Juni-Juli	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Frühjahrs-Phlox	Diese prächtigen Frühlings-Stauden sind ein wertvolles Material zur Bepflanzung von Beet-Einfassungen, Rabatten, Alpinum, Plattenwegen und Trockenmauern. Die frischgrünen Polster sind im Frühling von zahllosen Sternblüten bedeckt.	April-Juni		
○□* Phlox amoena . . .	Von kräftigem Wuchs mit schmaler, lanzettlicher Belaubung und leuchtend karminroten Blüten, 20 cm.		0,50	40,—
□* — — fol. varieg. . .	Bunte Art des vorigen, mit rosa Blumen, 20 cm		0,60	50,—
□* — — nivalis	Rasenbildend, Blüte schneeweiss, 10 cm		0,50	40,—
□* — — subulata (setacea) G. F. Wilson	Schieferblaue Blüten, ungemein reichblühend, 15 cm		0,50	40,—
□* — — Maischnee . . .	Sehr reichblühend und grossblumig, schneeweiss, frischgrüne Polster bildend, 10 cm. Neuheit!		0,60	50,—
□* — — Morgenstern . .	Mit zahlreichen weissen, im Zentrum rot gesterntten Blumen, 15 cm .		0,80	70,—
□* — — rosea	Starker Wachser von feiner, karminrosa Färbung, 15 cm		0,50	40,—
□* — — Sternteppich . .	Ueberschüttet mit sternförmigen, lilablauen Blüten, 15 cm		0,50	40,—
□* — — Schnee- wittchen	Reizend, polsterbildend, frischgrüne Belaubung und kleine schneeweisse Blüten, unter denen das Laub vollständig verschwindet, 10 cm.		0,50	40,—
□* — — Moerheimii . .	Sehr kompakter Wuchs. Aufrechtwachsende Blütenstiele mit grossen leuchtend karminroten Blumen, 15 cm.		0,50	40,—
□* — — Vivid	Leuchtend weinrot, eine herrliche Farbe, 15 cm, schlechter Wachser. Selten!		1,50	130,—
□* — — Brightness . .	Dunkelrosa, Mitte karmin, 15 cm		0,50	40,—
□* — — Sprite	Karminrot mit dunklem Auge, 15 cm		0,50	40,—
□* — — atropurpurea . .	Purpurfarbene Polster bildend, 15 cm		0,50	40,—
□* — — stellaria	Zartblau, grossblumig, 15 cm		0,50	40,—
□* — — lilacina	Unter den Teppichphloxen die schnellwachsendste Sorte mit grossen, hellschieferblauen Blüten, 20 cm.		0,50	60,—
□* — — Douglasii hybrida	Schönster aller Teppichphloxe, bildet feinbelaubte, dichte runde Polster, die auch im Winter grün bleiben. Die rötlichlila Blüten erscheinen in grossen Massen und erinnern stark an Aubrietien, 5 cm, Neuheit.		0,70	40,—
□× — — canadensis (divaricata)	Rein lilablaue Blütendolden auf ca. 20 cm hohen Stielen		0,50	40,—
□× — — Schneeteppich	Mit reinweissen Blütenständen, 20 cm		0,70	60,—
□× — — Laphamii	Starkwüchsig, dunkelblau, 30 cm		0,70	60,—
□× — — Küppelstein . . .	Leuchtend violett-dunkelblau, neu, 20 cm		0,70	60,—
□× — — Müngsten	Verbesserte Phl. Laphamii Var., prachtvoll leuchtend blau, neu, 20 cm		0,70	60,—
□× — — Schloss Burg . .	Farbe ähnlich der vorigen, aber mit dunkelviolettem Auge, neu, 20 cm		0,70	60,—
□× — — Violet Queen . .	Mit prächtigen, violetten Blumen, 10 cm		0,70	60,—
□× — — pilosa	30 cm hochwachsende Phloxsorte, schmale behaarte Blättchen und leuchtend rosa Blütenrispen von lang anhaltendem Flor.		0,50	40,—
□× — — Brillant	Leuchtend dunkelkarminrosa Färbung, von grosser Wirkung, 30 cm		0,60	50,—
□× — — Glüder	Lila mit dunklem Auge, neu, 30 cm		0,70	60,—
□× — — Altenberg	Malvenrosa, eigenartig schöne Färbung, neu, 30 cm		0,70	60,—
□ Phyteuma orbiculare, Teufelskralle	Dunkelblaue, kugelrunde Köpfe, 35 cm	Mai-Juni	0,70	60,—
●□ Pirola rotundifolia	Maiglöckchenartige, weisse Blüten, rundliche, lederartige Blätter, 20 cm	Sommer	0,60	50,—
□ Plantago nivalis, Silberwegerich	Weissfilzige Rosetten, sehr eigenartig, 25 cm	Juli	0,70	60,—
□ Platycodon koreana	20 cm hoch werdende Wahlenbergia, mit aufrechten, kleinglockigen, blauen Blüten.	Juli-Aug.	2,—	180,—
□○ Plumbago	Siehe Ceratostigma.			
□☉ Polemonium reptans, Sperrkraut	Kriechend, dunkle Belaubung und violette bis blassblaue Blüten, liebt feuchten Halbschatten, 25 cm.	Juli-Okt.	0,50	40,—
□ Polygala chamaebuxus	Siehe Zwerggehölze.			
□* Polygonum affine, Alpenknöterich	Rasenbildend, Blätter lanzettlich, Ähren leuchtend rosa, 15 cm, sehr schöne Felsenpflanze.	Juli-Sept.	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<div> <div>□</div> <div>Potentilla alba . . .</div> </div> <div> <div>□</div> <div>-- ambigua</div> </div> <div> <div>□</div> <div>-- calabra</div> </div> <div> <div>□✱</div> <div>-- chrysocraspeda . . .</div> </div> <div> <div>□</div> <div>-- nitida</div> </div> <div> <div>□</div> <div>-- tridentata</div> </div> <div> <div>□✱</div> <div>-- verna</div> </div> <div> <div>□</div> <div>Primula, Primel</div> </div>	<div>Kräftig wachsend, mit grossen, weissen Blumen, 20 cm</div> <div>Kriechend, Blätter graubehaart, Blüten goldgelb, 10 cm</div> <div>Kriechend, silbergraue Blätter mit hellgelben Blüten, 20 cm</div> <div>Die niedrigen Polster sind dicht bedeckt mit leuchtend gelben, in der Mitte etwas dunkleren Blüten, 10 cm hoch.</div> <div>Silberglänzende Laubteppiche, pfirsichblütenrosa. Selten</div> <div>Dreiteilige Blätter mit weissen Blüten, 10 cm</div> <div>Niederliegend, gelb, 10 cm</div> <div>Gehören zu den dankbarsten Frühblühern. Sie lieben kräftigen Gartenboden und etwas schattigen Standort. Die von uns geführten Arten zeichnen sich alle durch grosse Blüten und besonders schöne Farben aus.</div>	<div>Juli-Aug.</div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Juni-Juli</div> <div>Juni-Juli</div> <div>Juni-Juli</div> <div>Juni-Juli</div>	<div>0,50</div> <div>0,60</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,70</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div>	<div>40,—</div> <div>50,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>60,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div>
<div> <div>-</div> <div>Helena-</div> <div>Neuheiten:</div> </div>	<div>Herrliche, saftig dunkelgrüne Büsche, die auch im Winter ihre Farbe behalten, sind überschüttet mit stengellosen Blütenmassen, die an feuchten Stellen vom zeitigen Frühjahr, den ganzen Sommer hindurch, oft bis in den Herbst hinein, uns mit ihren prächtigen Farben erfreuen, 10 cm.</div>	<div>März-Apr.</div>		
<div> <div>☉☾</div> <div>Samtkissen . . .</div> </div> <div> <div>☉☾</div> <div>-- Edelstein . . .</div> </div> <div> <div>☉☾</div> <div>-- Juwel</div> </div> <div> <div>☉☾</div> <div>-- Purpurkissen . . .</div> </div> <div> <div>☉☾</div> <div>-- Magenta</div> </div> <div> <div>☉☾</div> <div>-- Wanda</div> </div> <div> <div>✕☾</div> <div>-- denticulata delicata . . .</div> </div> <div> <div>✕☾</div> <div>-- rosea</div> </div> <div> <div>✕☾</div> <div>-- Rosamunde</div> </div> <div> <div>✕☾</div> <div>-- Florindae</div> </div> <div> <div>✕☾</div> <div>-- veris elatior gigantea Goldelse</div> </div>	<div>Mit samtig dunkelroten Blüten, bis jetzt die dunkelste Farbe</div> <div>Leuchtend purpur</div> <div>Leuchtend rötlich magenta</div> <div>Die Blüten erscheinen im allerzeitigsten Frühling in solcher Fülle, dass sie tatsächlich ein dichtes Blumenkissen bilden. Unempfindlich gegen Frost und Regen.</div> <div>Tiefdunkles, sammetartiges Karmoisinrot der Blüten, mit auffallend hervorleuchtendem hellem Auge.</div> <div>Fast rein blau, sehr schön</div> <div>Reinhellrosa, sehr reichblühende Kugelprimel, 30 cm</div> <div>Grossdoldig, leuchtend rosa, 30 cm</div> <div>Rein purpurrosa, 30 cm</div> <div>Sikkimensis ähnlich, nur stärker wachsend, gelbe Blüten, 40 cm</div> <div>Durch ihre tief dottergelbe Blütenfarbe, * welche eine orange-farbene Mitte trägt, erinnert sie an die bekannte und beliebte Vierländer Primel. Die Farbe ist jedoch dunkler und die Blüte bedeutend grösser. Die enorm grossen und starken Blütenstiele, vereint mit der grossen, kräftigen Dolde machen sie als Schnittblume überaus wertvoll, 30 cm hoch.</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>Mai-Juni</div> <div>April-Mai</div>	<div>0,90</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div>	<div>80,—</div> <div>60,—</div> <div>60,—</div> <div>60,—</div> <div>60,—</div> <div>60,—</div> <div>60,—</div> <div>60,—</div> <div>60,—</div>
	Diverse Sorten			
<div> <div>☾○</div> <div>-- acaulis</div> </div> <div> <div>☾</div> <div>-- alba plena</div> </div> <div> <div>☾</div> <div>-- sanguinea pl.</div> </div> <div> <div>☾○</div> <div>-- coerulea</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- Auricula, <i>Garten-aurikel</i></div> </div> <div> <div>☾□</div> <div>-- alpina</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- Beesiana</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- Bulleyana</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- Bullesiana</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- cashmeriana</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- alba</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- „Rubin“</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- denticulata</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- alba</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- veris elatior gigantea Hybriden</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- aureagrandifl. „Vierländer Primel“</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- alba gigantea</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- Croussei pl.</div> </div>	<div>Die Kulturform unserer heimischen Primel. Beliebte dankbar blühende Rabatten- und Einfassungspflanze im feinsten Farbspiel, 10 cm.</div> <div>Weiss gefüllt, 10 cm</div> <div>Dunkelrot gefüllt, 10 cm</div> <div>Die einzige blaue Primel, enzianfarben, sehr reichblühend, 15 cm</div> <div>Die Aurikeln sind vor den anderen Primeln durch ihre samtartig glänzenden Blüten, durch ihre feinen braunen und violetten Farben und ihren zarten Pfirsichduft ausgezeichnet, 20 cm.</div> <div>Hochgebirgsaurikel mit grossen gelben Blüten und gelb bereitem Blattwerk, 15 cm.</div> <div>Etagenprimel, bringt im Frühsommer eine Masse leuchtender, sammetpurpurner Blumen an straffen Stengeln, 50 cm.</div> <div>Die Farbe ist orange, aprikosen, scharlach, zart nankinggelb, 50 cm</div> <div>Hybriden zwischen Bulleyana und Beesiana. Blüten von unbeschreiblich schöner Färbung, 50 cm.</div> <div>Blätter auf der Unterseite mit goldgelbem Staub bedeckt, dichte, kugelförmige Dolden tief violettblauer Blumen, 30 cm.</div> <div>Eine reinweisse Form dieser beliebten asiatischen Primel, 30 cm</div> <div>Blütenbälle tiefrubinrot, 30 cm</div> <div>Helllila bis dunkellila Kugelprimel, 40 cm</div> <div>Weissblühende Art, 40 cm</div> <div>Herrliche Prachtprimeln, deren Einzelblumen oft über 4 cm Durchmesser haben, einen Farbenreichtum von weiss, gelb, rosa und rot in allen Schattierungen, 30 cm.</div> <div>Leuchtend dottergelb, sehr grossblumig, 30 cm</div> <div>Hat grosse weisse Blütendolden, 30 cm</div> <div>Gefüllt, lilarot mit feinem weissem Saum, 20 cm</div>	<div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>Mai-Juni</div> <div>Juni-Aug.</div> <div>Juni-Aug.</div> <div>Juni-Aug.</div> <div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>April-Mai</div> <div>März-Apr.</div> <div>April-Mai</div> <div>März-Apr.</div>	<div>0,40</div> <div>0,50</div> <div>0,70</div> <div>0,60</div> <div>0,40</div> <div>0,70</div> <div>0,60</div> <div>0,60</div> <div>0,40</div> <div>0,50</div> <div>0,60</div> <div>0,40</div> <div>0,40</div> <div>0,40</div> <div>0,50</div> <div>0,40</div> <div>0,70</div>	<div>30,—</div> <div>40,—</div> <div>60,—</div> <div>50,—</div> <div>30,—</div> <div>60,—</div> <div>50,—</div> <div>50,—</div> <div>30,—</div> <div>40,—</div> <div>50,—</div> <div>30,—</div> <div>30,—</div> <div>30,—</div> <div>40,—</div> <div>30,—</div> <div>60,—</div>

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<input type="checkbox"/> Primula	Diverse Sorten (Fortsetzung)			
<input type="radio"/> — frondosa	Alpine Primelart mit herrlichen, rosa gefärbten Blüten. Die Blätter sind unterseits weiss bestäubt, 20 cm.	Mai-Juni	0,60	50,—
<input type="radio"/> — farinosa	Zierliche lila Mehprimel, 20 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="radio"/> — Helenae	Herrlicher Bastard von Primula Juliae und Primula acaulis mit grossen lila-roten Blumen, blüht sehr reich, 10 cm.	April-Mai	0,60	50,—
<input type="radio"/> — Juliae	Mit saftig frischgrüner Belaubung und grossen feurig purpurrosa-farbenen Blüten, reichblühend und von langer Blütezeit, 10 cm.	April-Juni	0,60	50,—
<input type="radio"/> — luteola	Liebt feuchten Boden, 15 cm hoch, Blüten schwefelgelb	Juli-Aug.	0,70	60,—
<input type="radio"/> — Lothringen . . .	Blüht in Dolden auf straffen Stielen, wie Primula obconica, leuchtend rosarot, 30 cm.	Juni-Juli	0,70	60,—
<input type="radio"/> — japonica	Blüht in Etagen an hohen Stielen in herrlichem Farbenspiel von rot bis rosa und weiss; liebt sumpfige feuchte Lage, 50 cm.	Juli-Aug.	0,40	30,—
<input type="radio"/> — officinalis . . .	Schlüsselblume, wohlriechend, mit grossen Kelchen, 20 cm	April-Mai	0,25	20,—
<input type="radio"/> — rosea grandiflora	Früheste von allen mit herrlichen, leuchtend karminrosa Blütensträussen, die über einer glänzend saftiggrünen Blattrosette stehen, 20 cm.	April-Mai	0,50	40,—
<input type="radio"/> — minima	Zierliche Alpenprimel mit kleinen, rosa Blütenchen.	Mai-Juni	1,—	90,—
<input type="radio"/> — sibirica	Schmale, unbestäubte Blätter, an 15 cm langen Stielen zart lila Blumen. Liebt feuchten Standort.	März-Mai	0,70	60,—
<input type="radio"/> — sikkimensis . . .	Hellgelbe nickende Blütenbüschel, 30 cm	Mai-Juni	0,60	50,—
<input type="radio"/> — Sieboldii, japanische Primel	Reich und lange blühend. Die Blumen sind ganzrandig oder gefranst und variieren zwischen reinweiss, rosa und violett, 20 cm.	Mai-Juli	0,70	60,—
<input type="checkbox"/> Pteroccephalus Parnassii, <i>Alpenskabiose</i>	Kriechende Pflanze mit grauer Belaubung und prächtigen, rosafarbenen Skabiosenblüten, 20 cm.	Juli-Sept.	0,80	70,—
<input type="radio"/> Pulmonaria angustifolia azurea, <i>Lungenkraut</i>	Eine der frühesten von allen Stauden mit grossen, tief enzianblauen Blumen, 30 cm.	März-Apr.	0,50	40,—
<input type="radio"/> — officinalis . . .	Blau, im Verblühen violett, 30 cm	März-Apr.	0,40	30,—
<input type="radio"/> — rubra	Gleich der vorigen. Blüte leuchtend rot, 30 cm	März-Apr.	0,40	30,—
<input type="radio"/> — saccharata . . .	Blumen glockenförmig in Wickeln, rotviolett, ca. 30 cm	März-Apr.	0,40	30,—
<input type="radio"/> — fol. var. . . .	Grosse weissgefleckte Blätter, 30 cm	März-Apr.	0,50	40,—
<input type="radio"/> Pyrethrum	Siehe Matricaria.			
<input type="checkbox"/> Tschihatschewii				
<input type="radio"/> Ramondia pyrenaica, <i>Ramondia</i>	Prächtige immergrüne Blattrosette, aus deren Mitte purpurviolette Blüten hervorspriessen, 10 cm.	Juni-Juli	1,—	90,—
<input type="radio"/> — Nathaliae . . .	Mit glatteren Blättern als die vorige, dunkellila Blüten, 10 cm . . .	Juni-Juli	2,—	180,—
<input type="radio"/> Ranunculus alpestris, <i>Zwergahnenfuss</i>	Herrliche Alpine mit frischgrüner Belaubung und weissen, anemoneartigen Blüten, 10 cm.	Juni-Juli	0,70	60,—
<input type="radio"/> Sagina subulata, <i>Sternmoos</i>	Moosartige, feine Bodendeckungspflanze, die als Rasenersatz prachtvoll Teppiche bildet und im Juni mit unzähligen, weissen Sternblütchen besetzt ist.	Juni-Juli	0,30	25,—
<input type="radio"/> — subulata aurea .	Goldgelb-blättrige Form der vorigen, Blüten weiss	Juni-Juli	0,40	30,—
<input type="checkbox"/> Santolina , <i>Heiligenblume</i>				
<input type="radio"/> — chamaecyparissus	Niedrige, halbstrauchige Pflanze mit immergrüner, silbergrauer Belaubung und gelben Blütenköpfen, 30 cm.	Juli-Aug.	0,50	40,—
<input type="radio"/> — pinnata	Mit feingefiederter, grüner Belaubung und schwefelgelben Blütenköpfen. 30 cm.	Juli-Aug.	0,50	40,—
<input type="radio"/> — — alba	Weisse Blumen, 30 cm	Juli-Aug.	0,50	40,—
<input type="radio"/> — virescens	Immergrün, mit gefiederter Belaubung und gelben Blütenköpfen, gut für Heckenpflanzung, 30 cm.	Juli-Aug.	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Saponaria ocimoides, <i>Seifenkraut</i>	Kräftig wachsende, kriechende Pflanze mit karminroten Blüten, 30 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — caespitosa	Dichte Polster bildend, rosa Blütenstände. 15 cm	Juni-Juli	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> Satureja , <i>Bohnenkraut</i>				
— montana	Halbstrauchige, aromatisch duftende Pflanze mit zart lila Lippenblüten, 20—30 cm.	Septemb.	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — pygmaea (alpina) .	Zwergform vorgenannter Sorte, 15—20 cm	Septemb.	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Saxifraga, Steinbrech	Die schönsten und dankbarsten Pflanzen zur Einfassung, Ausschmückung von Fels- und Steinpartien sowie als Rasenersatz. Die dichten Polster sind im Frühjahr mit Blüten überschüttet und bieten so einen herrlichen Anblick. Nachfolgend aus der unendlichen Zahl der Sorten nur die bestbewährtesten.			
☾ □ Kleinrosettige Arten				
— aizoides crocea	Orangegelbe Blüten, für feuchte Stellen, 10 cm	Juni-Juli	0,70	60,—
— Aizoon marginata	Weiss berandete, weissblühend, 15 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
— — minor	Zwergform, weissblühend, 10 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
— apiculata	Blüte gelb, 10 cm	April-Mai	0,60	50,—
— — alba	Mit weissen Blüten, 10 cm	April-Mai	0,70	60,—
— Bürseriana major	Kleine, dichte, graugrüne Polster, grosse blendendweisse Blumen, 10 cm	März	0,70	60,—
— cochlearis minor	Zierliche, weissblühende Form, 10 cm	Mai	0,70	60,—
— coriophylla	Zierliche niedrige Art mit grossen weissen Blumen, 20 cm	April-Mai	0,70	60,—
— Elisabethae	Mit hellschwefelgelben Blumen, 10 cm	April	0,70	60,—
— Ferdinandii Coburgii	Gelbe Blüten, 10 cm	Mai	0,70	60,—
— hybr. Mrs. Leng	Mit gelben Blüten, 10 cm	April-Mai	0,70	60,—
— Kolbiana	Weissblühend, 15 cm	Mai-Juni	0,60	50,—
— ochroleuca	Gelb blühende Polster, 15 cm	April-Mai	0,70	60,—
— oppositifolia latina	Purpurne Blüten, 5 cm	April-Mai	0,80	70,—
— pectinata	Schmale, weiss berandete Blätter, 20 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
— pseudosancta	Starre, dunkelgrüne Blätter, 20 cm	Juni-Juli	0,70	60,—
— pungens	Stachelige, feste Polster mit kräftig gelben Blüten, 10 cm	April-Mai	0,70	60,—
— Rocheliana	Kleine, feste Polster, weissblühend, 10 cm	Mai	0,70	60,—
— Salomonii	Weissblühend, dichte stachelige Polster, 10 cm	Juni	0,70	60,—
— sancta	Sehr schöner Rasen mit sattgelben Blüten, 10 cm	April-Mai	0,70	60,—
Saxifraga	☾ □ Grossrosettige (krustige) Arten			
— Aizoon	Silbergraue Rosetten, weisse Blüten, 20 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
— — lutea	Gelbblühend, 20 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
— — rosea	Rosa, 20 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
— — rosulare	Rosenförmige Rosetten, Blüten weiss, 20 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
— — balcana	Weissblühend, 20 cm	Mai-Juni	0,60	50,—
— Andrewsii	30 cm hohe Blütenrispen und saftig grüne Blattrosetten	Mai-Juni	0,50	40,—
— Cotyledon hortensis (pyramidalis)	Bildet grosse, bis 25 cm Durchmesser haltende Rosetten, leicht zu kultivierende und lohnende Topfpflanze. Weiss geränderte Blätter, 30—40 cm hohe pyramidale Blütenrispen von weisser Farbe.	Mai-Juni	0,50	40,—
— — vera	Mit mehr rundlichen Blättern wie die vorstehende Form	Mai-Juni	0,50	40,—
— crustata	Dichte Rosetten weisskrustiger Blätter. Weisse Blütenrispen, 20 cm	April-Mai	0,70	60,—
— Grisebachii	Seltene Art aus Macedonien. Silbrig bereifte Blattrosetten, rosa Blüten	Juli	1,—	90,—
— Hostii	Grosse silbergraue Rosetten, weissblühend, 30 cm	Mai-Juni	0,60	50,—
— lantoscana	Schmallaubige, weiss gerandete Rosetten, weisse Blüten, 30 cm	Mai-Juni	0,60	50,—
— longifolia	Rosetten schmal lanzettlicher, weiss bereifter Blätter und langer, reichverzweigter Rispe weisser Blüten, 40 cm.	Mai-Juni	1,20	100,—
— rhaetica	Rahmweisse Blüten, 20 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
— spathulata	Rundlich spatelförmige Blätter, Blüten weisslich, 25 cm	Mai-Juni	0,70	60,—
Saxifraga	□ ☾ ○ ✱ Moosartige	Mai-Juni		
— Camposii	Grossblumig, weiss, 30 cm		0,40	30,—
— — Wallacei	Mit grossen, reinweissen Blüten, 25 cm		0,50	40,—
— ceratophylla	Starkwachsend, weissblühend, 30 cm		0,40	30,—
— caespitosa	Grossblumig, reinweiss, 20 cm		0,40	30,—
— canaliculata	Grosse Polster bildend, weiss, 30 cm		0,40	30,—
— decipiens lutescens	Mit gelben Blüten, 20 cm		0,40	30,—
— groenlandica	Dunkelgrüne Belaubung mit weissen Blüten, 20 cm		0,40	30,—
— trifurcata (leptophylla)	Kräftig wachsend mit einer Fülle weisser Blüthen, 20 cm		0,40	30,—
— hypnoides densa	Weissblühend, rasenbildend, 10 cm		0,40	30,—
— — purpurea	Rotblühend, 10 cm		0,40	30,—
— muscosa purpurea	Rotblühend, 10 cm		0,40	30,—
— Rhei	Leuchtend rosa Blüten, 20 cm		0,40	30,—
— — superba	Grösser als vorige, sehr schön, 20 cm		0,40	30,—
— Stelleriana	Ziemlich spätblühend, weiss, 20 cm		0,40	30,—


Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Saxifraga	 Moosartige (Fortsetzung)	Mai-Juni		
— Sternbergii	Kleinblumig, weiss, 20 cm		0,40	30,—
— hybrida Blüten- teppich	Bildet dichte Polster, die den Eindruck eines blumigen Teppichs machen, leuchtend karminrosa, 10 cm.		0,50	40,—
— — grandiflora alba	Grosse, edle Blumen von reinweisser Färbung, 20 cm		0,50	40,—
— — Juwel	Farbe wie „splendens“, aber um etwa 14 Tage später blühend, 20 cm		0,50	40,—
— — magnifica	15—20 cm hoch werdend, kräftig und robust wachsend, sehr reichblühend, von schöner, frischer hellrosa Färbung.		0,50	40,—
— — Purpurmantel	Grosse Blumen von einer ganz eigenartig schönen karminrosa Färbung mit purpurnem Schein, 20 cm.		0,50	40,—
— — rosea superba	Reichblühend, frisch karminrosa Blumen, 20 cm		0,50	40,—
— Schöne v. Ronsd.	Grossblumig, dunkelrosa, 20 cm		0,50	40,—
— splendens	15 cm hoch, reichverzweigt, dunkelkarminrot		0,50	40,—
— Teppichkönigin	Zierliche Blumen frisch rosa gefärbt, 10 cm		0,50	40,—
— Triumph	Sehr widerstandsfähige, äusserst reichblühende Neuheit. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes, dunkles Karmin, das im Verblühen nicht verblasst. 20 cm.		0,60	50,—
Saxifraga	 Verschiedenblättrige Arten			
  — apeninna	Immergrüne, lederartige Belaubung und rosaweisse Blüten, 25 cm .	Mai-Juni	0,50	40,—
  — cuneifol. Buck- landii	Gezähnte Blätter, weisse Blüten, immergrün, 20 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
  — Geum	Blätter scharf gezähnt und herzförmig, Blüten weiss, immergrün, 25 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
 — granulata fl. pl.	Knollenbildende Art mit 25—30 cm hohen Stielen, weissgefüllte Blumen, ähnlich kleinen gefüllten Levkojen.	April-Mai	0,60	50,—
  — heucheriloba	Heucheraähnliche, rote Blüten, immergrün, 20 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
  — — alba	Weisse Form, 20 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
  — hirsuta	Rundliche, behaarte Blättchen, rosaweisse Blütchen, immergrün, 20 cm	Juni-Juli	0,70	60,—
  — umbrosa	Immergrüne Blattrosetten mit weissen Blütenständen, 25 cm	Mai-Juli	0,40	30,—
  — — serratifolia	Gezackte Blätter, immergrün, 25 cm	Mai-Juli	0,50	40,—
 Scabiosa lucida, <i>Zwergskabiose</i>	Zierliche Alpenpflanze mit dunkelgrünen Blattrosetten und lilablauen Blütchen, 15 cm.	Juni-Sept.	0,60	50,—
 — Parnassi	Siehe Pterocephalus.			
  Scutellaria orient., <i>Schildkraut</i>	Herrliche, viele Sommermonate blühende Felsenpflanze von kriechendem Wuchs, silbergrauer Belaubung und gelben Lippenblüten, die in grosser Menge erscheinen, 15 cm.	Sommer	0,50	40,—
 — alpina	Prächtige Zwerglabiate mit lilablauen Blütenähren, 20 cm	Sommer	0,50	40,—
 — — alba	Weisse Form der vorigen 20 cm	Sommer	0,50	40,—
 Schivereckia podolica (Alyssum pod.)	Zierliche, behaarte, rosettige Polster mit kleinen weissen, arabisartigen Blüten, 15 cm.	April-Mai	0,50	40,—
Sedum, Sonnenmoos	Niedrig bleibende, fleischig-blättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Viele von ihnen sind herrliche, immergrüne Rasenersatzpflanzen und alle eignen sich besonders zur Bepflanzung von Töpfen und Schalen, die für den Erwerbsgärtner sehr gewinnbringend sind. Siehe Bild Seite 7.	Juli-Sept.		
   — acre	Gelbblühender Mauerpfeffer, 10 cm		0,30	25,—
  — Aizoon minor	Mit leuchtend gelben Blumen, 20 cm		0,40	30,—
   — album	Zierliche, weissblühende Art 20 cm		0,30	25,—
   — murale	Kriechend mit dunkelroten Blättern und rosa Blüten, 15 cm		0,40	30,—
 — altissimum	Silbrig bereifte, dicke Triebe, gelbe Blumen, 25 cm		0,40	30,—
 — anacampseros	Kriechend, mit runden blaugrünen Blättern und purpurnen Blumen .		0,40	30,—
  — anapetalum	Starkwachsend, graugrüne, nadelartige Belaubung, weisse Blüten .		0,40	30,—
  — anglica	Sehr kleine, dickliche Blättchen und rosa Blütchen, ca. 10 cm hoch.		0,40	30,—
  — minor	Wie obige, jedoch in allen Teilen feiner, 10 cm		0,40	30,—
 — asiaticum	Blätter lanzettlich, Blüten gelb, 15 cm		0,50	40,—
   — calabricum	Aehnlich S. spurium, dunkelrote Blüten, 10 cm		0,40	30,—
 — corsicum	Sehr niedliche, bläulichgrüne Zwergform, 10 cm		0,50	40,—
 — dasyphyllum	Die zwergigste von allen, mit dicken blauweissen Blättchen, 5 cm .		0,40	30,—
 — Douglasi	Die dunkelgrünen Blätter färben sich im Winter rot. Selten, 10 cm .		1,—	90,—
 — elegans	Hellgelbe Blumen, sehr reichblühend, 20 cm		0,40	30,—
 — elongatum	Grünlichgelbe Blumen, 20 cm		0,40	30,—
 — Ewersii	Rosa blühend, 20 cm		0,40	30,—
 — — turkestanicum	Kräftiger als die Stammart, dunkelrosa Blüten, 10 cm		0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Sedum	(Fortsetzung)	Juli-Sept.		
□ — Forsterianum . . .	Rötlichgraue Belaubung, gelbe Blumen, 20 cm. Selten!		0,50	40, —
□ — gracile	Niedliches Pflänzchen mit bläulichgrüner Belaubung und weissen Blütenchen, 5 cm.		0,50	40, —
□ □ — Hartmannii . . .	Dickfleischig, aufrechtwachsend, stumpfgraue Belaubung, 15 cm, Blumen weiss.		0,40	30, —
□ — Hayesii	Graugrüne Blattrosetten, ähnlich Ewersi, 15 cm. Selten!		0,50	40, —
□ — kamschaticum . . .	Gelb, 20 cm		0,40	30, —
□ — fol. var.	Buntblättrige Art, 20 cm		0,40	30, —
□ ✱ — laconicum	Dicke, runde Blätter, weisse Blüten, 10 cm hoch, sehr schön für Böschungen und Teppiche.		0,40	30, —
□ ✱ — lydium	Grüne Polster, 5—10 cm		0,40	30, —
□ ✱ — aureum	Aehnlich der bekannten, moosartigen Sedum glaucum. Das Laub ist gelbbläulich, 5—10 cm.		0,40	30, —
□ ✱ — glaucum	Blaugrüne Polster, 5—10 cm		0,40	30, —
□ — Laggerii	Kräftig wachsende Art, gelbe Dolden, 25 cm		0,40	30, —
□ — Middendorffianum	Blätter lineal lanzettlich, bräunlich, Blüten gelb, 25 cm		0,40	30, —
□ — diffusus	Eine etwas früher blühende Form von Middendorffianum mit lichtgelben Blüten und grünen, schmalen Blättern, 25 cm hoch.		0,40	30, —
□ ✱ — nicaense	Schlangenmoosähnliche Belaubung, gelbe Blüten, 10 cm		0,40	30, —
□ ✱ — ochroleucum . . .	Hellgelbe Blumen, 10 cm		0,40	30, —
□ — obtusifolium . . .	Eigenartig dicke, bräunlich schimmernde Blätter, sehr schön, 10 cm		0,40	30, —
□ — populifolium . . .	Pappelblättrig, weissblühend, 20 cm		0,40	30, —
□ ✱ — reflexum	Kriechend, mit blaugrünen, spitzfriemlichen Blättern und gelben Blüten		0,40	30, —
□ ✱ — monstrosum . . .	Starkwüchsige Form mit gedrehten Trieben, dunkelgrüne Blattfarbe.		0,40	30, —
□ ✱ — virescens	Saftig grüne Belaubung, gelbe Blüten, 15 cm		0,40	30, —
□ ✱ — rupestre	Aehnlich vorigem, aber nicht ganz so kräftig wachsend, 10 cm . . .		0,40	30, —
□ ✱ — sarmentosum . . .	Kriechend, blassgelbe Belaubung, 10 cm		0,40	30, —
□) ✱ — sexangulare . . .	Rasenbildend, für trockene Lagen, mit feiner, grüner Belaubung, übersät mit hellgelben Blüten, 10 cm.		0,30	25, —
□ — Sieboldii	Niederliegend, blaugraue Belaubung, Blüten rot, 20 cm		0,50	40, —
□ — fol. varieg.	Herrliche buntblättrige Form, 20 cm		0,50	40, —
□ — spathulifolium . . .	Höchst interessante, blaubereifte Belaubung, gelbblühend, 10 cm . .		0,50	40, —
□ — virens	Hell saftiggrüne Belaubung, gelbe Blüten, 10 cm		0,40	30, —
□ ✱ — spurium	Rosablühend, im tiefen Schatten sowohl wie in der grellsten Sonne gut gedeihend, 15 cm.		0,30	25, —
□ ✱ — splendens	Dunkelrote Blumen, dunkelrote Fruchtkapseln, 15 cm		0,40	30, —
□ ✱ — album	Weissblühend, 15 cm		0,30	25, —
□ ✱ — caucasicum	Starkwüchsig, sehr gut für Bodenbedeckung geeignet, auch für halbschattige Plätze, hellrosa Blumen, 15 cm.		0,40	30, —
□ — Sündermannii . . .	Zwergische, blaugrüne Art mit weissen Blüten, 15 cm		0,50	40, —
● Selaginella, Mooskraut	Die harten Selaginellen sind auch im Winter frischgrüne, moosartige Pflanzen, die unseren Gewächshaus-Selaginellen täuschend ähneln. Sie lieben feuchten Boden und halbschattige Lagen.	Sommer		
— Douglasii	Bräunlich grün, mit zierlichen Blütenährchen, 3—5 cm		0,50	40, —
— helvetica	Mit längeren Zweigen und grösseren Blütenährchen, 3—5 cm		0,50	40, —
□ Sempervivum, Hauslauch	Anspruchslose Fettpflanzen mit dickblättrigen Rosetten und roten oder gelblich weissen Blüten, die sich auch hervorragend zum Bepflanzen von Schalen und Töpfen eignen. Siehe Bild Seite 7.	Juli-Aug.		
— alpinum	Blaugrüne Rosetten, purpurrote Blüten, 20 cm		0,30	25, —
— arachnoideum	Mit Silberfäden überspinnene Rosetten u. leuchtend roten Blumen, 15 cm		0,30	25, —
— minus	Zwergform von arachnoideum, 10 cm		0,30	25, —
— arenarium	Zierliche, kleine Rosetten, 15 cm		0,30	25, —
— atrovioleaceum	Grosse, violettbraune Rosetten, 20 cm		0,30	25, —
— Comollii	Graugrüne Rosetten, rote Blattspitzen, 20 cm		0,30	25, —
— cornutum	Zierliche, hellgrüne Rosetten, 20 cm		0,30	25, —
— debile	Grüne, silbrig schimmernde Rosetten, Blüten rosa, 20 cm		0,30	25, —
— Doellianum	Silberweisse, kugelige Rosetten, 15 cm		0,50	40, —
— fimbriatum	Rote Blattspitzen, mittelgrosse Rosetten, 15 cm		0,30	25, —
— Funkii	Rosetten smaragdgrün, Blüten rosa, 20 cm		0,30	25, —
— glaucum	Breite, blaugrüne Rosetten, mit hellroten Blütenständen, 25 cm . . .		0,30	25, —
— globiferum	Kleine, kugelige Rosetten, 20 cm		0,30	25, —

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
□ Sempervivum	(Fortsetzung)	Juli-Aug.		
— hybr. Alpha	Mittelgrosse Rosetten von bläulichgrüner Farbe und weissbehaarter Mitte. Neuheit 20 cm.		0,60	50,—
— — Beta	Kurze, straffe braune Blätter schliessen sich zur mittelgrossen Rosette zusammen, welche mit einem weissen Flaum in der Mitte überzogen ist. Neuheit! 20 cm.		0,60	50,—
— Laggerii virescens	Weisslichgrüne Rosetten, deren Mitte sich im Winter leicht mit einem spinnwebartigen Netze überzieht. 15 cm.		0,30	25,—
— montanum	Rosetten grün mit rotbraunen Spitzen, 15 cm		0,30	25,—
— Reginea Amaliae	Dunkelgrüne, rot angehauchte Blätter. Sehr grosse Rosetten, 25 cm		1,—	90,—
— robustum	Rosetten grasgrün, Blüten dunkelrosenrot, 30 cm. Sehr starkwüchsig		0,50	40,—
— rubicundum	Mittelgrosse, lebhaft gerötete Rosetten, 20 cm		0,30	25,—
— roseum	Rosetten rosa schimmernd, Blüten rosa, 20 cm		0,30	25,—
— ruthenicum	Rosetten graugrün mit rotbraunen Spitzen, Blüten hellgelb, 25 cm .		0,30	25,—
— Schlehanii	Grüne Rosetten mit rosa Spitzen, Blüten rosarot, 20 cm		0,30	25,—
— Schnittpahnii	Lebhaftgrüne Rosetten, 20 cm		0,30	25,—
— soboliferum	Hellgrün, sich leicht verbreitende, kugelige Rosetten mit 10 cm hohen, rosa Blütenständen.		0,30	25,—
— triste	Rosetten rotbraun, Blüten dunkelrosa, 20 cm		0,30	25,—
— tectorum	Rosetten grün, Blüten rosensrot, 30 cm		0,30	25,—
— — bicolor	Rosetten braun und grün, Blüten rosensrot, 30 cm		0,30	25,—
— — calcareum (calcaratum)	Grosse, blaugraue Rosetten mit hellroten Blüten, 10 cm		0,30	25,—
□ Senecio tiroliensis, <i>Alpenkreuzkraut</i>	Sehr fein gefiederte Blätter mit orangefarbigem Blütenköpfen, 30 cm	Juni-Juli	1,—	90,—
□ Seseli caespitosum, <i>Steppenkraut</i>	Blaugraue, fein zerschlitzte Blätter mit kleinen, weissen Blüten-dolden, 20 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
☞ Shortia galacifolia, <i>Schortie</i>	Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blättern u. weissen Blüten 15 cm.	Juli-Aug.	2,50	220,—
□ Sideritis euboea, <i>Gliedkraut</i>	Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Fels-partien und Hänge, 30 cm.	Juli-Aug.	0,70	60,—
□ Silene acaulis, <i>Leimkraut</i>	Bildet dichte moosartige Polster, kleine, leuchtend rosarote Blüten auf 1 cm hohen Stielchen.	April-Mai	0,50	40,—
□ — — alba	Weisse Art	April-Mai	0,50	40,—
□ — — fl. pl.	Gefüllt blühende Form	April-Mai	1,—	90,—
□ — — exscapa	Zierliche, feinblättrige Form, schöne Polster bildend, hell-rosenrot .	April-Mai	0,60	50,—
□ — — maritima plena	Niederliegende Büsche mit nadelförmiger Belaubung, weisse, dicht-gefüllte Blüten von nelkenähnlicher Form, 15 cm.	Juni-Aug.	0,80	70,—
□ — — alpestris	Siehe Heliosperma.			
□ — — Schafta	Lockere Rasen bildende Art mit leuchtend rosafarbenen Blumen, 10 cm	Aug.-Spt.	0,50	40,—
□ Sisyrinchium <i>anceps, Binsenlilie</i>	Niedliche, kleine Iridee mit grasähnlicher Belaubung und dunkel-violetten Blütchen, 20 cm.	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — Bermudianum	Blüten blauviolett, grasartige Belaubung, 30 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
☞ Soldanella alpina	Alpen-Sockelblume, kleine zierliche Art, violett, 15 cm	April-Mai	0,80	70,—
☞ — — montana , <i>Troddelblume</i>	Aus den ziemlich grossen, an Alpenveilchen erinnernden Blättern erscheinen die bis 15 cm hohen Blütenstiele mit hängenden, ge-fransten violetten Glöckchen.	April-Mai	0,80	70,—
□ Solidago brachy-stachya, <i>Zwerggoldraute</i>	15 cm hohe gelbe Blütenrispen, reizende Pflanze	Aug.-Spt.	0,40	30,—
□ — — multiradiata	Breitblättrige, nordamerikanische Art, mit 20 cm hohen, goldgelben Rispen. Selten.	Aug. Sept.	0,60	50,—
* Spargula pilifera	Siehe Sagina subulata.			
□ Stachys corsica	Grosse, hell-lilafarbige Lippenblütchen, 30 cm	Juli-Aug.	0,70	60,—
○ — — lanata, Ziest	Kräftig wachsende Einfassungspflanze mit schönen, weisswolligen, lanzettlichen Blättern, 30 cm.	Juni-Juli	0,40	30,—
□ Statice auriculaefolia, <i>Zwergstrandflieder</i>	Niedrige Blattrosetten mit reichverzweigten rosa Blütenständen, 20 cm	Juli-Sept.	0,50	40,—
☞ Symphitum <i>grandiflorum</i> , <i>Beinheil</i>	Eine überaus wertvolle Schattenstaude, die leider bisher noch wenig bekannt sein dürfte. Die frischgrünen Blätter überdecken mit Leich-tigkeit den Boden durch den kriechenden Wuchs der Pflanze. Im April-Mai erscheinen die gelblich-weissen Blüten in solcher Menge, dass sie das Laub vollständig überdecken und als ein grosser Blüten-teppich erscheinen. Besonders für grössere Parkanlagen geeignet, 20 cm.	April-Mai	0,40	30,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
□ Synthyris reniformis	An Wulfenia erinnernd, mit lederartigen, kerbzahnigen Blättern und 15 cm langen, violetten Aehrentrauben.	April-Mai	1,—	90,—
○ Teucrium Chamæ- drys, <i>Gamander</i>	Niedriges immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten im Sommer. Schöne Einfassungspflanze. Bester Buchsbaumersatz, 20 cm.	Juli-Aug.	0,40	30,—
□ — Requienii . . .	Kleines, zwergiges Sträuchlein mit silbriger Belaubung und roten Blüten. 10 cm.	Juli-Aug.	0,70	60,—
□ — montanum . . .	Gräuliche Belaubung, kriechend, rahmweisse Blüten. 10 cm . . .	Juli-Aug.	0,50	40,—
□ — incanum . . .	Silberweisse Belaubung, gelbe Blüten. 10 cm	Juli-Aug.	0,50	40,—
□✱ Thymus lanu- ginosus, <i>Thymian</i>	Hübsche, weisswollige kriechende Felsen- und Rasenersatzpflanze mit rosafarbenen Blütenchen, 5 cm.	Juni-Juli	0,40	30,—
□✱ — Serpyllum albus .	Dichte, frischgrüne Polster mit reinweissen Lippenblüncchen, 5 cm .	Juni-Juli	0,40	30,—
□✱ — — aureus . . .	Mit goldgelber Belaubung, rosa Blüten, 5 cm	Juni-Juli	0,60	50,—
□✱ — — carneus . . .	Leuchtendrosa, 5 cm	Juni-Juli	0,40	30,—
□✱ — — coccineus . .	Die Blütenchen sind von lebhafterer roter Färbung, 5 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — hybr. Golden Dwarf	10 cm hoch, goldgelbe Büsche bildend	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — citriodorus argent. Silber-Queen	Weissbunte Art mit Zitronenduft, 20 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — dalmaticus . . .	Mit dichten, kurzen, lila Blütentrauben, 10 cm	Juni-Juli	0,40	30,—
□ — Golden Fleece .	Rundliche, goldgelbe Belaubung, Blüten lilaweiss, 10 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
□✱ — zygus	Sehr starkwüchsig, frischgrün belaubt, Blüten rosa, 10 cm	Juni-Juli	0,40	30,—
☾ Tiarella cordifolia, <i>Schaumblüte</i>	Steinbrechart mit herzförmigen Blättern und zierlichen, weissen Blüten in lockeren Rispen, 30 cm.	April-Mai	0,50	40,—
✱□ Trifolium repens var. quadrifolium atropurpureum, <i>Glückskee</i>	Rein vierblättriger Steinklee von dunkelblutroter Färbung. Junge Pflanzen, in kleine Töpfe gebracht, lassen sich sehr vorteilhaft als Glücksklee verkaufen, 10 cm.	Mai-Juni	0,40	30,—
● Trillium grandi- florum, <i>Waldlilie</i>	Auf kräftigem, 30 cm hohem Stiel sitzen endständig quirlig, drei breit-eiförmig zugespitzte Blätter, aus deren Mitte sich die schöne, grosse, dreiteilige, weisse Blume entwickelt.	Mai	1,—	90,—
☆ Trollius	Siehe mittelhohe Stauden.			
□ Tunica Saxifraga, <i>Felsennelke</i>	Zierliches, fast den ganzen Sommer blühendes Felsenpflänzchen mit kleinen rosaweissen Blütenchen, 30 cm.	Sommer	0,40	30,—
□ — — robusta fl. pl.	Die Blüte ist bedeutend grösser wie die der Stammform und ist sehr gut gefüllt. Sie überdecken das feine, nadelförmige Laub in überaus grosser Fülle, so dass sie die Pflanze mit ihrer Last zu erdrücken scheinen. Die Blütenfarbe ist ein feines Zartrosa, 20 cm.	Sommer	0,60	50,—
□ Umbilicus	Siehe Cotyledon.			
□ Valeriana rotundi- folia, <i>Zwergbaldrian</i>	20 cm hohe Alpenpflanze mit schön rosaweissen Blütenrispen . . .	Mai	0,50	40,—
□ — supina	Saftiggrüne Rasen, mit bis 10 cm hohen, rosa Blütendöldchen . . .	Mai	0,50	40,—
□ — montana	Bergbaldrian, kräftige Blütenrispen mit grossen, rosa Blumen, 20 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
☆ Veratrum	Siehe mittelhohe Stauden.			
Veronica , <i>Zwerg- Ehrenpreis</i>	Unverwüstliche Dauergewächse von grosser Widerstandskraft gegen Dürre.			
Neuheiten				
□✱ — prostrata hybr.	Zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und lange Blütentrauben.	Mai-Juni		
— — — coelestina	Lichtblau, 10—15 cm		0,50	40,—
— — — coerulea . . .	Leuchtend blau, 10—15 cm		0,50	40,—
— — — pallida . . .	Eigenartig bläulich-weiss, 10—15 cm		0,50	40,—
— — — alba	Weissblühend, 10—15 cm		0,50	40,—
Aeltere Sorten				
□✱ — Allioni	Kriechende Art, weisse Blüte, 5 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
□✱ — cuneifolia . . .	Aufrecht wachsende Art, mit blassblauen Blüten, 20 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — gentianoides . .	Ziemlich grosse wurzelständige Blätter. Blütenstiele 30 cm hoch. Blüten weiss, blau geadert.	Mai-Juni	0,40	30,—
□ — — fol. var. . . .	Weissbuntblättrige Abart, 30 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — incana	Mit silberweissen Blättern und dunkelblauen Blütenrispen, 30 cm . .	Mai-Juni	0,50	40,—
□✱ — orientalis alpina	Vorzügliche rasenbildende Felsenpflanze, die im Frühjahr eine Menge zierlicher blauer Blüten hervorbringt. 5 cm.	Mai-Juni	0,40	30,—
□✱ — prostrata . . .	Mit dunkelblauen Blüten, 5 cm	Mai-Juni	0,40	30,—
□✱ — repens	Kriechende, Rasen bildende Art mit weissen Blütenchen, 5 cm . . .	Mai-Juni	0,40	30,—
□✱ — rupestris . . .	Kriechende, lockere Rasen bildende Pflanze mit leuchtend amethyst-blauen Blüten. 10—15 cm.	Mai-Juni	0,40	30,—
□ — spicata alpina .	Zwergform mit blauen Blüten, 10 cm	Juli-Aug.	0,50	40,—
□✕ — — rosea Erika .	Besonders tief dunkelrosa Färbung. Von fern glaubt man eine rosa Erika zu sehen; auch wertvoll für den Schnitt, 30 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — — Erika Zwerg	Eine Zwergform der wundervollen, rosa blühenden Sorte Erika von nur 15—20 cm Höhe; hervorragende Felsenpflanze, Neuheit.	Juni-Juli	0,70	60,—


Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Veronica (Fortsetzung)				
□ — Waldsteinia . . .	Mit 30 cm hohen, dunkelblauen Blütentrauben	Mai-Juni	0,50	40,—
□* — filiformis . . .	Dichte Rasen, blaue, Blüten, immergrün, sehr zierlich, 10 cm . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
□○ — latifolia „Königs- blau“ . . .	Rein enzianfarbene Blütenrispen. 30 cm hoch	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — Teucrium . . .	20 cm hoch mit blauen, blattwinkelständigen Blütentrauben	Mai-Juni	0,50	40,—
□* — Trahernae . . .	Kriechende Art mit goldgelber Belaubung und blauen, blattwinkel- ständigen Blütenbüschchen, 15 cm.	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — Prenja	Sehr stark wachsende, kriechende Ehrenpreisart mit klarblauen Blumen. Sehr reichblühend, 30 cm.	Mai-Juni	0,50	40,—
□* — saxatilis	Besonders zierliche, kriechende Art mit azurblauen Blüten, 10 cm .	Mai-Juni	0,50	40,—
□* — cinerea	Grauweiss-filzige, schmal länglich gezähnte Blätter, mit hellblauen Blüten, 10 cm.	Mai-Juni	0,50	40,—
□○ — Shirley blue . . .	Leuchtend blaue, wüchsige Form, 20 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
Neu-Seeländ. Veronica		Juli-Aug.		
□ — buxifolia	Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blütenrispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter.		1,50	135,—
□ — glauca	Niedere Form mit buxartiger Belaubung und weissen Blüten, 30 cm.		1,50	135,—
□ — cupressoides . . .	Mit blauschimmernder Belaubung, 25—30 cm		2,50	225,—
□ — Hectorii	20 bis 30 cm hoch. Blüten hellblau, goldgelbe Belaubung		1,50	135,—
□ — pinguifolia	30 bis 40 cm hoch, mit zartrosa Blüten		1,50	135,—
□ — Traversii	Bis 1 m hoch, Blättchen kaum 12 mm lang, Blüten weiss		1,—	90,—
○*⊗ Vinca minor . .	30 bis 40 cm hoch. Blättchen 4 reihig, Blüten weiss, sehr zart . .	April-Mai	0,30	25,—
— — fl. albo	Das bekannte, blaublühende Immergrün unserer Gebüsche und Wälder ist eine der dankbarsten, bodenbedeckenden Pflanzen für halbschattige und schattige Stellen. Mit seinen langen Ranken bildet es bald einen Sommer und Winter grünen Teppich, von dem sich die lichtblauen Blüten gut abheben.		0,40	30,—
— — fl. coeruleo pl.	Weissblühend, 10 cm		0,50	40,—
— — fl. rubro	Blaublühend, gefüllt, 10 cm		0,40	30,—
— — fl. rubro pleno	Rotblühend, einfach, 10 cm		0,40	30,—
— — fl. roseo	Rotblühend, gefüllt, 10 cm		0,40	30,—
— — fol. var.	Rosablühend, einfach, 10 cm		0,40	30,—
— — fol. var. fl. albo	Goldbuntblättrig, 10 cm		0,40	30,—
— — fol. argenteis	Buntblättrig, weissblühend, 10 cm		0,40	30,—
— — major	Silberbuntblättrig, 10 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
— — fol. variegatis	Grossblättrig, dunkelgrün, sehr üppiger Wuchs, 20 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
— — aurea maculata	Weissbunt, verlangt schwache Fichtenreiserdecke, 20 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
○× Viola cornuta . .	Gelbbuntblättrig, 20 cm	Mai-Okt.	0,40	30,—
○× — — G. Wermig . .	Die Stammform des bekannten Hornveilchens mit hellblauen Blüten. Sommerveilchen, die Blumen sind von wunderbarer veilchenblauer Farbe, so dass sie als Ersatz für Veilchenblumen vorzüglich zu verwenden sind. Als Massenschnittblume von unschätzbarem Wert, aber auch zur Beetbepflanzung vorzüglich geeignet, 20 cm.	Mai-Okt.	0,40	30,—
○× — — alba	Mit schneeweissen Blumen den ganzen Sommer bedeckt, 20 cm . .	Mai-Okt.	0,40	30,—
○× — — Blütenfülle . .	Feines, zartes und doch weitleuchtendes Lila, 20 cm	Mai-Okt.	0,50	40,—
○× — — Hansa	Auf 15 cm langen Stielen sitzen grosse, intensiv blaue Blumen in reicher Fülle.	Mai-Okt.	0,50	40,—
×□ — — Jackanapes . .	Ein sehr apartes Hornveilchen, von dem die zwei oberen Blütenblätter dunkelrotbraun, die drei unteren goldgelb sind, selten, 20 cm hoch	Mai-Okt.	1,—	90,—
○× — — W. H. Wood- gate	Hervorragende Neuheit für Schnitt, Einfassung und Grabbepflanzung.	Sommer- Herbst	0,50	40,—
☆ Viola cornuta hybr. grandiflora	Eine wirkliche Verbesserung des altbekannten Wermigveilchens. Es blüht das ganze Jahr so reichlich, dass das Laub unter der Blütenfülle ver- schwindet. Der Wuchs ist viel kompakter und die Farbe intensiver blau. Ausdauernde Stiefmütterchen. Blühen den ganzen Sommer hindurch in niedrigen Büschen und sind vollkommen winterhart. Sehr fein duftend, 20 cm.	Mai-Okt.		
— — — Agnes Kay . . .	Grossblumig, 6—7 cm Durchmesser, zart helllila		0,50	40,—
— — — Alpha	Besonders schöne, grossblumige und dankbar blühende Sorte mit dunkel veilchenblauen, zahlreichen Blumen.		0,50	40,—
— — — Ardwell Gem . .	Gelb mit schwarzer Zeichnung in der Mitte		0,50	40,—
— — — Champion . . .	Sehr grossblumig, weiss		0,50	40,—



ERIOPHYLLUM CAESPITOSUM im Steingarten
eine unverwüstliche, den ganzen Sommer über blühende Felsenpflanze



DIANTHUS CAESIUS
Die prächtige alpine Felsennelke, die mit ihrem süßen Duft unsere Gärten erfüllt



ZAHLREICHE VERWENDUNG VON POLSTER- UND TROCKENMAUERSTAUDEN
im Garten des Herrn Fabrikbesitzer H. in Heidelberg



ALYSSUM SAXATILE FL. PL.
gefülltblühendes Steinkraut


IRIS INTERREGNA
Schwertlilie

HYPERICUM POLYPHYLLUM
Hartheu



SAXIFRAGA LONGIFOLIA

in den Fugen der Trockenmauer



SILENE SCHAFTA, ALPENLEIMKRAUT

im Felsengarten

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Viola corn. hybr. gdfi.	(Fortsetzung)	Mai-Okt.		
— — — Edmond Boissier	Lila-rot		0,50	40,—
— — — La Gummiere .	Tief dunkelblau		0,50	40,—
— — — Lemon Queen .	Zitronengelb		0,50	40,—
— — — Newton Mauve .	Malvenfarbig, sehr grossblumig		0,50	40,—
— — — Royal Scot . .	Samtig dunkelveilchenblau		0,50	40,—
— — — Royal Sovereign	Leuchtend dottergelb		0,50	40,—
— — — Seagull	Schneeweiss		0,50	40,—
□ Viola gracilis Juwel von Eisenach, ○ Griechisches Veilchen	Die reizende Viola grac. hat keine allzugrosse Verbreitung gefunden, da sie sowohl bei starker Sommerhitze als auch bei strenger Winterkälte und Nässe leicht abstarb. Die hier angebotene Neuheit ist von grösserer Widerstandsfähigkeit und hat etwas grössere Blumen wie die Stammart, von gleicher samtig dunkelvioletter Farbe. Die Blütezeit beginnt gegen Ende März bzw. Anfang April und dauert ununterbrochen bis zum Eintritt der grössten Sommerhitze. Dann lässt der Flor etwas nach, um im Herbst wieder aufs neue zu beginnen.	Apr.-Sept.	0,50	40,—
□ — — lutea	Varietät mit goldgelben Blumen, 15 cm	Apr.-Sept.	0,80	70,—
□ — — Lord Nelson .	Tief purpurviolett, grössere Blumen als bei der Stammart, 15 cm . .	März Aug.	0,50	40,—
✕ Viola cucullata gran- diflora, <i>Pfingstveilchen</i>	Langgestielte, prächtig dunkelblaue Blüten, 20 cm	Juni-Juli	0,40	30,—
✕ — — purpurea . .	Prächtig purpurviolett, 20 cm	Juni-Juli	0,60	50,—
✕ — — alba	Mit weissen Blumen, 20 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
○ Viola mirabilis . .	Wunderveilchen, schöne rundgeformte Blume, hellblau, 20 cm . . .	Juni-Juli	0,40	30,—
✕ — — obliqua striata .	Mit grossen, azurblauen, weissgestreiften, aber nicht duftenden Blumen	Juni-Juli	0,40	30,—
✕ — — Vilmorinii . . .	Grossblumig, goldgelb, 15 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
◐ — — biflora	Das kleinblumigste Veilchen, goldgelb, 20 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
✕ Viola odorata . .	Echtes wohlriechendes Garten-Veilchen	März-Mai		
○	Sämtliche angeführten Sorten eignen sich auch vorzüglich zum Treiben.	Sept-Okt.		
— — — Admiral Avellan .	Purpurviolett, auf langen Stielen, 20 cm		0,40	30,—
— — — Askania	Grossblumig, dunkelblau, edle Blütenform, 20 cm		0,40	30,—
— — — Barensteins Sämling	Grossblumig, blau, 20 cm		0,40	30,—
— — — californica . . .	Sehr grossblumig mit langen Stielen, 20 cm		0,40	30,—
— — — Deutsche Kaiserin	Gefülltes blaues, 15 cm		0,60	50,—
— — — Dybowski	Gesundes Laubwerk, 15 cm		0,40	30,—
— — — Donau	Kreuzung von La France mit verbesserter Charlotte; sie vereinigt die Grösse der Blumen und die langen Stiele von La France mit der Blühwilligkeit und Treibfähigkeit von Charlotte, ist ausserordentlich wohlriechend, starkwachsend und vollständig winterhart. Die grossen, tiefblauen Blüten stehen auf 16 bis 18 cm hohen Stielen.		0,60	50,—
— — — fl. albo	Weiss, grossblumig, 15 cm		0,40	30,—
— — — Frau Schwarz . .	Sehr langstielig und grossblumig, schwarzblau, 20 cm		0,40	30,—
— — — Hedwig Bernock .	Unter den grossblumigen am winterhärtesten, ausserordentlich reichblühend, von tiefdunkelblauer Farbe, im Herbst stark remontierend.		0,40	30,—
— — — Kaiser Friedrich .	Grossblumiges Treibveilchen, hellblau, 20 cm		0,40	30,—
— — — Kaiser Wilhelm . .	Sehr grossblumig, dunkelblau mit langen Stielen, 20 cm		0,40	30,—
— — — Königin Charlotte .	Kleinblumiges Veilchen. Reichblütig und leicht treibbar, 15 cm . . .		0,40	30,—
— — — La France	Grosse, violette, schön geformte Blumen auf kräftigen Stielen, 20 cm		0,40	30,—
— — — Noelie	Ausserordentlich reichblühend, blau, 20 cm		0,40	30,—
— — — Princesse des Galles	Grossblumig, samtblau, 20 cm		0,40	30,—
— — — Riese von Botnang .	Grossblumig und langstielig, dunkelblau, 15 cm		0,40	30,—
— — — Rose Perle	Rosa, herrliche, leuchtende Farbe, ein Kleinod unter den Frühlingsblumen		0,40	30,—
— — — rubra fl. pl. . . .	Gefülltes rotes, 15 cm		0,50	40,—
— — — Schwabenmädchen	Vorzügliche Verbesserung von Königin Charlotte, mit längeren Stielen, Blumen doppelt so gross und tief dunkelblau. Das beste, reichblühendste, winterharte Wintertreibveilchen. 15 cm.		0,50	40,—
— — — sulphurea	Das erste gelbe, wohlriechende Veilchen, stark duftend, 15 cm		0,50	40,—
□ Viscaria alpina, Alpenpechnelke	Schmal lanzettliche, grüne Blättchen und tiefrosa Blüten, 10 cm . .	April-Mai	0,50	40,—
□ Vittadinia triloba (Erigeron mucronatus)	20—30 cm hoher Busch mit frischgrüner Belaubung und bellisartigen einfachen Blüten während des ganzen Sommers.	Sommer	0,60	50,—
○ Waldsteinia geoides, <i>Waldsteinie</i>	Gelb blühende, fingerkrautartige Pflanze mit immergrünem, lederartigem Laub. 30 cm.	April-Mai	0,50	40,—
◐ — trifolia	Mit dreizähligen Blättern und gelben Blüten, 25 cm	April-Mai	0,50	40,—
□ Wulfenia carinthiaca, <i>Kuhtritt</i>	Mit blauen Blütenrispen und immergrüner, primelartiger Belaubung 25 cm.	Juni-Juli	1,—	90,—

Opuntien — Winterharte Kakteen

Aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammend, sind sie wegen ihrer grossen Bedürfnislosigkeit und ihrer bizarren Formen für Böschungen, Felspartien und Trockenmauern ein sehr schätzbares Material. Sonniger und trockener Standort ist unbedingt notwendig. Im Winter genügt eine Deckung mit Tannenreisig. Sämtliche Opuntien eignen sich auch vorzüglich als Topf- und Schalenpflanzen. (Siehe Bild Seite 7.)

Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu M 150,—, 25 Stück zum 100 Stück-Preis.

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Opuntia				
Neue und seltene Sorten.				
— arborescens	Seltener, baumartiger Kaktus mit scharlachroter Blüte und rundlichen, weiss bestachelten Gliedern.		5,—	—
— arenaria Engelm.	Zierliche, niederliegende Art mit rundlichen, kurzen Gliedern, dichte Rasen bildend. Blüten gelb.		3,—	250,—
— arizonica Griff.	Die grösstgliedrigste, höchste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 20 bis 25 cm lang. Blüten gross, tief gelb, innen am Grunde orangerot.		10,—	—
— barbata	Aufrechtwachsende Art mit borstig weissen Stacheln und gelben Blüten		5,—	—
— grandifl. Engelm.	Schöne, wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgelben, am Grunde tief orangegelben, grossen Blüten.		5,—	400,—
— Howeyii	Prachtvolle, grossgliedrige, sehr robuste, grosse Büsche bildende Art. Glieder rundlich flach, 12—14 cm breit, dicht mit weissen Stacheln besetzt. Blüten gross, hellgelb.		5,—	400,—
— utahensis J. A. Purpus	Sehr seltene Art, mit grossen, prachtvoll dunkelrosenroten Blüten		5,—	—
Ältere Sorten.				
— arenaria	Gelbe Blüten			
— basilaris	Weisse Stachel			
— brachyarthra	Miniatur-Kaktus, gelbe Blüten			
— brachyclada rosea	Blumen karminrosa			
— camanchica	Starkwachsend, gelbe Blumen			
— salmonea	Salmfarbene Blüten			
— pallida	Hellgelb mit grünlichem Schein			
— lutea carneostaminea	Gelbe Blüten			
— longispina	Hellgelbe Blüten			
— major	Blüten gelb, Staufäden fleischfarben			
— minor	Zierliche Form, gelbblühend			
— orbicularis	Blüten glänzend gelb			
— rubra	Bräunlichrote Blumen			
— albispina	Weiss bestachelt, gelb			
— corrugata	Monströs wachsende Art, gelb			
— cymochila	Grosse, ovale, wenig bestachelte Blätter, Blumen dottergelb			
— fragilis	Walzenförmig, hellgelbe Blüten			
— tuberifera	Walzenförmig, stark bestachelt			
— caespitosa	Blüten hellgelb			
— humilis	Bräunliche, walzenförmige Glieder			
— mesacantha macrorrhiza	Blüten gelb			
— missouriensis	Eiförmige Glieder, gelbe Blumen			
— pachyclada	Ovale, kleine Blätter, rosa Blumen			
— Spaethiana	Tiefgelbe Blüten			
— flava	Gelbe Blüten			
— polyacantha	Gelbe Blüten			
— var. trichophora	Gelbe Blüten, stark bestachelt		2,—	180,—
— Watsonii	Blüten orange			
— albispina	Starkwüchsige, weissbestachelte Art			
— Rafinesquiana	Saftiggrüne Blätter, schwefelgelbe Blumen			
— arcansana	Mit Stacheln dicht bewehrt, gelb			
— Engelmanni	Gelbe Blüten			
— Greenii	Grosse, grüngelbe Blüten			
— oplocarpa	Hellgelbe Blüten			
— rhodantha	Grosse karminrote Blumen			
— brevispina	Blüten hellkarmin			
— flavispina	Blüten karmin			
— pisciformis	Blüten hellkarmin			
— pallida	Blüten hellgelb			
— Schumanniana	Blüten leuchtend karmin			
— rutila	Gelb, Miniatur			
— Schwerinii	Blüten hellgelb			
— sphaeracantha	Blätter wenig bestachelt, gelb			
— major	Blüten gelb			
— vulgaris	Reich gelbblühend, stachellos			
— xanthostema	Dunkelgelb, Glieder bräunlich			
— gracilis	Blüten hellkarmin			
— rosea	Blüten rosakarmin			
— elegans	Blüten zartrosa			
— fulgens	Blüten feurig karmin			
— orbicularis	Blüten karmin			
— rubra	Blüten leuchtend rot			

Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solitär

Neuheiten sind alphabetisch eingeordnet. Niedrige Stauden, Alpen- und Felsenpflanzen ab Seite 13

Bei Abnahme von 10 Stück **einer Art und Sorte** ermässigt sich der Einzelpreis um 10 %, bei Entnahme von 25 Stück wird der 100-Preis in Anrechnung gebracht.

Sämtliche Pflanzen werden mit Namenschildern geliefert.

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
△ Acanthus, Bärenklau	Buschige Stauden mit schönem, buchtig gezähntem Blattwerk. Blüten eine lange Aehre bildend.	Juni-Aug.		
— longifolius	Blätter lang, üppig, fiederteilig, glänzend grün. Blütenähre dicht, Blüten purpurrosa, 100 cm.		0,70	60,—
— mollis	Grosse, dunkelgrüne Blätter und bis 150 cm hohe Blütenrispe mit weiss- und lilafarbiger Blütenkrone.		0,70	60,—
— Perringii	Graugrüne, dornige Blätter, rosenrote Blüten, 40—60 cm		0,70	60,—
— spinosus	Geschlitzte, weissdornige Belaubung, weissblühend, 40—60 cm		0,70	60,—
☆✕ Achillea, Schafgarbe				
☆✕ millefol. Cerise Queen, Crimson Beauty	Liebt trockene sonnige Lage. Leuchtend kirschrot, schönste Art, 50 cm	Juni-Okt.	0,40	30,—
☆✕ — — Kelwayi	Grosse, dunkelpurpurrote Blütendolden, die während der heissen Jahreszeit nicht verblassen, 50 cm. Neuheit!	Juni-Okt.	0,70	60,—
✕ — filipendulina Parkers Var.	Aehnlich A. Cerise Queen. In Farbe dunkler und konstanter, 50 cm	Juni-Okt.	0,50	40,—
✕ — ptarmica fl. pl. Boule de Neige	Mit flach gewölbten, leuchtend goldgelben Dolden auf etwa 100 cm langen Stielen und zierlicher, graugrüner Belaubung.	Juli-Okt.	0,60	50,—
✕ — — Perry's Weisse	50 cm hohe gefüllte Art, in grossen Sträussen blühend	Juli-Okt.	0,40	30,—
✕ — sibirica (mongolica)	Eine bedeutende Verbesserung von A. The Pearl. Mit gutgefüllten, aus breiten, leicht gekerbten Petalen bestehende, schneeweisse Blumen von 2—3 cm Durchmesser, 80 cm.	Juli-Okt.	0,40	30,—
✕ — — hybrida	Schmal-lanzettliche Blätter, 50—60 cm hoch, mit grossen, einfachen, weissen Dolden.	Mai-Juli	0,50	40,—
✕ — — Ebba Kjerulf	Sie hat etwas breitere Blätter, 50 cm hohe, straffere, weniger verzweigte Stiele mit grossen Dolden einfacher, rahmweisser Blüten	Mai-Juli	0,70	60,—
☆ — clypeolata	Kräftig wachsende Abart der vorigen, mit grösseren, rahmweissen Blütendolden, 60 cm.	Juni-Juli	0,70	60,—
☆✕☾ Aconitum, Eisenhut	Silberweissfilzige, feingefiederte Belaubung, schlanke Stiele mit gelben Blütendolden, 60 cm.	Juni-Juli	0,60	50,—
— lycoct.pyrenaicum	Uralte, stattliche Dauerstauden mit glänzender, ritterspornähnlicher Belaubung und grossen Blütenrispen.	Juli-Sept.	0,50	40,—
— Napellus	Gelbblühende Art, 80—100 cm	Juli-Sept.	0,50	40,—
— — albus	Blaue, bekannte Art, 120—150 cm	Juli-Sept.	0,50	40,—
— — bicolor	Weiss mit rosa Hauch, 100 cm	Juli-Sept.	0,50	40,—
— — carneus	Blau und weissfarbig, 120—150 cm	Juli-Sept.	0,50	40,—
— — praecox	Fleischfarbig rosa, 100 cm	Juli-Sept.	0,50	40,—
— Fisherii	Dunkelblau. Früher blühend als alle anderen, 120 cm	Juni-Aug.	0,50	40,—
— — var. Wilsonii	Tiefblaue Art, wird nur 80 cm	Aug.-Okt.	0,70	60,—
— Hemsleyanum	Mit langen Rispen hellblauer Blumen, 100—150 cm	Sept.-Okt.	0,80	70,—
— rostratum coerul.	Mit hellblauen Rispen und schlingenden Stengeln, 150 cm	Juli-Sept.	1,—	90,—
— Spark's Var.	Leuchtend blau, 120 cm	Juli-Sept.	0,50	40,—
— variegatum	Die dunkelste aller blauen Sorten, 150 cm	Juli-Sept.	0,50	40,—
— autumnale	Weisslich blau, 120 cm	Juli-Sept.	0,50	40,—
— volubile	Sehr spätblühend mit blauvioletten Blütenrispen, 100 cm	Juli-Sept.	0,50	40,—
— Stoerkianum	Riesige Rispen dunkel lavendelblauer Blumen, 150 cm	Juli-Sept.	0,50	40,—
☆✕☾ Actaea, Christophskraut	Straff aufrechtwachsend, mit violetten Blüten, 150 cm	Juli-Sept.	0,50	40,—
— spicata	Robuste hohe graziöse Schmuckstauden mit prächtig weissen Blütenähren, ähnlich Cimicifuga, aber fruchtebringend.	Aug.-Okt.		
— — rubra	Weisse Blütenrispen, im Herbst schwarze Beeren über dekorativem Laubwerk, 60 cm.		0,50	40,—
— alba	Blüten weiss, Beeren rot, 60 cm		0,80	70,—
	Sehr robuste Art mit scharf eingeschnittenen Blättern, Beeren weiss, auf verdicktem, rotem Stiel. Selten. 100 cm.		2,50	220,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
✧✕ Adenophora , <i>Becherglocke</i>	Sehr schöne Einführung aus China. Die Pflanzen bringen zahlreiche, mittelgrosse, hängende Glockenblumen an grossen Rispen.	Juli-Aug.		
— megalantha . . .	porzellanblau, 50 cm		0,60	50,—
— polymorpha . . .	Dunkelblau, 80 cm		0,60	50,—
— communis(liliflora)	Rundlich gekerbte Blätter, Blüten hellblau in pyramidalen Rispen, 100 cm		0,60	50,—
● Aegopodium poda- graria fol. var., <i>Giersch</i>	Für schattige, trockene und feuchte Stellen, mit weiss marmorierten Blättern, 30 cm.		0,50	40,—
✧✕ Aetheopappus	Siehe Centaurea pulcherrima.			
☆ Agrostemma coronaria, Rade, <i>Lichtnelke</i>	Die länglichen Blätter sind sehr schön silbergrau filzig. Einfache, blutrote, nelkenähnliche Blüten, 80 cm.	Juli-Aug.	0,40	30,—
● Alstroemeria aurantiaca, <i>Inkalilie</i>	Aus dem fleischig knolligen Wurzelstock erheben sich die 50—60 cm hohen, dichtbeblätterten Stengel, an denen die dunkelorange gelben, flachtrichterförmigen Blumen erscheinen.	Juni-Aug.	1,—	90,—
☆△ Althaea rosea fl. pl. (Stockrose), <i>gefüllt- blühende Malve</i>	Bekannte, hochdekorative Pflanze von malerischem Reiz, verlangen zu gutem Gedeihen nahrhaften Boden und reichliche Bewässerung. Sollten, obwohl eigentlich nur Halbstaude, auf keiner Staudenrabatte fehlen. In prächtigsten Nuancen von rot, rosa, gelb und weiss, 200 cm	Juli-Sept.	0,40	30,—
✧ — rosea simplex . .	Einfachblühende Malven in Farben sortiert, 180 cm	Juli-Sept.	0,40	30,—
✧ — — fimbriata fl. pl. Imperator	Halbgefüllt blühend mit gekrausten Blumenblättern. Neuheit! 180 cm	Juli-Sept.	0,60	50,—
✧ — — ficifolia	Gut ausdauernde Malve mit geschlitzter Belaubung in feinstem Farbenspiel, einfach bis halb gefüllt, 150—200 cm.	Juli-Sept.	0,50	40,—
✕ Anaphalis (Anten- naria) margaritacea, <i>Perlpfötchen</i>	Weissliche Belaubung, weisse Strohlumen, 50 cm	Juli-Aug.	0,50	40,—
☆△ Anchusa , <i>Ochsen- zunge</i>	Ansehnliche, buschige Staude. Gedeiht in jedem Gartenboden und sonniger Lage. Vorzüglich geeignet als Rabatten- und Solitärpflanze.			
— italica Dropmore	Blüht in pyramidalen Rispen leuchtend enzianblau, 120 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
— — Opal	Mit schönen, himmelblauen Blüten, 120 cm	Juni-Aug.	0,50	40,—
— — Morning Glory	Sehr straffe, verzweigte Stiele mit grossen Blüten von reinstem Dunkelblau. Neuheit! 100 cm.	Juni-Aug.	0,70	60,—
— — Picotée	Niedere, hellblaue Art, 100 cm hoch. Neuheit!	Juni-Juli	0,60	50,—
✧ — Barrelierii . . .	Ziemlich grosse, leuchtendblaue Vergissmeinnichtblumen, 60 cm . .	April-Mai	0,60	50,—
✧✕ — myosotidiflora, <i>Kaukasus- vergissmeinnicht</i>	Herzförmige Blätter mit tiefblauen, vergissmeinnichtartigen Blumen. Schönste Nachbarschaft Doronicum, Trollius, Iris excelsa und florentina, 50 cm.	April-Mai	0,60	50,—
✧✕☾ Anemone japonica, <i>Japanische Herbst-Anemone</i>	Diese im Herbst bis in den Frost hinein blühenden Anemonen sind im Hausgarten und Park ganz besonders unentbehrlich. Die Blumen gleichen grossen, feingeformten, rosafarbigem oder marmorweissen Wildrosen mit goldgelben Staubgefässen. Im Winter 15 cm Laubbeschüttung nötig, aber völlig sichernd. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 feinsten Sorten unserer Wahl zu M 50,—.	Aug.-Okt.		
Neuheiten.				
— japonica Schneekönigin	Die schneeweissen, edelgeformten, vielblättrigen Blumen haben einen Durchmesser von etwa 9—10 cm und sind grösser als die von Luise Uhink, 100 cm.		1,—	90,—
— — Stuttgardia . .	Lebhaft dunkelrosafarbige Prachtsorte mit grossen, edelgeformten, stark halbgefüllten Blüten, von kräftigem, üppigem, kompaktem Wuchs und sehr grosser Reichblütigkeit, 80 cm.		1,—	90,—
— — Bühler Kind . .	Dichtgefüllt, in der Knospe fast gelb, in der Blüte cremeweiss, sehr früh- und reichblühend, wird bis 1 m hoch.		1,20	100,—
— — Margarete	Sehr kräftig wachsend und sehr schöner Blütenbau. Abweichend von bekannten Formen. Sehr grossblumig, dunkelrosa gefülltblühend, 80 cm.		1,50	130,—
— — hupehensis superba	Kreuzung der Anemone hupehensis mit Anemone japonica Königin Charlotte, grosse Blüten, dunkelrosa, 80 cm.		1,—	90,—
— — — rosea	Heilrosa, sehr reichblühend, 80 cm		1,—	90,—
— — — splendens	Leuchtend rot und äusserst reichblühend, 80 cm		1,—	90,—





Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
✕☾ Anemone (Forts.)	Ältere Sorten	Aug.-Okt.		
— japonica Luise Uhink	Sehr grosse edelgeformte, vielblättrige Blumen von reinweisser Farbe, 100 cm.		0,60	50,—
— — Rich. Ahrens .	Rahmweiss, mit lila Schein, sehr grossblumig, 100 cm		0,80	70,—
— — Max Vogel .	Dunkelrosa, sehr grossblumig, halb gefüllt, 100 cm		0,80	70,—
— — rosea superba	Prächtig, rosa, halb gefüllt, 80 cm		0,60	50,—
— — Brillant . . .	Hellmagentarot, 50 cm		0,60	50,—
— — elegantissima	Weisslich, malvenfarbig, 80 cm		0,60	50,—
— — Honor. Jobert	Schneeweiss, 90 cm, besonders dauerhafte Sorte		0,60	50,—
— — König.Charlotte	Fleischfarbig-rosa, grossblumig, 90 cm		0,60	50,—
— — Kriemhilde .	Halbgefüllt von weinrötlicher Farbe, 80 cm		0,60	50,—
— — Loreley . . .	Hellfliederfarbig-rosa, halbgefüllt, schalenförmig, 80 cm		0,60	50,—
— — Weissler Riese	Sehr grosse, weisse Blumen auf festen, 60—90 cm hohen Stielen .		0,60	50,—
— — Prinz Heinrich	Niedrig wachsende Varietät, dunkelrote, halbgefüllte Blumen, 60 cm		0,60	50,—
— — Mont rose . .	Rosa gefüllt, 60 cm		0,70	60,—
— — Wirbelwind .	Halbgefüllt, weiss, 80 cm		0,60	50,—
— — Alice	Karminrosa, 80 cm		0,60	50,—
— — Lady Ardilaun	Weiss, grossblumig, 80 cm		0,60	50,—
— — Le nein Rose	Kompakte Form mit rosa gefüllt blühenden Blüten, 40 cm		0,70	60,—
✕ Anemone hupe-	Reichblühende Form mit leuchtend malvenrosa Blüten, ähnelt sehr stark einer japanischen Anemone, 70 cm.		0,60	50,—
— hensis				
✕ vitifolia	Tracht wie japonica, Blätter herzförmig, 5—7teilig, hellrosa, kleine Blüten in grosser Fülle.	Aug.-Spt.	0,70	60,—
☾ ✕ — sylvestris . .	Reinweiss, ähnlich der Anemone japonica, 40 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
☾ ✕ — — Frühlings-	Glockenförmige grosse Blume, 40 cm	Mai-Juni	0,60	50,—
— zauber				
☾ ✕ — — fl. pleno . .	Dicht gefüllt, haltbare Bindeblume, 40 cm	Mai-Juni	0,70	60,—
☾ ☾ — pennsylvanica .	Weiss, später blühend, robuste Art, neuwrosa-ähnlich, 40 cm . . .	Mai-Juli	0,50	40,—
✕ ☾ — rivularis . . .	Dreiteiliges Blattwerk, mittelgrosse weisse Blüten, mit blauen Staubfäden, 50 cm.	Juni-Aug.	0,60	50,—
☾ — narcissiflora . .	Grosse weisse Blumen mit 5 oder mehr auf einem Stengel, 40 cm .	Mai-Juli	0,70	60,—
✕✕ Anthemis, Kamille	Harte, stark duftende Pflanze mit doppelt fiederteiligen Blättern und schönen margueriteartigen Blüten.	Juni-Okt.		
— Kelwayi	Massen von goldgelben Blüten hervorbringend, 60 cm		0,40	30,—
— alba	Weissblühende Abart, 60 cm		0,40	30,—
✕ Anthericum, Graslinie	Siehe Paradisca.			
✕☾ Aquilegia,	Harte elegante Staude mit interessant geformten Blüten in schönen weissen, gelben, roten, speziell aber blauen Farbtönen. Eignet sich vorzüglich für Staudenbeete und Rabatten; wegen ihrer langen graziösen Stiele auch zur Binderei.	Mai-Juni		
— Akelei				
☐ — alpina superba .	Mit lebhaft blauen Blüten, 30 cm		0,40	30,—
— bicolor flore pleno	Weiss und blau gefüllt, 60 cm		0,40	30,—
— chrysantha . . .	Goldgelb mit besonders langem Sporn, 70 cm		0,40	30,—
— coerulea	Blüten innen reinweiss, aussen blau, 70 cm		0,40	30,—
— — flore pleno . .	Dieselben Züchtungen mit gefüllten Blüten, 70 cm		0,50	40,—
— — hybr. (haylod-	Hybriden in allen feinsten Tönen, sehr langstielig und langgespornt, feinste Hochzucht, 70 cm.		0,40	30,—
— — gensis)				
— — flabellata nan. alb.	Reinweissblühende, grossblumige Art, 40 cm		0,40	30,—
— — formosa	Rot, aufrechtstehende gefüllte Blüten, 50 cm		0,40	30,—
☐ — Helenae	Tiefblaue Kelch- und weisse Kronenblätter, 30 cm		0,50	40,—
— — nivea grandiflora	Reinweisse Blumen, 50 cm		0,50	40,—
— — Skinnerii . . .	Rot mit gelb, 70 cm		0,50	40,—
— — stellata fl. pl. .	Dichtgefüllte, sternförmige Varietäten, gemischt		0,50	40,—
— — vulgaris hybr. .	Herrliche, grossblumige Varietäten, feinstes Farbenspiel, 60 cm . .		0,50	40,—
— — fl. pl.	Mit dichtgefüllten Blüten		0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
△ Aralia cachemirica, <i>Auralie</i>	Sehr dekorative, bis 150 cm hohe Blattstaude, mit weissen Blüten und schwarzen Beeren.	Juli-Sept.	0,80	70,—
☆ Argemone platyceras, <i>Stachelmohn</i>	Blaugrüne, papaverähnliche Belaubung. Fruchtkapsel und Stengel bestachelt. Sehr grossblumig, weiss, 40 cm.	Sommer	1,—	90,—
□ ☆ Arnebia echioides, <i>Prophetenblume</i>	Die 30—40 cm hohen Blütenstengel bringen eine Menge schön goldgelber, im Schlunde mit 5 schwarzen Flecken gezierte Blumen hervor.	April-Mai	2,—	180,—
✕ Aronicum	Siehe Doronicum.			
☆ ✕ Artemisia vulgaris alba (lactiflora), <i>Edelraute</i>	Besonders schöne Staude mit milchweissen, federartigen Rispen, 150 cm hoch, sehr wohlriechend.	Aug.-Okt.	0,40	30,—
● Arum italicum, <i>Aronstab</i>	Herrliche, callaähnliche Belaubung (und Blüten. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben.	Juni-Juli	0,80	70,—
● ✕ Aruncus silvestre, <i>Geissbart</i>	1 bis 1½ m hoch, mit federbuschartigen Blütenrispen	Juli-Aug.	0,70	60,—
● — — Kneiffii	Auffallende, Varietät mit farnartig fein zerschlitzter Belaubung und weissen Blütenrispen. 120 cm.	Juli-Aug.	2,—	180,—
● ✕ — sinensis	Einführung aus China, die 4 Wochen später blüht als die vorige Art	August	0,70	60,—
☆ Asclepias tuberosa, <i>Seidenpflanze</i>	Prächtige Pflanze, die auf 50—60 cm hohen Stengeln Doldentrauben kleiner leuchtend orangefarbiger Blüten trägt.	Juli-Aug.	0,70	60,—
☆ — purpurea	Inkarnatrote Blütendolden, 70 cm	Juli-Aug.	0,70	60,—
✕ Asparagus filicinus, <i>Zierspargel</i>	Ein aus dem Kaukasus eingeführter, vollständig winterharter Zierspargel, der die stattliche Höhe von 2 m erreicht. Seine frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart <i>Asparagus plumosus</i> und sind daher zur Schnittgrüengewinnung von allergrösstem Wert.		4,—	360,—
✕ — schoberioides	Man könnte die Pflanze als einen winterharten <i>A. Sprengeri</i> ansehen, nur sind die Einzelwedel bedeutend zierlicher und daher die Sorte für Bindereizwecke besonders wertvoll.		4,—	360,—
☆ △ Asphodeline lutea, <i>Junkertilie</i>	Glatte, yuccaähnliche, immergrüne Blattrosetten mit eremurusähnlichen, goldgelben Blütenschäften und sehr zierenden Fruchtkapseln, 100 cm.	Mai-Juni	0,60	50,—
☆ △ Asphodelus albus Affodill	Aehnlich <i>Asphodeline lutea</i> , mit weissen Blütenschäften. Das grasartige Laub ist jedoch nicht immergrün, 100 cm.	Mai-Juni	1,—	90,—
○ ○ ✕ Frühlingsastern	Die Astern gehören zu unseren besten Zierstauden und sind bei massiger Pflanzung von hervorragender Wirkung. Ideale Schnittpflanzen für den Blumenfreund und unersetzlich zur Binderei, sowie für Steingärten und Gruppen vorzüglich geeignet.	Mai-Juni-Juli		
○ □ Aster alpinus	Siehe niedrig bleibende Stauden.			
○ ✕ — — superbus	Reichblühend, lavendelblau, 40 cm		0,40	30,—
✕ ✕ — diplostephioides Leichtlinii	50 cm hoch wachsende Varietät mit Blumen von edler Form und ausserordentlicher Grösse, hell-lavendelblau.		0,50	40,—
○ ✕ — subcoeruleus	Himalaya-Alpenaster, 40 cm hoch, nach voriger blühend		0,40	30,—
○ ✕ — — floribundus	Ganz besonders schöne, lavendelblaue Blumen, 40 cm		0,40	30,—
○ ✕ — — Apollo	Von dunkelblauer Farbe mit kleiner, aber leuchtend orangefarbener Mitte, 40 cm.		0,40	30,—
○ ✕ — — Artemis	Der vorigen ähnlich, mit feinen zartlila Blüten, 40 cm		0,40	30,—
△ ✕ — — lucidus	Herrliche blaue, weithin leuchtende Form. Sehr grossblumig, 40 cm		0,50	40,—
○ ○ ✕ — himalaicus major	Zirka 40 cm hoch mit sehr grossen lichtblauen Blüten		0,40	30,—
△ ✕ — Yunnanensis	Herrliche Asternart aus China. Die sehr grossen edelgeformten Blumen erscheinen auf ca. 40 cm hohen Stielen. Prächtig leuchtend lilablau mit gelber Scheibe.		0,70	60,—
✕ ✕ — Farrerii	Tief violettblau mit rotorangefarbener Scheibe, 40, cm hoch		0,50	40,—
✕ ✕ — Farrerii-Bigg Bear	Etwa 40 cm hohe Stiele, welche grosse, edle Strahlenblüten bringen. Dunkles Violett mit orangefarbiger Mitte.		0,50	40,—
✕ ✕ — Fremontii	Gut verzweigte Blütenstiele mit helllila Blumen, 30 cm		0,50	40,—
✕ ✕ — Lipskyi	Straffwachsende Sorte mit behaarten Blättern. Grosse dunkellila Strahlenblüten mit orangefarbener Mitte, 40 cm.		0,60	50,—
Sommer=Astern				
☆ ✕ Aster acris	Dichte Büsche kleiner, blauer Sternblütchen bildend, 50 cm hoch .	Juli-Sept.	0,50	40,—
☆ □ — — nana	Zwergform der vorigen.	Juli-Sept.	0,70	60,—
□ ✕ — Linosyris (Chrysocoma)	Gelbblühend, dichte Sträusse bildend, 50 cm	Aug. Sept.	0,60	50,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Aster				
Sommer-Astern (Fortsetzung)				
✕ — ptarmicoides major	Eine weisse, zierliche, 40 cm hohe Aster, die auch vorzüglich ins Steingärtchen passt.	Aug. Sept.	0,50	40,—
✕ — Frikartii Wunder von Stäfa	Straffer Wuchs, breitverzweigter kugeliger Busch. Grosse himmelblaue Blüten mit orangegelber Scheibe, 60—80 cm.	Aug.-Okt.	1,—	90,—
☾ — Garibaldii . . .	Mittelgrosse lila Blüten in lockeren Sträussen, 40 cm	Juli-Aug.	1,—	90,—
☾ — hybr. luteus . . .	Siehe Solidago missouriensis.			
☐ — Thomsonii nana .	Besonders schöne Zwergart mit lavendelblauen Blüten	Juli-Okt.	0,70	60,—
✕ Aster Amellus, Sommer-Aster	Die Pflanzen erreichen nur mässige Höhe, blühen von August ab und bringen eine Ueberfülle grosser Blüten hervor. Vorzüglich für Beete und zum Schnitt.	Juli-Aug.- Sept.-Okt.		
☾✕ Neuheiten				
☾ — Heinrich Seibert	Besonders grossblumige, leuchtend rosa blühende, mittelhohe Sorte von kräftigem Wuchs und aufrechtem Stand. Ungeheuer reichblühend, 40 cm, z. Zt. die vornehmste und schönste rosablühende Sorte.		3,—	270,—
☾ — Max Pohlig .	Grosse, volle, reinrosa Blüten auf starken, festen Stielen, sehr frühblühend, 40 cm.		3,—	270,—
☾ — Gertrud . . .	Zartblaue, gutgeformte, grosse Blumen, sehr schöner, gleichmässiger Wuchs. In jeder Beziehung ein edler Typ, 40 cm.		3,—	270,—
☾ — Mignon . . .	Die dunkelblauen grossen, feinstrahligen Blumen, welche einen Durchmesser von 8 cm erreichen, erinnern an die bekannte A. Amellus Imperator. Der niedrige Wuchs von 50 cm Höhe macht sie zur wertvollen Gruppensorte. Neuheit ersten Ranges.		2,50	220,—
☾ — Rotfeuer . . .	Das tiefste, bis jetzt erzielte Rot bei den Aster Amellus-Arten zeichnet diese wertvolle Sorte aus. Der Wuchs ist sehr straff, 60 cm hoch.		1,50	130,—
☾ — Violetta . . .	Diese Sorte, welche für den Blumenschnitt überaus geeignet ist, blüht viel früher als alle anderen Amellus-Sorten. Die mittelgrossen Blumen haben eine schöne violette Farbe. Der Wuchs der Pflanze ist straff, 60 cm hoch.		1,20	100,—
☐ — Perkeo . . .	Zwergsorte, die für Beet- und Gruppenpflanzung sehr wertvoll ist, früh und ungeheuer reich blüht, dunkelblau mit braun umsäumter Mitte, 30 cm.		2,50	220,—
☾ — Elisabeth Liemann	Sehr grossblumig, tiefblau. Sehr gute Gruppenpflanze. 50 cm . . .		1,20	100,—
☾ — Juno	Sehr grosse dunkelviolette Blumen, spätblühend, 50 cm		1,20	100,—
☾ — Hermann Löns	Kompakter Wuchs, straffe Stiele mit riesengrossen, klarblauen Einzelblüten in grossen Dolden, eine der allerbesten, 50 cm		1,—	80,—
☾ — Leuchtfleur .	Lilarot, grossblumig, 50 cm		1,—	90,—
☾ — Weserperle .	Blumen sehr gross, hellrosa, 40 cm		1,20	100,—
☾ — Rosa v. Ronsdorf	Die Farbe ist ein prächtiges Rosa und gleicht die Sorte in Wuchs, Grösse und Form der Blumen völlig der Stammart, 40 cm.		1,—	90,—
☐ — Kobold . . .	Niedrig kugelig, frühblühend, purpurblau, 30 cm		1,—	90,—
☾ — Lichtblick .	Grossblumig, hellrosa, 60 cm		1,—	90,—
☾ — Herbstfreude	Grossblumig, lila, gedrungener Wuchs, 60 cm		1,—	90,—
☾ — Victoria . . .	Dunkelblau mit braunumsäumter Mitte, 50 cm		1,—	90,—
☾ — Silberblick .	Sehr grossblumig, silberrosa, 60 cm		1,—	90,—
☾ — Herbstkönigin	Lila, grossblumig, gedrun-gen wachsend, rehr reichblühend, 40 cm .		1,—	90,—
☆✕ Aeltere Sorten				
☾ — Beauté parfaite	Grossblumig, dunkelviolett, 40 cm		0,60	50,—
☾ — Otto Rudolf .	Dunkellila, 60—70 cm		0,70	60,—
☾ — Emma Bedau	Edle Blüten von leuchtend ultramarinvioletter Färbung. 40 cm . .		0,70	60,—
☾ — Gruppenkönigin	Reichverzweigt mit leuchtend lavendelblauen, gutgeformten, strahligen Blüten in dichten Sträussen, 40 cm.		0,70	60,—
☾ — Imperator (King Georg)	Riesengrosse prächtig blaue, Blüten, 50 cm		0,70	60,—
☾ — Oktoberkind .	Mittelgrosse Blumen von dunkelvioletter Farbe, 50 cm		0,70	60,—
☾ — Rubellus . . .	Feinstrahlige, eigenartige, leuchtend lilarosa Blüten, 50 cm		0,60	50,—
☾ — Schöne v. Ronsdorf	Grosse Blumen von wunderbarer lilarosa Farbe, 40 cm		0,80	70,—
☾ — Wienholzii .	Leuchtend rosafarbige Blumen, 60 cm		0,80	70,—
☾ — Rudolf Goethe	6—7 cm im Durchmesser haltende, herrlich lavendelblaue Blumen, 50 cm.		0,80	70,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Aster Amellus	(Fortsetzung)	Juli-Aug. Sept.-Okt.		
— — — Preciosa . . .	Grosse Blüten, tief dunkelblau, 40 cm		0,60	50,—
— — — Perrys Favourite	Seidenartig, rosafarbene Blüten, 50 cm		0,60	50,—
— — — Triumph . . .	Intensiv lavendelblau, 40 cm		0,60	50,—
— — — cassubicus grandiflorus	Besonders reichblühend, die allerfrüheste, leuchtend blau, 60 cm . .		0,70	60,—
— — — Ultramarin	Dunkelblau blühend, 50 cm		0,70	60,—
— — — Erstling . . .	Leuchtend karminrot. Sehr gute Schnittblume. 60 cm		0,70	60,—
	☆× Herbstastern			
	Die Herbstastern sind für den Garten in den Monaten September und Oktober, wenn der Blütenflor der übrigen Stauden schon nachlässt, eine besondere Zier. Die eleganten Blütenstände mit den reizenden Strahlenblüten von weiss, rosa und blau in allen Schattierungen liefern auch für die Binderei idealen Werkstoff. Wir liefern ein feines Sortiment Herbstastern von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu Mark 35,—.			
Aster Novi-Belgii	☆× Neuheiten!	Sept.-Okt.		
— — — Joan Vaughan	Die grossen malvenblauen Blumen sind stark gefüllt, 120—150 cm .		0,80	70,—
— — — Maid of Athens	Die leicht gefüllten Blumen von leuchtend rosa Farbe erreichen eine Grösse von 5 cm im Durchmesser. Die Pflanze hat einen starken Wuchs und bildet gut verzweigte Pyramiden, 120 cm.		0,80	70,—
— — — Anita Ballard	Mit grossen, zartblauen Blumen, 120 cm		0,80	70,—
— — — Rachel Ballard	Rosa, gefüllte Blumen. Sehr reichblühend und von kräftigem Wuchs, 130 cm.		0,80	70,—
— — — Miss Eisele .	Die locker verzweigten Blütenrispen tragen lavendelblaue Blüten von enormer Grösse. Es ist eine der grossblumigsten Sorten, 120—150 cm.		0,80	70,—
— — — Royal Blue .	Eine hervorragende Neuheit von starkem Wuchs. Die tiefblauen Blumen, die im Aufblühen gefüllt erscheinen, zeigen später eine goldgelbe Scheibe, 120 cm.		1,—	90,—
— — — Thora Perry	Die Sorte zeichnet sich durch eine besonders hübsche, zart lavendelrosa Blütenfarbe aus. Die gefüllten Blumen stehen in dichten Sträussen, 120 cm.		0,80	70,—
Aster Novi-Belgii	☆× Beste, gefülltblühende Sorten der letzten Jahre.	Sept.-Okt.		
— — — Beauty of Colwall .	Rein lavendelblaue Blumen auf ganz straffen 1 m hohen Stielen . .		0,60	50,—
— — — Blue Gem	Halbgefüllt, dunkelblau, 120 cm		0,80	70,—
— — — Cloudy blue	Halbgefüllt, helllavendelblau, 100 cm		0,60	50,—
— — — Colwall Pink	Halbgefüllt, karminrosa, 100 cm		0,60	50,—
— — — Dick Ballard	Kompakter Wuchs, rosa gefüllt, 80 cm		0,70	60,—
— — — Elta	Grossblumig, lila gefüllt, 100 cm		0,50	40,—
— — — Glory of Colwall .	Lichtlila gefüllt, sehr grossblumig, 120 cm		0,60	50,—
— — — Little boy blue . . .	Niedrig, frühblühend, halbgef., mit tiefblauen Blütenpyramiden, 50 cm		1,—	90,—
— — — Nancy Ballard . . .	Purpurlila, gefüllt, langblühend, 100 cm		0,60	50,—
— — — Peggi Ballard	Lavendelblau, 60 cm		0,60	50,—
— — — Queen of Colwall .	Halbgefüllt, riesengross, zart malvenfarbig, 120 cm		0,80	70,—
— — — Robinson V. C. . . .	Gefüllte grosse lavendelblaue Blumen in langen Rispen, 100 cm . .		0,60	50,—
— — — Snowball	Halbgefüllt, weiss in zartrosa übergehend, 120 cm		0,80	70,—
— — — Snowdrift	Niedrig verzweigte Stiele mit grossen schneeweissen, halbgefüllten Blumen, 50 cm.		1,—	90,—
Aster Novi-Belgii	☆× Einfachblühende, ältere Sorten	Sept.-Okt.		
— — — Abendröte	Frühblühend, lebhaft rosa in lockeren verzweigten Rispen, 120 cm .		0,50	40,—
— — — Blütenwolke	Grossblumig, hellblau, 100 cm		0,50	40,—
— — — Borussia	Besonders grossblumig, reinweiss, 120 cm		0,50	40,—
— — — Climax	Sehr grossblumig, hellblau, 150 cm		0,50	40,—
— — — Dornröschen	Hellrosa, reichblühend, 60 cm		0,50	40,—
— — — Eos	Reichblühend und grossblumig, von leucht. hellrosa Farbe, 100 cm		0,50	40,—
— — — Feltham blue	Leuchtend blaue Farbe mit gelber Mitte, 100 cm		0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Aster Novi-Belgii	✕✕ Einfachblühende, ältere Sorten (Fortsetzung)	Sept.-Okt.		
— Heiderose	Zarte, reinrosa Färbung, 100 cm		0,50	40,—
— Herbstwunder	Schöne dichtblühende Sorte von straffem Wuchs, hellblau, 120 cm		0,50	40,—
— Himmelskönigin	Unstreitig bis jetzt die vornehmste dunkelblaue Farbe, wuchert nicht, gesunder Wuchs, 120 cm.		1,20	100,—
— Lavendel	Grosse wohlgeformte lavendelblaue Blumen, 150 cm		0,50	40,—
— Nordlicht	Leuchtend rosa in lockeren Rispen, 100 cm		0,50	40,—
— Perrys Pink Improved	Rein leuchtend rosa, 100 cm		0,60	50,—
— Rosalinde	Leuchtend rosarot, 80 cm		0,50	40,—
— Sam Banham	Aufrecht wachsend, weisse Blumen, 120 cm		0,60	50,—
— Saturn	Lockere Rispen, helllila, unempfindliche Blumen, 150 cm		0,50	40,—
— Schön Rottraut	Feine Varietät mit leuchtend rosa Blüten, 60 cm		0,50	40,—
— Stuttgarter Dunkelblaue	Grossblumig, dunkelblau, 100 cm		0,50	40,—
— Weisse Climax	Riesenblumig, reinweiss, 150 cm		0,60	50,—
— Weisse Zwergkönig.	Niedrige reinweiss blühende Gruppensorte, 60 cm		0,50	40,—
— Wunderkind	Indigoblau, sehr reichblütig, 120 cm		0,50	40,—
	☆✕ Kleinblumige Herbstaster-Sorten	Sept.-Okt.		
Aster cordifolius	Die eleganten dünnen Zweige bedecken sich dicht mit kleinen helllila Blüten, 100 cm.		0,50	40,—
— magnifica	In allen Teilen robuster als die vorige, 150 cm		0,50	40,—
— elegans	Sehr vornehme graziöse Sorte, mit lichtlila Blüten in grosser Fülle		0,50	40,—
— Ideal	100 cm hoch, äusserst zierlicher Wuchs, dicht besetzt mit kleinen lila Blüthen. Spätblühend.		0,50	40,—
— Vergissmeinnicht	Herrliche Sträusse hellblauer Blüten in grosser Menge, 100 cm		0,50	40,—
— ericoides Schneetanne	Die kleinen an Aster Datschi erinnernden weissen Blüten erscheinen in solchen Massen, dass sämtliches Laubwerk darunter verschwindet.		0,50	40,—
— Erbkönig	Aehnlich der vorigen, mit etwas lila angehauchten Blüten. Ebenso reichblütig, 120 cm.		0,50	50,—
— Herbstmyrte	Feenhaft zierliche, weithin auffallende, weisse Erscheinung, 100 cm		0,50	40,—
— Caterham Gem	Übersät mit schneeweissen Blüten, 100 cm		0,50	40,—
— Shortii	Mit grossen lilablauen Sternblüten übersät, 100 cm		0,80	70,—
— Datschi-Findelkind	Die spätest blühende, reinweisse Aster, 100 cm		0,50	40,—
— Finale	Karminrosa, sehr spätblühend, 100 cm		0,50	40,—
☆✕ Aster Novae-Angliae	Zirka 2 m hoch werdend, Blätter und Stengel stark behaart. Blütengrösse 1 cm mehr als der Durchmesser eines silbernen Fünfmärkstüekes.	Sept.-Okt.		
— W. Bowman	Ein wichtiges Gegenstück nachstehender Sorte mit grossen violett-blauen Blumen.		0,50	40,—
— Lill Fardell	Königin der grossblumigen „roten“ Astern. Festgetragenes Blüten-dach von leuchtend frischer Farbe.		0,50	40,—
— Mrs.J.F.Raynor	Dunklere, karminrot violett gefärbte Asternsorte mit grossen leuch-tenden Blüten. Herrlich für Schnitt.		0,50	40,—
— Treasure	Auffallend dunkelviolettblaue Blumen		0,50	40,—
— Rycroft pink	Grosse leuchtend rosa Blumen		0,50	40,—
— Barr's Pink	Sie ist unzweifelhaft die beste rosa Sorte dieser Gattung. Die grossen, leuchtend dunkelrosa Blüten werden in bezug auf Grossblumigkeit nicht übertroffen. Sie stehen in riesigen Blütenbüscheln auf starken, holzartigen Stengeln. Neuheit, 150 cm.		0,60	50,—
— Constance	Die überaus grossen, dunkelvioletten Blumen stehen auf starken, straffen Stielen, 120—150 cm.		0,60	50,—
— tardiflorus coeruleus	Grosse, späte, straffe, dunkelblaue Sorte, 150 cm		0,60	50,—
— — — ruber	Leuchtend rosenrot, 150 cm		0,60	50,—
✕✕ Aster umbellatus	Hellgrüne weidenähnliche Belaubung, riesige weisse Blütendolden 200 cm.	Aug.-Okt.	0,50	40,—
✕✕ — — — roseus	Rosablühende Form der vorigen.	Aug.-Okt.	0,70	60,—
✕✕ — — — puniceus pulcher	Bis 2 m hohe, straffe Aster mit üppigem lilienweissem Flor	Sept.-Okt.	0,60	50,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Astilbe, Prachtspiere . .	Eine der schönsten und wertvollsten Stauden. Wegen ihres eleganten Wuchses, ihrer federigen, leichten, äusserst dekorativen Blütenrispen sollten sie in keiner Staudenrabatte fehlen, sind aber auch im Park und als Schaupflanzen sehr angebracht. Die unverwüstliche Halbschattenstaude gedeiht auch vorzüglich in feuchtem Boden in der Sonne.			
Neuheiten				
 Astilbe Arendsi	Nachstehende Arten stellen in bezug auf Wuchs und Farbe eine Ergänzung des bisherigen Sortimentes dar:	Juli-Aug.		
— Frieda Klapp . . .	Aufrechter Wuchs, etwa 80 cm hoch, dunkelkarmin purpur		0,80	70,—
— Grete Püngel . . .	70—80 cm hoch, kräftiger Wuchs, gesunde Belaubung. Die Blütenrispen tragen die Seitenähren fast wagerecht abstehend, wodurch der Blütenstand an den der A. grandis erinnert.		0,80	70,—
— — Hanna Stodt . . .	Wuchs und Haltung der vorigen, leuchtend karmin, rosa, 60—70 cm		0,80	70,—
— — Irene Rottsieper . .	60—70 cm hoch werdende Pflanzen bringen zierliche reichverzweigte Rispen in grosser Zahl. Schönes rein Lachsrosa.		0,80	70,—
— — Lydia Hagemann . .	Kräftige 80—90 cm hohe langgebaute Rispen mit perlartigen Blütchen. Rein lachsrosa, zum Schnitt besonders wertvoll.		1,—	90,—
— — Weisse Gloria . . .	In gedrungenem Wuchs, Form und Haltung ein Gegenstück zu der beliebten Gloria. Gleiche Blütezeit, rein rahmweiss, 40 cm.		0,80	70,—
— — Gloria purpurea . .	Mit dunkelroter Belaubung und leuchtend roten Blüten, 40 cm . .		0,80	70,—
Neuere Sorten der letzten Jahre				
— — Amethyst	Frühe Blüte von tief violettpurpurner Farbe, 100 cm	Juli-Aug.	0,70	60,—
— — Bergkristall	Lange schmale, aber doch gut verzweigte Blütenrispen von schneeweisser Farbe; blüht um einige Wochen später als Diamant, 90 cm		0,70	60,—
— — Diamant	Aufrechte Rispen von schneeweisser Farbe, 80 cm		0,70	60,—
— — Granat	Die Farbe ist ein leuchtendes Dunkelkarmin, wie sie bisher in Astilben überhaupt noch nicht vorhanden war. Hervorragend für alle Zwecke, 90 cm.		0,70	60,—
— — Hyazinth	Straffe dichte Rispen von leuchtender lilarosa Färbung, 80 cm . . .		0,70	60,—
— — Rubin	Leuchtendes dunkles Karmin, kräftige gut verzweigte Rispen, 100 cm		0,70	60,—
Ältere Sorten				
— — Ceres	Leuchtend lilarosa, zierlich und locker gebaut, 100 cm	Juli-Aug.	0,60	50,—
— — Gloria	Die nur 50—60 cm hoch werdenden Büsche bringen dichte, federige Blütenrispen, Farbe leuchtend dunkelrosa, besonders zur Beetbepflanzung geeignet.		0,60	50,—
— — Gunther	Pyramidale Rispen von leuchtend hellreinrosa Farbe, 120 cm . . .		0,60	50,—
— — Lachskönigin	Die zierlich reichverzweigten lockeren Rispen sind von hellachsrosa Farbe, 80 cm.		0,60	50,—
— — Opal	Sehr breite, reich verzweigte, federige Rispen von schöner lichtlila, silbrig schimmernder Farbe, 80 cm.		0,60	50,—
— — Rosa Perle	Perlartig kleine Blütchen von schöner, zartrosa Farbe, 60 cm . . .		0,60	50,—
— — Walküre	Die 50 cm hohen Rispen sind pyramidal mit wagerecht abstehenden Seitenzweigen, schön federig und von frischer hellrosa Farbe mit lachsfarbenem Schein.		0,60	50,—
 Astilbe-Hybriden				
Neue Treib-Astilben				
— — Deutschland	Ueber gesunder Belaubung kräftige besonders schön geformte Blütenrispen von blendend weisser Farbe und grossen Einzelblüten, 50 cm.	Juni-Juli	0,80	70,—
— — Emden	Dichte schöne Rispen, grosse Einzelblüten von herrlicher lilarosa (cattleyenrosa) Färbung, 50 cm.		0,70	60,—
— — Rheinland	In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlicher leuchtender rosakarmin Farbe mit lachs Schein, 50 cm.		0,70	60,—
— — Möwe	Aehnlich der vorhergehenden, die Blütezeit derselben verlängernd, 50 cm		0,80	70,—
Ältere Treib-Astilben				
— — Gladstone	Belaubung üppig dunkelgrün, die kräftigen Blütenrispen sind blendend weiss, 50 cm.	Juni-Juli	0,60	50,—
— — Schneeflocke	Altbewährte Sorte, 40—50 cm hoch, sehr dankbar, leuchtend weiss.		0,60	50,—
— — Peach Blossom . . .	Zart pfirsichblütenrosa gefärbt, 50 cm		0,60	50,—
— — Queen Alexandra . .	Die Farbe ist ein reines frisches Rosa, 50 cm		0,60	50,—
 Astilbe Davidii . .	Die Blütenrispen erlangen eine Höhe von 1½ m mit zierlichen Blüten von lila-purpurrosa Färbung.	Juli-Aug.	0,60	50,—
 — rivularis major . .	Prachtvolle dekorative Staude, wird bis 1 m hoch, mit besonders grossblättriger Belaubung und grossen weissen Blütenrispen.	August	0,80	70,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☼☼ Astibe Thunbergii deli- cata	(Fortsetzung) 1,50 m hoch werdend m. dunkelgrüner, kräftiger Belaubung. Schöne reine zartrosa Farbe.	August	0,60	50,—
☼☼ — — elegans . . .	Die Blüten sind weiss, 120 cm	Juli-Aug.	0,60	50,—
☼☼ — — — carnea . .	In Wuchs und Rispenbildung der vorigen ähnlich, unterscheidet sie sich durch die schöne hellrosa Blütenfarbe, 120 cm.	Juli-Aug.	0,60	50,—
☼☼ — — — rosea . . .	Von noch leuchtenderer rosa Farbe wie eleg. carn., 120 cm	Juli-Aug.	0,60	50,—
☼☼ — — Moerheimii .	Lange Blütenrispe von schöner rahmweisser Farbe, 120 cm	Juli-Aug.	0,60	50,—
☼☼ — Taquetii	Eine seltene, unterirdische Ausläufer treibende Art, die sich be- sonders zur Anpflanzung in Parks eignet. Die aufrechten, fedrigen Blütenstiele sind von leuchtend lila Farbe, 80 cm.	Aug.-Spt.	0,70	60,—
☼☼ Astilbe simplici- folia	Astilbe simplicifolia-Hybriden sind sehr zierlich, wachsen nur ca. 40 cm hoch und sind besonders reichblühend.	Juli-Aug.		
	Neuheiten			
— — elegans . . .	Die reich verzweigten, zierlich überhängenden Rispen sind von leuch- tend rosa Farbe. Sie erscheinen in grosser Fülle, so dass sie die Pflanze förmlich zu ersticken scheinen, 40 cm.		0,80	70,—
— — delicata . . .	Aufrechte, reich verzweigte Rispen von 40 cm Höhe. Die Farbe ist zartrosa.		0,80	70,—
— — erecta . . .	Aufrechte, lockere Rispen von dunkelrosa Farbe. 40 cm		0,80	70,—
— — salmonea . . .	Reich verzweigte, fedrige Rispen von leuchtend lachsrosa Farbe, 40 cm.		0,80	70,—
	Aeltere Sorten			
— — alba	Zierliche überhängende Rispen, weiss		0,70	60,—
— — carnea	Fleischfarbig rosa		0,70	60,—
— — rosea	Besonders zierlich, frischrosa		0,70	60,—
☼☼ Astilbe hybr. crispa	Siehe niedere Stauden.			
☼☼ Astrantia major . .	Sterndolde mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen, 60 cm	Juni-Aug.	0,50	40,—
☼☼ — — rosea	Prächtig rosa, geaderte Blütenhüllblätter. 60 cm	Juni-Aug.	0,60	50,—
☼☼ — carnioica rosea .	Im Wuchs Astrantia major ähnlich, zeichnet sich durch derbere aber edlere Blütenstände aus, deren Hüllblätter von einer leuchtenden alt- rosa Färbung sind, 70 cm.	Juni-Aug.	0,80	70,—
☼☼ Bergenia	Siehe niedere Stauden.			
☼☼ Betonica grandi- flora superba	Auf 30 bis 40 cm hohen Stielen erscheinen die grossen hellpurpurnen Lippenblüten in dichter breiter Aehre.	Juli-Aug.	0,50	40,—
☼☼ — — robusta	Stärker wachsende Form mit grösseren, intensiv rosa Blüten . . .	Juli-Aug.	0,50	40,—
☼☼ Bocconia	Siehe Macleya.			
☼☼ Boltonia latisqua- ma oder Diplosthe- pium amygdalinum	Siehe Aster umbellatus.			
☼☼ Bupthalmum sa- licifolium Ochsenauge	Mit 3—5 cm breiten goldgelben Strahlenblüten, den ganzen Sommer blühend, liebt sonnige Lage, 30—40 cm.	Juli-Aug.	0,50	40,—
☼☼ Calimeris integrifolia	Weissblühend, den Herbstastern ähnlich, schön zum Schnitt, 100 cm	Juni-Sept.	0,50	40,—
☼☼ — incisa	Weiss bis lila Strahlenblüten, guter Dauerblüher. 50—70 cm . . .	Mai-Sept.	0,50	40,—
☼☼ Calluna	Siehe Zwerggehölze.			
☼☼ Caltha palustris flore pleno	Gefüllte Sumpfdotterblume, 30 cm	April-Mai	0,70	60,—
☼☼ — — monstr. pl. .	Noch grossblumiger wie die vorige, 30 cm	April-Mai	0,70	60,—
☼☼ — — minor fl. pl. .	Eine Zwergform der gefüllt blühenden Sumpfdotterblume, 25 cm . .	April-Mai	1,—	90,—
☼☼ — polypetala . . .	Sehr starkwüchsige einfachblühende, grossblumige Art, 40 cm . . .	April-Mai	0,70	60,—
☼☼ Calystegia hederacea fl. pl., Bärwinde	Herrliches Rankgewächs, mit pfeilförmigen Blättern und langge- stielten, breiten, rosafarbenen, windenartigen, gefüllten Blumen. 200 cm.	Sommer	0,70	60,—
☼☼ Campanula , Glocken- blume (siehe Abb.)	Vorzügl. Gruppen-, Rabatten- u. Schnittstauden. (Nicht zu verwechseln mit den nur 2jährigen dieser Art, z. B. Medium pyramidalis.)			
☼☼ — persicifolia Telham Beauty	Herrlich blaue Riesenglocken auf 80 cm hohen Stielen, Neuheit!	Juni-Juli	1,—	90,—
☼☼ — — Candelabre .	Weissgefüllt mit lila Hauch, riesenblumig, 80 cm. Neuheit!	Juni-Juli	1,—	90,—
☼☼ — — alba coronata	Die Kelchblätter sind blumenblattartig ausgebildet und wie die Korolle von blendend weisser Farbe, 80 cm.	Juni-Aug.	1,—	90,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Campanula pers.	(Fortsetzung)			
✧✕ — — coronata . . .	Ein Gegenstück obengenannter Sorte, von welcher sie sich nur durch die schöne blaue Farbe unterscheidet, 80 cm.	Juni-Aug.	1,—	90,—
✧✕ — — Backhousei (alba grandifl.)	Wohl eine der schönsten, weissen Glockenblumen, mit sehr edlen grossen, blendendweissen Blüten, 80 cm.	Juni-Aug.	0,50	40,—
✧✕ — — Die Fee . . .	Einfache, helllilafarbene Blütenglocken, 80 cm	Juni-Aug.	0,60	50,—
✧✕ — — Moerheimii . . .	Weisse, halbgefüllte, haltbare Blüten auf festen Stielen, 80 cm . . .	Juni-Aug.	0,70	60,—
✧✕ — — Pfitzerii . . .	Der vorigen ähnlich im Habitus, blau gefüllt, 80 cm	Juni-Aug.	0,70	60,—
✧✕ — — Blaukehlchen	Niedrigere reizende Sorte mit gefüllten, hellblauen Blumen, 60 cm .	Juni-Aug.	0,70	60,—
✧✕ — — Humosa . . .	Blumen halbgefüllt, von schöner hellblauer Farbe, 70 cm	Juni-Aug.	0,70	60,—
✧✕ — — Seidenball . . .	Hellblau, sehr stark gefüllt, 60 cm	Juni-Aug.	0,70	60,—
✧✕ — — Odenwald . . .	Bleiweissfarben, sehr apart, einfachblühend, 80 cm	Juni-Aug.	0,70	60,—
✧✕ — — coerulea plena	Dicht gefüllt, blau, 70 cm	Juni-Aug.	0,70	60,—
✧✕ — — alba plena	Reinweiss, halbgefüllt, 70 cm	Juni-Aug.	0,70	60,—
✧✕ — — grandifl. Spät- blüh. Hybriden	Bei dieser Rasse beginnt der Flor erst dann, wenn er bei den obigen Campanula-Sorten fast zu Ende geht, und so stellen sie eine Verlängerung in der Blütezeit der Glockenblumen dar, 80 cm.	Juni-Aug.	0,50	40,—
✧✕ — — gigantea coerulea	Sehr starkwüchsige Form mit riesenblumigen, blauen Glocken, 120 cm	Juni-Aug.	0,80	70,—
✧✕ — — — alba . . .	Weisse Form, 120 cm	Juni-Aug.	0,80	70,—
✧✕ — — van Houttei . . .	Riesige, hängende Glocken von dunkelblauer Farbe, ähnlich der Sorte macrantha, 50 cm.	Juli-Aug.	0,80	70,—
✧✕ — — lactiflora . . .	Blütenrispen mit zartblauen Blumen, 100 cm	Juni-Aug.	0,60	50,—
✧✕ — — macrantha . . .	Hellblau, grossblumig, 1 bis 1,20 m hoch, starkwachsend	Juni-Juli	0,60	50,—
✧✕ — — — alba . . .	Weissblühende Form der vorigen, 120 cm	Juni-Juli	0,70	60,—
✧✕ — — glomerata dahurica	Auf den 40 bis 50 cm hohen Stielen sitzen die herrlich dunkelvioioletten Blüten in end- und seitenständigen dichtgedrängten Knäueln.	Juni-Juli	0,50	40,—
✕ — — — superba, Straussglockenblume	Mit grossen runden Blütensträussen von festerer Haltung, schönerer Form und dunklerer Färbung wie glomerata, 40—50 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
✕ — — — grandis . . .	Hübsche, der persicifolia ähnliche Art. Die hellblauen, grossen Blüten sitzen stiellos und dichtgedrängt an der langen Aehre, 70 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
✕ — — — alba (s. Abb.)	Weissblühende Form, 70 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
✕ Cardamine cordi- folia (macrophylla)	Kräftig wachsendes Wiesenschaumkraut mit karminpurpurnen Blüten. Feuchter Standort Bedingung, 40 cm.	April-Mai	0,70	60,—
— — — pratensis fl. pl.	Gefülltblühendes Wiesenschaumkraut. Schöne Rispen dichtgefüllter, zartlila Blütchen, 30 cm.	April-Mai	0,60	50,—
✕ Centaurea, Korn- blume	Buschige Stauden für durchlässigen Gartenboden. Wegen ihrer Haltbarkeit besonders zum Schnitt geeignet.			
✕ — — montana grandiflora	Sehr grossblütig, rein leuchtend blau, 40 cm	April-Juli	0,40	30,—
✕ — — — alba . . .	Reinweiss, grossblumig, 40 cm	April-Juli	0,40	30,—
✕ — — — rosea . . .	Prächtig grossblumig, rosenrote Varietät, 40 cm	Mai-Hbst.	0,50	40,—
✕ — — — Kaiser Wilh.	Dunkelblau rein kornblumenfarbig, 40 cm	Mai-Hbst.	0,50	40,—
✕ — — — rubra . . .	Rote Blüten, sonst wie die Stammform, frühblühend, 40 cm	April-Juli	0,60	50,—
✕ — — — sulphurea	Zartgelbe Schnittblume, 40 cm	April-Juli	0,40	30,—
✕ — — — ruthenica . . .	Auf ca. 1—1½ m hohen, festen, schlanken Stielen erheben sich die locker gebaut, fedrig. Blumen, deren Farbe ein schönes helles Schwefelgelb ist.	Juni-Juli	0,50	40,—
✕ — — macrocephala . .	Grosse, gelbe, kugelige Blumen auf dicken, steifen Stielen, 90 cm .	Juli-Aug.	0,70	60,—
✕ — — pulcherrima, . . Kaukasuskornblume	Reichblühende Composite mit bis 8 cm grossen rosa Blüten und filzigen Blättern. Rabatten- und Schnittstaude; die abgeschnittenen Stiele sind von grosser Haltbarkeit, 80 cm.	Juli-Aug.	0,70	60,—
✕ — — — hybrida . . .	Grössere und schönere Form der vorhergehenden, herrliche edelgeformte, leuchtend rosa Blumen, 70 cm.	Juli-Aug.	1,—	90,—
✕ Centranthus ruber, Sporenblume	Die altbeliebte Sporenblume, welche für trockene, sonnige Lange fast unentbehrlich ist, karminrosa Blütenstände, 60 cm.	Juli-Sept.	0,50	40,—
— — — albus	Sehr schöne 60—70 cm hohe, wertvolle Staude, die von Juli an ununterbrochen ihre Sträusse feiner weisser Röhrenblüten hervorbringt.	Juli-Sept.	0,50	40,—
— — — coccineus . . .	In Wuchs gleich den vorigen, aber mit karminroten Blüten	Juli-Sept.	0,50	40,—
✕ Cephalaria alpina, Riesenskabiose	Scabiosenartige Staude, schöne grosse, langstielige, zartschwefelgelbe Blumen, 200 cm.	Juni-Juli	0,70	60,—
✕ Chelone barbata . .	Siehe Pentastemon barbatus.			
✕ — — obliqua	Mit dunkelrosa Blüten, sehr schön. Sehr eigenartig. 80 cm	August	0,60	50,—
✕ — — — alba	Gleich der vorigen, aber mit weissen Blüten, 80 cm	August	0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆✕ Chrysanthemum indicum, japani- sche Winteraster	Die volkstümlichste Stauden unserer Gärten, die uns von Anfang August bis zum Frost hinein mit ihrer Farbenpracht erfreut. Aeusserst dankbare Schnitt- und Gruppenblume. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu M 40,—. Starke Mutterpflanzen sämtliche Sorten Stecklingspflanzen ab Juni sämtliche Sorten	Aug.-Nov.	0,60 0,40	50, 30,
Pompon	Niederer kompakter Wuchs, kugelige Blumenköpfe. Besonders wertvoll für Beete und massive Farbwirkungen.			
Altgold	50 cm, Goldbronzefarbe, Gruppensorte höchsten Ranges	mittel		
Anastasia	Dunkelkarmin, beim Aufblühen heller, 50 cm	mittel		
Dr. Febbé	Hellbraun, 50 cm	mittel		
Goldperle	Goldbraun, 50 cm	mittel		
Marg. Kiessling	40 cm, goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher	früh		
Purpurine	Purpur, kleinblumig, 80 cm	spät		
Rokoko	Lilarot, in Kupfer übergehend, 90 cm	mittel		
Rehauge	90 cm, stumpfbraun	spät		
Schnee-Elfe	80 cm, weiss mit gelbem Schein	spät		
Sonne	70 cm, im Alter wuchtige meterbreite Büsche, rein gelb	mittel		
Sonnen-Elfe	80 cm, zartkanariengelb	spät		
Verbesserte Miss Selly	40 cm, edler, silberrosa Dauerblüher	früh		
White Croutts	Weiss, 40 cm	früh		
Zwergsonne	40 cm, gelber Sport von Altgold	früh		
Einfachblühende	Erinnern an bunte Margeriten.			
A. J. Foster	Ein feines Crimsonrot, 60 cm	spät		
Blush Star	Leuchtend blutrot, 70 cm	spät		
Gartendirektor Schröder	Kupferorange, 50 cm	mittel		
Parkinson	80 cm, reingelb	spät		
Rosen-Elfe	Wichtige für letzten Blumenschnitt beste rosa Sorte, 80 cm	spät		
Japanische	Grossblumige, elegant geformte, teils kugelige, teils offene bis flache Blumen, die an die riesenblumigen Gewächshauszüchtungen erinnern.			
Belle mauve	Silberlila, grossblumig, 80 cm	früh		
Charles Boeff	Karminrosa, Mitte gelblich, 50 cm	spät		
Crimson Diana	60 cm, rotbraungold, mittelgrossblumig	früh		
Crimson Marie Masse	Dunkelkupferig orange, beim Verblühen verblassend, 100 cm	mittel		
Dainty	Weinrot, grossblumig, 80 cm	mittel		
Garonne	80 cm, leuchtend terrakotta	früh		
Goachers Crimson	Braunrot mit goldfarbener Rückseite der Petalen, 100 cm	mittel		
Hammelfänger	Braungelb, 100 cm	mittel		
Horace Martin	Grossblumig, goldgelb, 80 cm	früh		
Lentiger	Creme mit rosa Schattierung, 80 cm	mittel		
Mad. Lyobard	Reinweiss, grossblumig, 60 cm	früh		
Mäde Blick	Dunkelkarminrosa, 80 cm	mittel		
Nebelrose	Derbe, uralte silberrosa Sorte von eigenartiger Form, 100 cm	spät		
Normandie	80 cm, edelste aller rosa Sorten, grossblumig	früh		
Pemberton	Tiefrot, 60 cm	mittel		
Plui d'or	Leuchtend goldgelb 100 cm	mittel		
Purpur	Mittelgrosse tiefpurpurrote Blumen, 80 cm	mittel		
Savoir	Riesenblumig, reinweiss. Die grossblumigste unter den winterharten Sorten. Neuheit. 50 cm.	mittel		
Rosenball	Auffallend schöne, frisch rosafarbene Blumen, 100 cm	spät		
Spätgold	80 cm, stumpfgoldgelbe Blütenmassen	spät		
Spätherbstfeuer	Rotbraun, sehr spätblühend, 50 cm	spät		
Source d'or	Orangefarben mit Gold-Schattierung, 100 cm	spät		
Touring Club	Goldgelb mit kupferfarbener Schattierung, 100 cm	spät		
Weisse Nebelrose	80 cm, das beste späte weisse Gartenchrysanthemum	spät		
W.H. Crane	Kastanienbraun mit goldgelb, 50 cm	mittel		

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆< Chrysanthemum leucanthemum praecox , <i>Margerite</i> , <i>Wucherblume</i> Matador . . . Edelstein . . . Breslau . . . Lockenkopf . . . Rentpayer . . . Liebling . . . Vollendung . . .	In diese Klasse fallen die frühest blühenden Sorten. Die weissen Strahlenblüten erreichen bis 10 cm Durchmesser. Die Pflanzen sind wenig anspruchsvoll und ausserordentlich dankbar in der Blüte. Von schönster Bauart und kräftigstem Wachstum, 40 cm Die Blüten sind dichtgefüllt, schneeweiss und gleichen einem weiss gefüllten Pyrethrum. Der Blütenreichtum ist ausserordentlich und lange anhaltend, 40 cm. Ganz vorzügliche halbgefüllte Sorte. Die Blüte ist sehr gross und die Füllung derselben so gut, dass nur eine kleine gelbe Mittelscheibe sichtbar ist, 50 cm. Riesenform der Sorte Breslau, mit eigenartig gekrausten, weissen Blumenblättern, 50 cm. Sehr empfehlenswerte Sorte für den Schnittblumenzüchter. Frühblüh. Riesengrosse, straffstielige, reinweisse Blumen, 40 cm. Besonders prächtige, reizvolle Neuheit. An Stelle der sonst flachen, einzelnen Randblüten sind diese alle fein geröhrt. Sehr grossblumige, wertvolle Neuheit von straffem Wuchs und gutem Bau.	Mai-Juni		
☆× Chrysanthemum leucanthemum maximum — Ophelia . . . Gruppenstolz . . . Mayfield Giant . . . Juwel . . . Marian Collier . . . Phänomen . . . Fiance . . . Harry Sanders . . . Hildegard von Grüter . . . Robinson . . . Mrs.J.Tersteege . . . Magda a. Ende . . . Polarstern . . . semiplenum . . . Stern von Antwerpen (Etoile d'Anvers) . . . — Weissster Stern . . . — Sieger . . . — Progress . . .	Zum Blumenschnitt gibt es für die Monate Juli-September wohl kaum etwas dankbareres, als diese grossblumigen weissen langstieligen Margeriten. Die edelgeformten grossen Blumen haben eine doppelte Reihe von Blumenblättern, deren Farbe im Erblühen zart schwefelgelb ist. Durch die auffallende neue Färbung, wie man sie bisher unter den riesenblumigen Margeriten noch nicht kannte, wird diese Neuheit zu einer ganz hervorragenden Erscheinung, 70 cm. Wertvolle Verbesserung der alten Gruppensorte Triumph. Sehr grosse, edelgeformte, schneeweisse Blumen. Sehr reichblühend, 70 cm. Neuheit! Riesengrosse, edle Blumen auf starken, festen Stielen, 80 cm Aufrechtwachsende, reichverzweigte Büsche, die eine Fülle von edelgeformten, blendendweissen Blüten hervorbringen. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die Sorte besonders hervor, 60 cm. Neuheit! Sehr grossblumig, blendend weiss, 70 cm, die dreireihigen Blumenblätter sind stark gefranst. Neuheit! Sehr grosse, edelgeformte Blumen auf äusserst widerstandsfähigen Büschen. Sehr frühblühend, 70 cm. Aeussere Blumenblätter in 2 Reihen, grosse weisse aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen, 80 cm. Neuheit! Breite Randblüten mit grosser goldgelber Scheibe, 60 cm Riesenblumig, reich- und langblühend, 70 cm Grossblumig mit sehr stark geschlitzten Blumenblättern, 60 cm . . . Bis 1 m hochwachsende Sorte. Mit besonders grossen auffallend edlen Blüten. 50 cm hohe Stiele tragen die 10—14 cm breiten Blüten Auffallend grossblumig, auf hohen straffen Stielen, 80 cm Die Blüten sind aus 2—3 Reihen Blumenblätter geformt, infolgedessen sehr vollkommen. Blüht von allen am spätesten. Gegen Hitze und Trockenheit unempfindlich, 80 cm. Riesenblumige, langstielige Prachtsorte, 100 cm	Juli-Sept.		
☆× uliginosum (Pyrethrum) ☆☾ Cimicifuga , <i>Silberkerze</i> acerina cordifolia (dahurica) japonica racemosa simplex	Grosse weisse, bis 1,50 m hoch werdende herbstblühende Marguerite Frischgrüne, gefiederte Belaubung und kerzenartige Blütenstände Mit besonders glänzendem Laub, 80 cm, Blüte weiss 100—120 cm hoch mit schlanken, kerzenartigen, cremeweissen Blütenähren. Sehr lockere weisse Traubenblüten, 100 cm Sehr zierliche Rispen, weiss, 150 cm Mit langen überhängenden Blütenähren, 100 cm	Aug.-Spt. August Oktober		

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆ Clematis Davidiana	Hyazinthenblütige, wohlriechende Sorte, 1 m hoch, Blumen hellblau	Juli-Aug.	1,20	100,—
— Azur	Hellblau mit weiss, 100 cm	Aug.-Okt.	1,50	130,—
— Cyperis	Zartblau, 100 cm	Aug.-Okt.	1,50	130,—
— Profusion	Reinblau, 100 cm. Sämtliche 4 Sorten bilden meterhohe Büsche . .	Aug.-Okt.	1,50	130,—
☾✕ integrifolia	40 cm hoch, bringt schöne feste blaue Sternblüten	Juni-Juli	0,70	60,—
☾✕ erecta	Staudenclematis, mit schönen weissen Blüten, 100 cm	Juli-Aug.	0,80	70,—
✕☼ Convallaria majalis grdfll., Maiglöckchen	Die Glocken erscheinen reichlich an den kräftigen Stielen und sind doppelt so gross wie bei der gewöhnlichen Maiblume, 25 cm.	Mai-Juni	0,40	30,—
☼ — Polygonatum	Siehe Polygonatum.			
✕✕ Coreopsis grandiflora, Mädchenauge	Eine unendlich reich und dankbar blühende Staude, die langstielige, schalenförmige, goldgelbe Blumen trägt, 70 cm.	Juli-Sept.	0,40	30,—
✕✕ — lanceolata oculata	Der vorigen gleich an Reichblütigkeit und Wuchs. Ausgezeichnet durch einen braunroten Ring in der Mitte, 60 cm.	Juni-Sept.	0,50	40,—
✕✕ — — Perrys var.	Feste drahtartige Blumenstiele stehen über gesunder, leicht grüner Belaubung. Die Blumen haben eine tief goldgelbe Farbe und, sind halbgefüllt, 50 cm. Neuheit!	Juli-Okt.	0,60	50,—
✕✕ — — Golden Queen	Die Sorte ist durchaus winterhart. Die Blumen sind goldgelb, 50 cm. Neuheit!	Juli-Okt.	0,60	50,—
— — — — verticillata	Reichverzweigte festgestielte hellgelbe Strahlenblüten, über zierlich schmalblättrigem Laubwerk, 60 cm.	Juni-Sept.	0,50	40,—
△ Crambe cordifolia, Riesenschleierkraut	Bis 2 m hohe weisse luftige Blütenwolke	Juni-Juli	0,80	70,—
☆ Crinum Powellii, Freiland-Amaryllis	Mit grossen lilienartigen rosa Blumen auf starken Stielen; mehrere zusammengepflanzt, von imposanter Wirkung.	Juli-Aug.	1,—	90,—
☆ — longiflorum album	Weisse Art, 100 cm	Juli-Aug.	1,—	90,—
☼ Cyripedium Calceolus, Frauenschuh	Orchidee fürs freie Land; braune und gelbe Blüten auf 30 cm langen Stielen.	Juni-Juli	1,—	90,—
☼ — spectabile	Herrliche grossblumige rosablühende Art, 60 cm	Juni-Juli	2,—	180,—
△ Datisca cannabina, Scheinhanf	Bis 2 m hohe buschige Dekorationsstaude mit saftiggrüner, hanfartiger Belaubung.	Juli-Aug.	0,80	70,—
✕ Delphinium hybridum, Rittersporn	Eine beliebte Rabatten- und Parkstaude. Die Blätter sind dunkelgrün und ornamental gespalten, die Blüten stehen in langen Schäften auf 1 bis 1,50 m hohen Stielen und sind ein grossartiges Schnitt- und Dekorationsmaterial. Der Rittersporn sollte in keinem Hausgarten und Park fehlen. Das nachstehend aufgeführte Sortiment enthält das Beste und Schönste, was es hierin gibt. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten zu M 60,—	Juli-August-Sept.		
Neuheiten				
	Sämtliche hier aufgeführten Sorten zeichnen sich durch riesengrosse Blumen an besonders langen Rispen aus, 120—150 cm			
— Berghimmel	Von grosser Wuchskraft und Windfestigkeit, auch völlig mehltaufrei. Die rein hellblauen Blumen sind von guter Fernwirkung, 160 cm.		3,—	270,—
— Dein blaues Wunder	Mehltaufreie, windfeste Sorte mit tiefazurblauen Blumen		5,—	450,—
— Grössenwahn	Sich ungestützt tragende, mehltaufreie Sorte mit Riesenrispen hellblauer Blumen.		5,—	450,—
— Havelland	Halbgefüllt, kornblumenblau, Füllung perlmutterrosa, mehltaufreie und windfeste Sorte.		4,—	360,—
— Kirchenfenster	Halbgefüllt, schwarzblau, dunkelleuchtend mehltaufrei		4,—	360,—
— Leuchtturm	Lockere Rispen mit einfachen, hellblauen Blumen mit schwarzgrüner Mitte, mehltaufrei.		4,—	360,—
— Morgenstrahl	Lange, kräftige Rispen mit warm hellblauen Blumen, mehltaufrei .		4,—	360,—
— Purpurritter	Halbgefüllt, enzianblau mit tief purpurviolett, grosses, weisses Auge, mehltaufrei.		4,—	360,—
— Artis	Einfach dunkelsamtigblau mit weissem Auge, riesenblumig		3,—	270,—
— Carl von Lange	Gefüllte Blumen in lila mit blassblau, sehr lange Rispen		2,—	180,—
— Dusky Monarch	Halbgefüllt, dunkelviolet mit schwarzem Auge, sehr grossblumig und ausserordentlich reichblühend.		2,—	180,—
— F. W. Smiths	Gefüllt enzianblau mit weissem Auge, eine der schönsten		2,—	180,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Delphinium hybridum	(Fortsetzung)	Juli-Aug.-Sept.		
— — — Fr. Nagels . . .	Kompakter Wuchs, dunkelviolettblau mit weissem Auge, gefüllt, 150 cm	2, —	180, —	
— — — Hort. E. Th. Witte	Halbgefüllt, rein zartlila mit weissem Auge, 150 cm	2, —	180, —	
— — — Hohenstaufen . .	Robust wachsende, grossblumige und langrispige Sorte. Blumen rein indigoblau mit rein violett, Mitte weiss, 180 cm.	3, —	270, —	
— — — Millicent Blackmore	Riesenblumen, zartblau mit blassrosa Schattierung und auffallender, schwarzer Mitte. Lange, lockere Rispen von tadelloser Form, 150 cm	3, —	270, —	
— — — Mrs. Townley Parker	Himmelblau mit weissem Auge, sehr grossblumig, einfach, 180 cm .	2, —	180, —	
— — — Mrs. A. J. Watson	Dunkelmalvenfarbig mit schwarzer Mitte, starkwüchsige Sorte, 150 cm	2, —	180, —	
— — — Miki Ruys	ca. 90 cm hoch. Starke zahlreiche Stiele mit grossen, halbgefüllten Blumen von rahmweisser Farbe mit gelbem Auge, 7 cm gross.	1,80	160, —	
— — — Nora Ferguson	Schön zartblau, riesige Rispen, gesunde Belaubung, 160 cm	1, —	80, —	
— — — Pannonia	Halbgefüllt, kobaltblau mit weissem Auge, grossblumig, 150 cm . .	2, —	180, —	
— — — Queen Mauve . . .	120 cm lange Blütenrispen, Blumen zartviolett mit salviablauem Schein	2, —	180, —	
— — — Sir Douglas Haig	Enorm grosse Rispen, die mit dunkelpurpurnen und blauen Blumen dicht besetzt sind, 150 cm.	2, —	180, —	
— — — Staatspräsident	Grossblumig, und grossrispig, rein lila, hintere Blumenblätter himmelblau	3, —	270, —	
— — — Van Veens Triumph	Ueber 1,20 cm hoch, kräftig, widerstandsfähig und gesund. Lange, gut-besetzte Rispe. Schöne, halbgefüllte Blumen, etwa 7 cm Durchmesser, prächtig, zartrosa-lila, wie es seither bei Delphinium unbekannt war.	2, —	180, —	
— — — Württembergia	Tief veilchenviolett mit weisser Mitte, sehr grossblumig, 150 cm . .	1,50	130, —	
Beste Sorten der letzten Jahre		Juli-Aug.-Sept.		
— — — Bavaria	Einfach tief bayrischblau und weithin leuchtend, scharf abgesetzte weisse Mitte, 100 cm.	1, —	80, —	
— — — Baldershagen . .	Enorm grosse Blütenrispen, die Blumen sind halbgefüllt, von leuch-tend blauer Farbe mit weissem Auge, 120—150 cm.	1,50	130, —	
— — — Boerhave	Grosse Blumen von himmelblauer Farbe, nach der Mitte in zartlila übergehend, 120—150 cm.	1,50	130, —	
— — — Cambria	Die starken Rispen tragen grosse, halbgefüllte Blüten von prachtvoll heliotrop Farbe, schattiert mit venezianischem Blau. Die Blüten zeigen vereinzelt schwarze Augen, 120—150 cm.	2, —	180, —	
— — — Die Blonde	ca. 150 cm hohe Blütenstengel, stark und straff gebaut; dicht besetzt mit grossen halbgefüllten Einzelblüten, deren äusserer Blütenkreis in lebhaft kobaltblauer Farbe in gutem Kontrast zu dem inneren rein-rosafarbigen steht.	1, —	80, —	
— — — Donau	Halbgefüllt, himmelblau, grossblumig, 150 cm	1, —	90, —	
— — — Hochsommer	Sehr spätblühende Sorte. Grosse Einzelblumen, kräftig ultramarin-blau, im Innern karminviolett, 150 cm.	1, —	90, —	
— — — Ida R. Elliott . . .	Grossblumig, rein hellblau, nach der Mitte amethystfarbig, halbgefüllt, 150 cm.	0,80	70, —	
— — — Lord Lands-downe	Die grossen, einfachen Blumen zeigen eine rein dunkelblaue Farbe ohne jegliche Schattierung. Reinweisses Auge, 120—150 cm.	1,50	130, —	
— — — Marie Closon . . .	Die zartlila, himmelblau mit lilarosa geflammten Blumen sind halbgef.	1, —	90, —	
— — — Pluto	Einfach leuchtend kobaltblau, 120 cm	0,70	60, —	
— — — Prinz Gustav . . .	Halbgefüllt, violettblau, riesige Rispen, 150 cm	1, —	90, —	
— — — Rosenlust	Halbgefüllt, hellblau mit rosa Schein, 150 cm	0,80	70, —	
— — — Schwaben-streich	Sehr frühblühend, kräftiger Wuchs, grosse Einzelblüten, zart lila, nach aussen in blassblau übergehend, 150 cm.	0,80	70, —	
— — — Stuttgartardia . .	Auf kräftigen Stielen erscheinen die ausserordentlich grossen Blüten-rispen von einfach himmelblauer Farbe und weisser Mitte, 150 cm.	0,80	70, —	
— — — Sven Ridder . . .	Dunkelpurpurblau, mit einem grossen Kranze weisser und blauer Staubfäden, 120 cm.	1, —	90, —	
— — — Triumph	Violettblau mit sehr grossem weissem Auge, 150 cm	1, —	80, —	
— — — Vergiss-meinnicht	Leuchtend lieblich hellvergissmeinnichtblau, halbgefüllt, mit locker gebauten, langen Rispen, grossblumig, 150 cm.	1, —	90, —	
— — — Vollendung	1,50 m hohe Stiele mit grossen Rispen, zahlreichen kleinen Seiten-trieben. Blumen halbgefüllt, äusserer Kranz tiefkobaltblau schattiert.	1, —	80, —	
Ältere Sorten		Juli-Aug.-Sept.		
— — — Amos Perry	Sehr regelmässige grosse Blumen, halbgefüllt, innen lilarosa mit himmelblau geflammt, aussen himmelblau, 150 cm.	0,80	70, —	
— — — Corry	Halbgefüllt, kornblumenblau mit rosa Schein, 120 cm	0,80	70, —	
— — — King of Delphinium	Ausserordentlich grosse, 4 cm im Durchmesser haltende Blumen von herrlich dunkelblauer Farbe mit leuchtender weisser Mitte, 150 cm.	1,20	100, —	




YUCCA FILAMENTOSA, PALMLILIE



Teilansicht eines Feldes ASTER AMELLUS, bepflanzt mit 50000 der besten und neuesten Sorten,
im Vordergrund die neue, riesenblumige „Hermann Löns“



Feld mit ASTILBE ARENDSII. Jährliche Anzucht 30000 Stück



Feld mit *GYPHOPHILA EHRLEI* (BRISTOL FAIRY), des neuen, gefülltblühenden Riesen-Schleierkrautes



CAMPANULA GLOMERATA SUPERBA

Nur ein Farbenbild kann die Schönheit dieser intensiv dunkelblauen Blütenköpfe wiedergeben. Eine durch ihre lange Blütezeit höchst wertvolle Glockenblumenart



VERBASCUM PANNOSUM

Auffallend schöne Königskerze mit weissfilzigem grossem Blattwerk und schwefelgelben Blütenschäffen

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Delphinium hybridum	(Fortsetzung)	Juli-Aug.-Sept.		
— — Königin Wilhelmina	Himmelblau, von hohem Wuchs, einfach, 150 cm		0,80	70,—
— — Lize van Veen . .	Die locker gestellten gut verzweigten Blütenrispen tragen grosse einfache Blumen von klarer himmelblauer Farbe, 150 cm.		0,80	70,—
— — Mrs. Creighton . .	Stark gefüllt, dunkelblau, grossblumig, 120 cm		0,80	70,—
— — Perrys Liebling . .	Kornblumenblau, halbgefüllt, frühblühend, 150 cm		0,80	70,—
— — Rev. E. Lascelles .	Die Blumen sind halbgefüllt, leuchtend dunkelblau mit blendend-weisser Mitte, 150 cm.		1,20	100,—
— — Rossel	Einfachblühend, klar kobaltblau, hier und da violett mit reinweisser Mitte. Sehr grossblumig, 120 cm.		0,70	60,—
— — The Alake	Kräftig wachsende Sorte, deren Blüten bis jetzt fast die grössten der Gattung sind. Halbgefüllt, aussen blauviolett, innen rötlichviolett. 200 cm.		1,—	90,—
— — Ustane	Einfach, leuchtend blau mit rosa und dunklem Auge, 150 cm		0,70	60,—
— — Wilhelm Storr . .	Himmelblau mit rosa, grossblumig, 150 cm		0,70	60,—
— — Zuster Lugten . .	Blüten gefüllt, edle Form. Farbe: dunkelblau, 150 cm		0,70	60,—
— — Zuidersee	Grossblumig, lilablau mit weisser Mitte, 180 cm		0,80	70,—
— — Hybridum	Aus Samen gezogene, gemischte Rittersporn in mehrjährigen, kräftigen Pflanzen, ein feines Farbenspiel.		0,50	40,—
✕ Delphinium Bella- ✕ donna-Hybriden	Der nur mittelhohe Wuchs (ca. 1 m hoch), das ausserordentlich reiche Remontieren und die schlanken zierlichen Rispen machen sie für den Gartengestalter und Schnittblumenzüchter gleich wertvoll. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu M 60,—.	Juli-Aug.-Sept.		
— — Arnold Böcklin	Klar gentianenblau mit weisser Mitte. Eine vorzüglich leuchtende Farbe; reich und anhaltend blühend, 100 cm.		0,70	60,—
— — Andenk. an Aug. Koenemann	Einzelblüten von 7 cm Durchmesser leuchtend lasur-kobaltblau, die Seitenblätter an den Spitzen rosa gefärbt, Mitte weiss, 120 cm.		1,—	90,—
— — Bayard	Hellasurblau mit rosa getuscht, in der Mitte cremefarben, 150 cm .		0,80	70,—
— — Berlichingen . .	Sehr frühblühend, dunkelviolettblau, 100 cm		0,80	70,—
— — Capri	Edelgeformte Blüten in reichverzweigten Rispen, einfach, hellblau, 120 cm		0,80	70,—
— — Dan Leno	Hell kobaltblau mit weisser Mitte, 100 cm		0,70	60,—
— — Hessen	Leuchtend himmelblau, Einzelblüte bis 4½ cm Durchmesser, 100 cm		0,60	50,—
— — Lamartine	Einfach, leuchtend dunkelblau, 80 cm		0,70	60,—
— — Lohengrin	Leuchtend enzianblau mit sich scharf abhebender grosser, weisser Mitte; 100 cm.		0,60	50,—
— — Mad. Richalet . .	Das tiefe Dunkelblau der Blüten steht in gutem Kontrast zu dem dunklen, braunen Auge. Die Rispe ist leicht und locker gebaut, 120 cm.		0,70	60,—
— — Moerheimii . . .	Reich verzweigte Rispen von reinweisser Farbe mit gelblichen Auge, für Binderei besonders wertvoll, 120 cm.		0,70	60,—
— — Mrs.J.S.Brunton	Schön geformte Blumen leuchtend himmelblau, 120 cm		0,80	70,—
— — Mrs. Thomson . .	Lange Rispen, leuchtend blau mit weisser Mitte, 100 cm		0,70	60,—
— — Nassau	Klar himmelblau, die Einzelblüte ist besonders gross, 100 cm		0,70	60,—
— — Persimmon	Dem allbeliebten Delphinium Belladonna gleich, zeichnet sich vor diesem durch doppelt so grosse Blumen und entsprechend starken Wuchs aus.		0,70	60,—
— — Salland	Einfache, dunkelblaue Blumen in lockeren Rispen, 100 cm		0,50	40,—
— — Skyblue Lamartine	Prächtig himmelblau, mit dunklem Schein, 100 cm		0,80	70,—
— — Tankred	Marineblaue Blumenblätter; rotviolett getuscht, cremefarbene Hülle, sehr grossblumig und reichblühend, 120 cm.		1,—	80,—
— — Theodora	Lockere Rispen mit dunkel kornblumenblauen Blüten, 100 cm		1,—	90,—
— — Belladonna grandiflorum	Die Stiele dieser Belladonna-Sorte sind kräftiger und widerstandsfähiger, die in der Farbe ganz gleichen Blumen grösser und schöner als bei der Stammart, 100 cm.		0,60	50,—
— — semiplenum . . .	Aehnlich der Stammart, jedoch mit halbgefüllten Blumen, die zartrosa schimmern, 80 cm.		0,50	40,—
✕ Delphinium sinensis coerulea	Verschiedene Delphinium Stark geschlitzte Belaubung mit unzähligen, leuchtend blauen Blüten, 50 cm.	Juli-Aug.-Sept.	0,50	40,—
— — alba	Weisse Form, 50 cm		0,50	40,—
□ — — TomThumb . .	Wird ungefähr 20 cm hoch und trägt eine Fülle von grossen Blüten von tief himmelblauer Farbe.		0,50	40,—
— — cinerarea	Cinerarienblütig, sehr reichblühende Form, leuchtend blau, 50 cm . .		0,50	40,—
— — — alba	Weissblühend, 50 cm		0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. H	100 St. H
Delphinium	Verschiedene (Fortsetzung)			
☐ — nudicaule . . .	Knollenbildend mit zierlichen granatroten Blütentrauben, 40 cm . . .	Juli-Sept.	0,80	70, —
✕ — sulphureum Zailf	Schwefelgelbe lockere Blütenrispe, knollenbildend, 120 cm . . .	Juli-Aug.	0,80	70, —
✕ — atropurpureum .	Eine der frühblühendsten aller Ritterspornarten. Die grossen Blumen sind leuchtend purpurviolett mit schwarzer Mitte, 70 cm.	Juni-Juli-August	0,80	70, —
✕ — Phönix . . .	Dunkelviolette grosse Blüten, kompakter niedriger Wuchs. Blüht oft schon von Ende Mai ab, früher als alle anderen Rittersporne, 50 cm, Neuheit.	August	2, —	180, —
✕ — Tannhäuser .	Nur 50 cm hohe, kompakt wachsende Sorte mit tiefdunkelblauen Blumen in kurzer, breiter Rispe. Neuheit!	August	2, —	180, —
☉✕ Dianthus plumarius fl. pl., gefüllt/blüh., wohlriechende Federnelken	Liefern sehr feines Schnittmaterial und sind sehr beliebte Einfassungsstauden.	Mai-Juni		
— Brillantlila . . .	Herrlich rosa mit ganz geringer cattleyen-lila Tönung. Blumen aufrecht, meist einzeln auf bis 40 cm hohen kräftigen Stielen. Eine bedeutende Verbesserung der Sorte Delicata.		0,60	50, —
— Purpurkönigin . . .	Ungewöhnlich kräftig und 40—50 cm hohe Stiele, purpurrote Blumen, seither unter Federnelken unbekannte Farbe, 14 Tage später blühend als alle übrigen.		0,60	50, —
— Erfolg . . .	Die Blumen stehen aufrecht u. meist einzeln auf den bis über 40 cm langen kräftigen Stielen. Besitzt alle gut. Eigenschaften d. Stammsorte Delicata.		0,60	50, —
— Rouge de may . . .	Sehr frühblühend grossblumig weinrot, 30 cm . . .		0,60	50, —
— Marktkönigin . . .	Silberweisse Belaubung, grosse weisse Blumen, 30 cm . . .		0,40	30, —
— Alpha . . .	Reinweiss, sehr grossblumig, ganzrandig, 30 cm . . .		0,40	30, —
— Delicata . . .	Seidenartig lila mit heller Cremetönung, 30 cm . . .		0,40	30, —
— Diamant . . .	Grossblumig, weiss, 30 cm . . .		0,40	30, —
— Gloriosa . . .	Lilarosa, zierlich gefranste Blättchen, sehr grossblumig, 30 cm . . .		0,40	30, —
— Her Majesty . . .	Reinweiss, 30 cm . . .		0,40	30, —
— Maischnee . . .	Früh, weiss, 30 cm . . .		0,40	30, —
— Roter Vorbote . . .	Rot, sehr frühblühend, 30 cm . . .		0,40	30, —
— Liberty . . .	Grossblumig, rot, sehr schön, 20 cm . . .		0,40	30, —
— Nobel . . .	Grossblumig, weiss, platzt nicht, 30 cm . . .		0,50	40, —
— Exceisa . . .	Grossblumig, rosa, 30 cm . . .		0,50	40, —
— Thomsons Frühe	Elfenbeinweiss, sehr frühblühend, 30 cm . . .		0,40	30, —
Dictamnus	Schöne frischgrüne, festbelaubte Staude mit rosaroten Blütenständen, denen ein ätherisches explosives Oel entströmt, 60 cm.	Mai-Juli	1, —	90, —
— Fraxinella, <i>Dip'om.</i>				
— albus . . .	Mit weissen Blüten. Beide lieben schattigen Standort, 60 cm . . .	Mai-Juni	1, —	90, —
☉✕ Dicentra (Dielytra)	Beliebte Frühlingsstaude mit schöngestem Laub und gespornten	Mai-Juni	0,60	50, —
☉ — spectabilis, <i>Herzblume</i>	rosa Blüten in graziösen Aehren, 60 cm.			
☉✕ Digitalis , <i>Fingerhut</i> , gloxiniæflora.	Die Blütenfarbe variiert vom reinsten Weiss bis dunkelrot. Die Blumen sind inwendig mit helleren und dunkleren Flecken und Punkten auf das Schönste geziert, 100 cm.	Juni-Juli	0,40	30, —
☉ — lanata . . .	Gelbe Blüten, 80 cm . . .	Juni-Juli	0,50	40, —
☉✕ Diplostegium amygdalinum	Siehe Aster umbellatus.			
✕ Doronicum , <i>Gemswurz</i>	Wertvolle Frühlingsblüher für jeden Boden. Beet-, Rabatten- und Parkstaude; auch zum Schnitt sehr zu empfehlen.			
☐ — caucasicum . . .	Die niedrigste und frühblühendste der Gattung mit goldgelben Blüten, 30 cm hoch.	April-Mai	0,40	30, —
— — magnificum . . .	Blüte goldgelb, margueritenähnlich, 50 cm . . .	April-Mai	0,40	30, —
— Clusii . . .	Grossblumig, wie plantagineum excelsum, aber in gleichmässiger Höhe blühend, 50—60 cm.	April-Mai	0,40	30, —
— Columnae . . .	Blüht früh, wie caucasicum, aber mit schöneren und grösseren Blüten, die alle in einer Höhe stehen, 40—50 cm.	April-Mai	0,40	30, —
— plantagineum excelsum	Schlanke Blütenstiele, grosse, edelgeformte, leichtgewellte, gelbe Scheibenblumen, 80 cm.	Mai-Juni	0,40	30, —
✕ Dracocephalum virginianum album (Physostegia)	Falscher Drachekopf, lederartige Belaubung mit weissen Lippenblüten in aufrechten langen Aehren, 100 cm.	Juni-Aug.	0,50	40, —
☉✕ — — grdf. compact.	Prachtvolle straffe rosa Sorte, 80 cm . . .	Juni-Aug.	0,50	40, —
☐ — Ruyschianum . . .	Blätter schmallanzettlich, Blüten leuchtend blau, 30—40 cm . . .	Juni-Juli	0,50	40, —
— Isabelle . . .	In Belaubung und Wuchs der vorigen ähnlich, jedoch mit bedeutend grösseren und purpurblauen Blumen, 50—60 cm. Neuheit!	Juni-Juli	1, —	90, —

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
✕ Echinops Ritro, <i>Kugeldistel</i>	Hohe blaue, unverwüstliche Kugeldistel, 100 cm	Aug.-Sept.	0,50	40,
✕ — humilis	Hellblau, halbhoch, 80 cm	Aug.-Sept.	0,50	40,—
✕ — bannaticus	Hellblaue Kugeldistel, sehr hoch, 120 cm	Aug.-Sept.	0,50	40,
✕ — sphaerocephalus	Silbergraue Blütenköpfe, 150 cm	Aug.-Sept.	0,50	40,—
✕ — niveus	Silberweisse Kugelblüten, 100 cm	Aug.-Sept.	0,60	50,
△ Epilobium angusti- folium purpureum	Weidenröschen, leuchtend purpurrosa, von prächtigster Wirkung, monatelang in Flor, 100 cm.	Juni-Aug.	0,60	50,
△ — — album	Weissblühende Form	Juni-Aug.	0,80	70,
△ Eremurus , <i>Lilien- schweif</i>	Ausserordentlich starkwachsende, zierende Solitärstaude, mit grossen Blumen an langen Rispen.	Mai-Juni		
— Bungei	Goldgelbe Blütenschäfte von hervorragender Wirkung, 100 cm . . .		4,—	350,
— Elwesianus	Kräftige, bis 2 m hohe Blütenstiele mit zartrosa Blumen		4,—	350,
— himalaicus	Mit weissen Blüten, 150 cm		4,—	350,—
— robustus	Der schönste hohe rosa blühende, 200 cm		4,—	350,
— — superbus/Himrob	Starkwachsend, mit grossen, zartrosa Blüten, 200 cm		4,—	350,
□ Erica	Siehe unter Zwerggehölze.			
✕ Erigeron , <i>Berufs- kraut</i> (siehe Abbild.)	Unverwüstliche Dauerstaude mit asternähnlichen Strahlenblüten.	Juni-Sept.		
— macranthus	Grossblumige, sehr reichblühende, hellblaue Art, 40 cm		0,40	30,
— mesagrande speciosus	Edelgeformte, mattlilafarbene Strahlenblüten, 40 cm		0,50	40,
— — — roseus	Die rein rosafarbenen Blüten erscheinen in grosser Fülle. Der straffe Wuchs und die grosse Haltbarkeit der Blumen machen sie zur Schnittblume ersten Ranges. Neuheit! 40—50 cm.		1,—	90,
— speciosus semiplenus	Lavendelblau, halbgefüllt, im halboffenen Zustande einer Aster „Beauty of Colwall“ ähnlich, 50 cm.		0,60	50,
— — superbus grandiflorus	Schöne grossblumige dunkelblaue Varietät mit gelber Scheibe, 50 cm		0,50	40,
— elatior giganteus	Riesenblumige Varietät mit langstrahligen, helllila Blumen, 50 cm . .		0,60	50,—
— hybr. „Antwerpia“	5—6 cm im Durchmesser haltende Blüten von lila Farbe mit grün- gelber Scheibe, 70 cm.		0,40	30,
— — Asa Gray	Schöne aprikosenfarbige Blüten, 30 cm		0,70	60,—
— — „Quakeress“	Besonders edle, grosse mattrosalila Blüten und erstaunlicher Blüten- reichtum, 50 cm.		0,50	40,—
— — Fontainebleau	Sehr frühblühende, zart hellblaue Strahlenblüten, 50 cm		0,40	30,—
— — Lasur	Grossblumig dunkellila, 40 cm		0,40	30,—
□ Erodium	Siehe niedere Stauden.			
✕ Eryngium , □ <i>Edeldistel</i>	Eignen sich für leichten, auch steinigen Boden und sind sehr an- spruchslos. Der stachelige Kelch und die gleichfalls stacheligen zerschlitzten Blätter geben der Pflanze ein bizarres Aussehen und machen sie vereint mit ihrer ausserordentlichen Haltbarkeit zum Vasenschmuck sehr geeignet.	Juli-Okt.		
— alpinum superbum	Herrlich stahlblau gefärbte Blütenköpfe an 60—80 cm langen Stielen		0,80	70,—
— Bourgatii	Grosse Blütenköpfe von mattlila bis zum dunklen Blau. Die grau- grüne Belaubung zeigt hervortretende, hellblaue, scharfe Nerven, 60 cm.		0,80	70,—
— hybr. Juwel	Als Schnittblume zur Vasenfüllung und als Schmuckstauden für trockene, sonnige Stellen sind diese Sorten allgemein beliebt u. blühen 14 Tage bis 3 Wochen früher als alle anderen Eryngiumsorten, Hüll- blätter, Stiele und Köpfe herrlich dunkelstahlblau, 60 cm.		0,80	70,—
— — Violetta	Ebenso früh wie die vorstehend genannte Varietät, prächtig violette Farbe der Blütenstände, 60 cm.		0,80	70,—
— Oliverianum superbum	Sehr grossblumige intensive Blaufärbung, 70 cm		0,70	60,—
— maritimum	Silbergraue ornamentale Blätter, stahlblaue Blüten, 40 cm		0,80	70,—
— planum	Blüht blau in zierlichen Blütenköpfen, 100 cm		0,50	40,
— — argenteum	Silberweisse Blütenköpfchen, 100 cm		0,50	40,—
✕ Euphorbia □ <i>polychroma</i>	Wunderhübsche Wolfsmilchart mit leuchtend gelben Blütensträussen, für Rabatte sowie Steingarten sehr geeignet, 40 cm.	Mai-Juli	0,60	50,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Eupatorium ageratoides, Silberdost	Etwa 80—100 cm hohe Staudenart mit grossen Blütendolden rein- weisser Blumen. Erscheint wie ein riesiges Staudenageratum.	Aug.-Sept.	0,60	50,—
△ — purpureum . . .	Aeusserst dekorative 1,50 m hohe Staude zur Einzelpflanzung und für feuchte Stellen. Purpurrosa, wirkungsvolle Doldensträusse bildend.	Sept.-Okt.	0,70	60,—
— Fraserii	Aehnlich ageratoides, Wuchs und Blüten jedoch graziöser, 100 cm	Aug.-Sept.	0,60	50,—
✕ Filipendula (Spiraea), <i>Spierstaude</i>	Ueppig wachsende Pflanzen mit dekorativer Belaubung und federigen Blütenrispen. Alle lieben einen feuchten Standort und sind namentlich zur Ausschmückung von Sumpf- und Teichrändern empfehlenswert.	Juli-Aug.		
✕ — camtschatica gigantea	Aus Japan, 2 m hoch, die weissen Blumen erscheinen in grossen flachen Dolden, sehr dekorativ, für feuchte Stellen.		0,80	70,—
— — — rosea . . .	Neue rosafarbige, prächtige Art, 200 cm		0,80	70,—
✕ — hexapetala fl. pl. (Spiraea filip. fl. pl.)	Mit feiner Belaubung und dichtgefüllten, blendend weissen Blüten in lockeren Sträussen. 40 cm.		0,60	50,—
✕ — — — — — — — — — — — — — —	Weisse, sehr schöne Schnittblume, besonders in der Knospe, 50 cm . Siehe unter Astilbe.		0,60	50,—
— japonica u. Varie- täten				
— lobata hybrida . .	Auf 40 cm hohen Blütenstielen rosafarbige lockere Sträusse		0,70	60,—
— palmata	Blüten leuchtend karminrot in hübschen Doldentrauben, 100 cm . .		0,70	60,—
— — — alba	Reinweiss blühende Abart. 60 cm		0,70	60,—
— — — elegans	Mit zart rosa Blüten. 100 cm		0,70	60,—
— — — — — — — — — — — — — —	Schöne goldbunte Varietät. 80 cm		0,80	70,—
✕ — — — — — — — — — — — — — —	Mit dichtgefüllten Blüten von blendend weisser Farbe, 80 cm		0,50	40,—
— venusta	1,20 m hohe Art mit prächtig rosenroten Blütensträussen		0,70	60,—
☉ Funkia	Siehe Hosta.			
✕ Gaillardia , <i>Kokardenblume</i> , grandifl. hybrida	Schöne langstielige Blumen in verschiedenen Farben und Zeich- nungen. Ausgezeichnete Schnittblume von fast beispiellosem Blüten- reichtum. Nimmt mit geringem Boden fürlich, 60 cm.	Mai-Okt.	0,40	30,—
✕ — — — — — — — — — — — — — —	Kirschrot mit hellgelbem Zentrum, sehr apartes Farbenspiel, 60 cm .	Mai-Okt.	0,50	40,—
— — — — — — — — — — — — — —	Hybriden			
✕ — — — — — — — — — — — — — —	10 cm im Durchmesser grosse Blumen von reiner gelber Farbe, 70 cm	Mai-Okt.	1,—	90,—
✕ — — — — — — — — — — — — — —	Weinrot mit hellgelb. Eine sehr auffallende, riesenblumige Varietät von hervorragender Schönheit.	Mai-Okt.	1,—	90,—
✕ — — — — — — — — — — — — — —	Aufrechtwachsende Sorte mit sehr grossen Blumen auf starken Stielen, 40 cm. Neuheit!	Mai-Okt.	0,60	50,—
✕ Galega , <i>Gaisraute</i> , bicolor Hartlandii	Monatelang blühende wickenähnliche Staude, mit weiss und lila Schmetterlingsblüten, 1,20 m.	Juni-Aug.	0,50	40,—
✕ — — — — — — — — — — — — — —	Kompakter Wuchs, lavendelblaue und weisse Schmetterlingsblüten, 90 cm.	Juni-Aug.	0,50	40,—
✕ — — — — — — — — — — — — — —	Mit lilarosa Blüten, 50 cm	Juni-Sept.	0,60	50,—
☉ ✕ Gentiana ascle- piadea	Dunkelblauer Knäuel-Enzian, 50 cm	Juli-Aug.	0,80	70,—
☉ ✕ — — — — — — — — — — — — — —	Weisse Form der vorigen	Juli-Aug.	1,—	90,—
☉ — — — — — — — — — — — — — —	Goldenzian, ähnlich asclepiadea, aber goldgelb, bis 2 m hoch	Juli-Aug.	1,—	90,—
☉ Geranium	Siehe unter niedere Stauden.			
Geum Borisii . . .	Noch seltene Art vom Balkan, die im Wuchs viel Ähnlichkeit mit dem bekannten Geum Heldreichi hat. Die Blüten sind jedoch von viel leuchtenderer, orangefarbenlicher Farbe und erscheinen in ununter- brochener Folge während mehrerer Monate, 40 cm.	Mai-Sept.	0,80	70,—
✕ — — — — — — — — — — — — — —	Grossblumig orangefarben, widerstandsfähige, reichblühende Sorte, ein Edelstein unter den Stauden. Neuheit! 40 cm.	Mai-Aug.	1,50	130,—
✕ — — — — — — — — — — — — — —	Riesenblumig, orangegelb, gefüllt. Die Einzelblumen sitzen auf kräftigen, 40—50 cm hohen Stielen. Immergrünes Laubwerk. Neuheit!	Mai-Aug.	1,50	130,—
✕ — — — — — — — — — — — — — —	Gut gefüllte goldgelbe Blumen, 40 cm. Neuheit	Mai-Juli	0,70	60,—
✕ — — — — — — — — — — — — — —	Sehr schöne, grossblumige Neuheit. Blumen dunkelorange mit kar- minrötlichem Schimmer. Blüht den ganzen Sommer hindurch, 40 cm	Mai-Juli	1,—	90,—
— — — — — — — — — — — — — —	Orangegelbe Blumen, 40 cm	Mai-Juli	0,70	60,—
— — — — — — — — — — — — — —	Sehr grosse Blumen rein orangegelb, immergrüne Belaubung	Mai-Sept.	0,70	60,—
✕ — — — — — — — — — — — — — —	Leuchtend karminrote einfache Blüten im Sommer, 40 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
✕ — — — — — — — — — — — — — —	Grosse gefüllte Blüten von leuchtend scharlachroter Farbe, 40 cm	Juni-Juli	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
(Fortsetzung)				
Geum				
✕ — Heldreichii splendens	Ueppige, saftige Belaubung, wohlgeformte Blumen von wundervoller hellorange Färbung. 40 cm.	Mai-Juni	0,50	40,—
— — rivale Leonards var.	Mit hübschen kupffrigrosa, etwas nickenden Blumen, 30 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
— — coccineum (sibiricum)	Leuchtend mennigrot. Sehr gut für Farbwirkungen. 40 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
— — Ewenii	Die leuchtend orangefarbigten Blumen sind halbgefüllt, 40 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
— — Orangeman	Blüten einfach, orangefarben, 40 cm	Mai-Juni	0,70	60,—
☆ Gillenia trifoliata (Spiraea)	Die 70—80 cm hoch werdende Pflanze trägt auf schlanken, festen Stielen reich verzweigte Rispen eleganter weisser Blüthen.	Juni-Juli	0,80	70,—
△ Gunnera scabra	Hochdekorative Blattpflanze. Die grossen, steifen, gebuchteten Blätter haben monumentalen Charakter. Der starke, bei alten Exemplaren oft aus dem Boden herausragende Wurzelstock ist gegen Fröste zu schützen, 1,50 m.		3,50	310,—
Gypsophila, Schleier- kraut				
✕ — paniculata	Bildet einen ausgebreiteten, grossen Busch von feinen, weissen Blüten in grossen Massen, 75 cm.	Juni-Juli	0,40	30,—
✕ — — flore pleno	Die schier unglaubliche Fülle der reinweissen, dichtgefüllten Blüthen macht die Pflanze zu einem Bild anmutiger Schönheit, 75 cm.	Juni-Juli	1,—	90,—
✕ — — Ehrlei (Bristol Fairy)	Eine hervorragende Neuheit mit stark verzweigten Rispen. Die weiss gefüllten Blumen sind viel grösser als die der gewöhnlichen paniculata fl. pl. 100 cm.	Juni-Aug.	1,50	130,—
Ausdauernde Sonnenblumen	Die ausdauernden Sonnenblumenarten gehören zu den besten Dekorationsstauden. Sie bilden schöne, kräftige Büsche mit saftgrüner Belaubung und goldgelben, weithin leuchtenden Blüten. Zur Füllung von Vasen besonders geeignet.			
✕ Harpalum rigidum Ligerii	Grosse, edle, vielstrahlige Blumen von hellgelber Farbe, 150 cm	Aug.-Spt.	0,50	40,—
✕ — — Oktoberstern	Blumen sternförmig, hellgelb, 150 cm	Aug.-Spt.	0,50	40,—
✕ — — Miss Mellish	Grosse halbgefüllte Blumen, 130 cm	Aug.-Spt.	0,50	40,—
✕ Helianthus micro- cephalus	1½ m hoher, reich verzweigter Busch mit zahlreichen kleinen, schwefelgelben Blüten an drahtartig festen Stielen.	Sept.-Okt.	0,60	50,—
✕ — — mollis	Eigenartig spätblühende, schöne Sonnenblume, prächtig im Wuchs	Aug.-Spt.	0,70	60,—
✕ — — multiflorus maxim.	Die dekorativen 1½ bis 2 m hohen Pflanzen bringen in reicher Zahl grosse edle Blumen von klargelber Farbe.	Aug.-Spt.	0,70	60,—
✕ — — „Meteor“	Nicht ganz so starkwachsend wie die vorhergehende Sorte mit schönen halbgefüllten, goldgelben Blüten, 120 cm.	Aug.-Spt.	0,70	60,—
✕ — — fl.pl. Etoile d'or	Die gutgefüllten, rein goldgelben, dahlienähnlichen Blumen erscheinen vom August ab sehr zahlreich, 120 cm.	Aug.-Spt.	0,70	60,—
✕ — — Nuttallii	1—1½ m hoch, mit mittelgrossen gelben Blüten in reichster Fülle	Sept.-Okt.	0,60	50,—
△ — — salicifolius	Die schlanken 2—2,50 m hohen Triebe mit ihren lanzettlichen, weidenartig hängenden Blättern machen einen ganz tropischen Eindruck. Die kleinen gelben Blüten erscheinen in endständigen Sträussen. Prächtige Einzelpflanze.	Sept.-Okt.	0,80	70,—
✕ — — sparsifolius	Mit grossen, edelgeformten, goldgelben Blumen, 200 cm	Sept.-Okt.	0,70	60,—
✕ — — tomentosus	Belaubung fast silbergrau, prachtvoll gelb blühend, 180 cm	Aug.-Spt.	0,70	60,—
☆ Helianthella quinquenervis	Komposite, an Helianthus erinnernd, schmal lanzettliche Blätter mit gelben Blütenköpfen, 100 cm.	Juni-Sept.	1,—	90,—
✕ Heliopsis, floribunda compacta, Sonnenauge	Gedrungener Wuchs und dunkelgoldgelbe Blumen in reicher Zahl, 100 cm.		0,50	40,—
✕ — — scabra major	Vom Spätsommer bis tief in den Herbst hinein erscheinen die schönen edelgeformten Blumen von orangegelber Farbe. 150 cm.		0,50	40,—
✕ — — Pitcheriana	Blüten sehr gross, aus 4—5 Reihen Blumenblättern gebildet, leuchtend ockergelb. 1 m hoch werdend.	} Spät- sommer- Herbst	0,60	50,—
✕ — — zinniaeflora	Die Pflanze erreicht nur eine Höhe von 50—60 cm. Farbe ebenfalls leuchtend goldgelb. Fast ganz gefüllt blühend.		0,60	50,—
✕ — — E. Ladhams	Edle, einfache Blüten von klar orange Färbung. 150 cm		0,70	60,—
✕ — — fl. pl. excelsa	Kräftig wachsend, mit dichtgefüllten, dunkelgelben Blüten. 150 cm		0,70	60,—
✕ — — gratissima	Halbgefüllte dunkelgelbe Blumen. 120 cm		0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M.	100 St. M.
☆× Helenium, <i>Sonnenbraut</i>	Herrliche, sehr dekorative Rabatten- und Schnittstauden von straffem Wuchs, die in keinem Garten fehlen sollten. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl zu M. 40,—.			
	Neuheiten			
— Bigelowii auran-tiacum	Mit grossen, goldgelben Blumen, reichblühend, straffer aufrechter Wuchs, blüht aber 14 Tage früher wie pumilum magnificum, 60 cm.	Juli-Sept.	0,60	50,—
— hybr.Crimson Beauty	Mit straffstielligen, bronze-karminfarbigen Blumen, 60 cm	Juli-Aug.	0,70	60,—
— Goldene Jugend	Wuchs wie Julisonne, jedoch rein goldgelbe grosse Strahlenblüten, 80 cm	Juli-Aug.	1,—	90,—
— Wyndley	Mit grossen, gelb bronzefarbigen Blumen, 90 cm	Juli-Aug.	0,80	70,—
— Wesergold . . .	Straffer, aufrechter Wuchs. Die Blumen sind gross, rein dunkel-zitronengelb, Mitte braunrot. Vorzügliche Gruppen- und Schnittstaude	Juli-Aug.	1,50	130,—
— — praecox	Frühblühende niedrige Spielarten, an welchen neu ist, dass sie 4 Wochen vor der Stammsorte Helenium autumnale mit der Blüte beginnen und besonders grossblumig sind, 80—150 cm.	Juli-Sept.		
— — Baronin Linden	Sehr grossblumig, dunkelbraun mit bronze Ton		1,—	90,—
— — cocc-bruneum .	Dunkelscharlach mit braun überlegt		0,80	70,—
— — gaillardiaeflorum	Dunkelbraun mit schmalem, gelbem Rand		0,70	60,—
— — luteum	Goldgelb, sehr grossblumig		0,70	60,—
	Aeltere Sorten			
☆× Helenium autum-nale Gartensonne	Der Flor dieser Abart beginnt schon 2—3 Wochen früher als die nachfolgenden. Um die samtbraune Mitte leuchten die goldgelben Blütenblätter, 150 cm.	Aug.-Spt.	0,50	40,—
— Riverton Beauty	Ein Gegenstück zur vorstehenden, in rein zitronengelb mit schwarz-purpurner kegelförmiger Scheibe, aber höher wachsend, 180 cm.	Aug.-Okt.	0,50	40,—
— — Riverton Gem (Goldlack)	Im Aufblühen altgold mit terrakotta durchflossen, später in goldlack-rot nachdunkelnd, 150 cm.	Aug.-Okt.	0,60	50,—
— — superbum	Rein goldgelb, grossblumig, 150 cm	Aug.-Spt.	0,60	50,—
— — rubrum	Hochwachsend mit dunkelbraunroten Blüten, 180 cm	Aug.-Okt.	0,50	40,—
— grandicephalum striatum	Blüten samtig braun mit gelb marmoriert, 150 cm	Aug.-Spt.	0,50	40,—
— Julisonne	Dunkelgelbe Strahlenblüten, am Rande leicht braun schattiert. Die kugelige Mitte ist schwarzbraun, 80 cm.	Juli-Aug.	0,50	40,—
— pumilum magnific.	Blüten rein goldgelb, von edler Form und reicher Fülle, 50 cm . .	Juni-Aug.	0,40	30,—
— cupreum	Eine reizende niedere goldlackfarbige Art, 40 cm	Juni-Juli	0,80	70,—
— Bigelowii	Langgestielte Blumen von klar goldgelber Farbe mit schwarzer Mitte und edler Form. Wertvolle Schmuck- und Schnittstaude zu einer Zeit, wo an gelben Blumen noch grosser Mangel ist, 80 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
— Hoopesii	60 cm hoch werdende Staude mit grossen orangegelben Srahlenblüten	Mai-Juni	0,50	40,—
×☉ Helleborus niger .	Christ- oder Weihnachtsrose, deren blendend weisse Blüten bei mildem Wetter zu Weihnachten schon im Freien erscheinen, 30 cm.	Dez.-Febr.	1,20	100,—
×☉ — Hybriden	Vereinigen die schönsten Farbentöne in sich: rot, rosa, weiss, punktiert, geadert usw., grossblütig, 30 cm.	Dez.-Febr.	0,90	80,—
☉ — foetidus	Laub lederartig dunkelgrün und den grössten Kältegraden trotzend. Blüten grünlichgelb, 30 cm.	Febr.-Apr.	0,70	60,—
×☆ Hemerocallis, <i>Tagilie</i>	Unverwüstliche, dauerhafte Schmuckstaude. Ueber den schilfartigen, meist überhängenden Blättern stehen auf eleganten Stielen die becher-förmigen, lilien gleichen Blüten in gelben u. orange farbenen Farbentönen.			
— aurantiaca major	Leuchtend orangegelb, 50 cm	Juli-Aug.	0,60	50,—
— Aureola	Orangefarben, aussen bräunlich, 50 cm	Mai-Juni	0,60	50,—
— citrina	Im Habitus ganz verschieden von den andern, hellzitronengelb, 8—10 Wochen lang blühend, vornehmste Art, 70 cm.	Juli-Aug.- Sept.	1,50	130,—
— flava	Gelbe, herrlich duftende Sorte, schön zu Iris sibirica superba, 40 cm	Mai-Juni	0,60	50,—
— — major	Riesenblumige Sorte des Typus flava, 50 cm	Juni-Juli	0,80	70,—
— fulva	Orangegelb, ohne Geruch, 70 cm	Juli-Aug.	0,50	40,—
— — (Kwanso) fl. pl.	Japanische Taglilienart von feiner orangeroter Farbe, stark gefüllt, 100 cm	Juni-Juli	0,70	60,—
— — fl. pl. fol. var.	Weissbuntblättrige Art der vorigen, 100 cm	Juni-Juli	0,80	70,—
— graminea	Grasartig feine Belaubung, hellgelbe Blüten, 40 cm	Juli-Aug.	0,50	40,—
— luteola	Der Blütenstand trägt nacheinander 6—9 grosse, zitronengelbe Blu-men, 70 cm.	Juli-Aug.	0,50	40,—
— — major	Besonders grossblumig und reichblühend, 70 cm	Juli-Aug.	0,50	40,—
— Middendoriana (Regeliana)	Grosse Blüten von tief orangegelber Farbe, 40 cm	Juni-Aug.	0,80	70,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆× Hemerocallis	(Fortsetzung)			
— ochroleuca . . .	Mattgelb, grossblumig, 70 cm	Juli-Aug.	0,70	60,—
— rutilans . . .	Niedrig mit orangeroten Blüten, 50 cm	Juli-Aug.	0,50	40,—
— Thunbergii . . .	Grosse, rein schwefelgelbe Blumen, 75 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
— hybr. Apricot . .	Schön aprikosenfarben, frühblühend, 50 cm	Mai-Juli	0,50	40,—
— — Gold Dust . .	Dunkelgelb, sehr reichblühend, 50 cm	Mai-Juli	0,50	40,—
— — Orange Man .	Orangegelb, grossblumig, 70 cm	Mai-Juli	0,50	40,—
— — Sovereign . .	Hellorange gelbe, grosse, schöngestaltete Blumen, 80 cm	Mai-Juli	0,50	40,—
— — Müllerii . . .	Grossblumig, zitronengelb, reichblühend. Neuheit! 80 cm	Juli-Aug.	1,—	90,—
— — Nilbio . . .	Grosse, flachtrichterförmige Blumen von herrlicher, rot-orange Färbung. Neuheit! 100 cm.	Juli-Aug.	1,—	90,—
— — Queen of May	Früh und reichblühend, orange gelb, 50 cm. Neuheit!	Mai-Juni	1,—	90,—
△ Heracleum Mantegazianum, <i>Herkulesstaude</i> (siehe Bild)	Riesenhaft wachsende Staude, die als Einzelpflanze oder zur Bepflanzung ganz grosser Flächen in Betracht kommt. Sehr wirkungsvoll durch ihre grossen, gezackten Blätter und ihre riesigen, weissen Blütendolden, 2 m.	Juli-Aug.	0,80	70,—
☆× Hesperis , <i>Nachtviole</i>	Diese levkoiähnlichen Stauden haben für den Blumenschnitt ganz besondere Bedeutung. Sie gedeihen in tiefgründigem, frischem Boden am besten. Alljährliches Verpflanzen sagt ihnen recht zu.	Mai-Juli		
— matronalis alba plena	Weiss gefülltblühende, wohlriechende Nachtviole, 50 cm hohe herrliche Schnittblume.		0,50	40,—
— — rubra plena . .	Rot gefüllt, herrlich duftend, selten, 50 cm		0,70	60,—
☆× Heuchera , <i>Purpurglöckchen</i>	Ein Liebling jedes Staudenkenner. Die glockenförmigen Blüten vereinigen sich massenhaft an zierlichen Rispen. Sehr anmutige Pflanze im Staudengarten, wie auch vorzügliche Schnittstaude. Liebt volle Sonne.	Juni-Aug.		
	Wir liefern ein feines Sortiment 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu M 50,—			
— sanguinea alba .	Mit weisslichen Blütenrispen, 30 cm		0,50	40,—
— — splendens . .	Mit leuchtendroten Blüten auf festen straffen Stielen. Diese Varietät ist eine bedeutende Verbesserung von H. sanguinea, 30 cm.		0,60	50,—
— hybr. Convallaria nivea	Schneeweisse Blüten, in Form u. Grösse an Maiglöckchen erinnernd, 40 cm.		0,70	60,—
— — rosea . . .	Sehr grossblumig, frischrosa, 40 cm		0,70	60,—
— — cuprea . . .	Eigenartig, dunkelbraunrote Blüten, 40 cm		0,60	50,—
— — Edge Hall . .	Auf straffen Stielen schön hellrosa Blüten, 50 cm		0,60	50,—
— — Feuerregen .	Blumenstengel bis 50 cm hoch werdend. Zahlreiche grosse Blumen von feuerroter Farbe.		0,70	60,—
— — Feuerrispe . .	Grossblumig, feuerrot, feste Blütenstiele, 40 cm		0,70	60,—
— — Frühlicht . .	Zartrosa, früh und reichblühend, 40 cm		0,60	50,—
— — Fusée . . .	Blüten rubinrot mit dunkelkastanienbraunen Spitzen, 40 cm		0,60	50,—
— — Girandole . .	Abart der vorigen mit frisch karminrosa Blüten, 40 cm		0,60	50,—
— — Grenade . . .	Rotblühend, sehr zierlich, reichblühend		0,70	60,—
— — Kleeberger . .	Herrlich zinnoberrote grosse Glöckchen, 40 cm		0,80	70,—
— — La Perle . . .	Grosse, verzweigte Blütenstiele bringend, leuchtendrot, 40 cm		0,70	60,—
— — Morgenröte .	Zarte Blütenrispen mit rosa Glöckchen, 40 cm		0,60	50,—
— — multiflora robusta	Zeichnet sich durch den grossen Blütenreichtum und besonders kräftige Rispen aus. Kräftigrosa, 50 cm.		0,60	50,—
— — Panorama . .	Die karminrosafarbenen Blüten stehen auf straffen Stielen über marmoriertem Laubwerk, 40 cm.		0,70	60,—
— — Radium . . .	Blüten dichtstehend, karminrot, 40 cm		0,70	60,—
— — Rubis	Grossblumig, karminrosa. Blätter stark marmoriert, 40 cm		0,70	60,—
— — Saturnale . .	Dunkelste aller Sorten, rubinrot, in schwärzliches Kastanienbraun übergehend, 50 cm.		0,70	60,—
— — Titania . . .	Rosenrote, enorm starkwüchsige Züchtung, 50 cm		0,70	60,—
— — Zabeliana . .	Straff wachsende Hybride mit karminrosa Blüten und festem Laubwerk, 60 cm.		0,70	60,—
— — brizoides gracillima	Unzählige Menge feinverzweigter Blütenrispen von zartrosa Färbung mit rosakarmin Spitzen, 40 cm.		0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☉× Heuchera	(Fortsetzung)	Juni-Aug.		
— gracillima	Sie unterscheidet sich von gracillima durch noch reicheres Blühen und eine leuchtend karminrosa Farbe, 40 cm.		0,60	50,—
— — — — — superba				
☉× — — — — — Poesie	Reichblumig; Blüten klein, weisslichfleischfarben bis rosa, 40 cm		0,50	40,—
☉☉ — — — — — tiarelloides ameri- cana	Immergrüne, schön buntfarbige Belaubung, Blüten zierlich, 40 cm		0,50	40,—
☉× — — — — — alba	Während der Blütezeit mit einer Menge reinweisser Blumen übersät, 40 cm. Neuheit!		0,80	70,—
Hibiscus	Siehe Sumpfstauden.			
☉☉ Hosta, Taglilie (Funkia)	Die Funkien gehören zu den vorzüglichsten Dekorationspflanzen. Sie bilden, je nach Sorte, bis 60 cm hohe Büsche von schöner Be- laubung. Die meist lilafarbenen Blüten erscheinen in schlanken Rispen. Gute Blatt- und Blütenstaude für Schatten, für Rabatten und Einfassungen, auch an Bassins und Ufern sehr geeignet.	Juli-Aug.		
— lancifolia lutescens	Schmale Blätter, leuchtend hellgelb		0,60	50,—
— — — — — marginata	Kleine weissgeränderte Blätter, Blüte helllila		0,60	50,—
— — — — — ovata coerulea . . .	Grossblumig, lila, Blätter dunkelgrün		0,50	40,—
— — — — — alba marginata	Blätter weiss gerandet, blau blühend		0,70	60,—
— — — — — aurea	Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün, hellblaue Blüten		0,50	40,—
— Sieboldii	Blätter sehr gross, blaugrün, blau blühend		0,60	50,—
— subcordata grdfll.	Blumen weiss, wohlriechend, Laub hellgrün		0,70	60,—
— undulata vittata . . .	Blätter stark weiss gestreift bis ganz weiss, violettblau		0,60	50,—
— — — — — robusta var.	Aehnlich vittata, aber in allen Teilen stärker wachsend		0,70	60,—
— Fortunei glauca . . .	Stahlblaue, breite, grosse Blätter von schöner Wirkung, violett . . .		0,70	60,—
— — — — — fol. var.	Die stahlblauen Blätter sind gelb marmoriert, violett		0,80	70,—
— — — — — minor alba	Kleinblättrige, sehr reichblühende Funkie, weiss, 60 cm		0,60	50,—
☐ Hyssopus officinalis roseus	40 cm hoch, schmalblättrig m. aufrechten Trauben von rosa Lippenblüten	Juli-Aug.	0,50	40,—
☐× Incarvillea (Frei- land-Gloxinie)	Knollenartige Staude mit grossen, gefiederten Blättern, im Winter gegen Frost zu schützen. Tannenreisig genügt.	Mai-Juni		
— — — — — Delavayi	Mit gloxinienartigen, rosenroten Blumen, 70 cm		0,70	60,—
— — — — — grandiflora	Mit doppelt so grossen Blumen wie Delavayi, 40 cm		0,70	60,—
— — — — — brevipes	Gloxinienartige, leuchtend purpurrosafarbige Blüten, 50 cm		0,70	60,—
— — — — — hybr. Bees Pink . . .	Grosse, zartrosa, trompetenförmige Blumen auf 40 cm hohen, starken Stielen. Auffallende Neuheit.		3,—	270,—
×× Inula, Alant	Buschige Stauden mit gelben Blüten. Eignen sich hervorragend für Rabatten und für freie Pflanzung. Gut zum Schnitt.			
— — — — — glandulosa	Auf ca. 40 cm hohen Stielen herrliche grosse, orangegelbe Strahlen- blüten.	Juni-Juli	0,50	40,—
— — — — — laciniata	Mit fein zerschlitzten Blütenblättern, wodurch die Blume ein äusserst zierliches Aussehen erhält, 40 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
— — — — — Royliana	Prächtige seltene Staude aus dem Himalaya, mit grossen gelben Blütenscheiben, 70 cm.	Mai-Juni	0,70	60,—
— — — — — salicifolia	Siehe Bupthalmum.			
— — — — — macrocephala	Grossblättrig, Blüten strahlenförmig, goldgelb, 150 cm	Juli-Aug.	0,70	60,—
☐☉ Iris pumila und pumila hybrida	Siehe niedrig bleibende Stauden.			
☉× Iris interregna	Eine Klasse von Iris, die den Irisflor zwischen den Iris pumila und Iris germanica ausfüllt.	Mai		
— — — — — Gerda	Domblätter licht cremegelb, die Hängeblätter etwas dunkler in der Farbe mit goldgelber Aderung, 40 cm.		0,50	40,—
— — — — — Frithjof	Domblätter klar hell-lavendelblau; hängende Blumenblätter samtig veilchenblau, 50 cm.		0,50	40,—
— — — — — Halfdan	Einfarbig hellcremegelb, 50 cm		0,50	40,—
— — — — — Helge	Licht zitronengelb mit perlmutterfarbenen Stempelblättern in voll- kommener, feiner Form, 50 cm.		0,50	40,—
— — — — — Ingeborg	Reinweiss, sehr grossblumig, 50 cm		0,50	40,—
— — — — — Walhalla	Obere Domblätter lila-lavendelblau, die hängenden Blumenblätter samtig weinrot, 50 cm.		0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
✕ Iris germanica, <i>deutsche Schwertlilie</i>	Wegen ihrer dekorativen schwertförmigen Blätter, ihren verschiedenen Blütezeiten, ihren herrlichen grossen verschiedenartigen Blüten und nicht zuletzt wegen ihrer Anspruchslosigkeit an Boden und Standort zählen die Schwertlilien zu den beliebtesten Gartenpflanzen. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu M 30,—.	Mai-Juni		
Neuheiten				
Sämtliche hier aufgeführten Iris-Sorten tragen auf langen Stielen Riesenblumen von edlem Bau und aparten, herrlichen Farben. Sie zeichnen sich besonders aus durch Reichblütigkeit und lange Blüten-dauer, 60—80 cm.				
— — Rheinfels	Weisse, an den Rändern porzellanartig blau geaderte Blütenblätter. Breit gebauter, gut geschlossener Dom. Sehr wertvolle Neuheit!		3,—	270,—
— — Pfauenfeder	Domblätter hellgelb, Hängeblätter violettblau mit hellgelbem Rand. Sehr reichblühend und von niederem Wuchs.		2,—	180,—
— — Rheintochter	Hängeblätter tief samtig violettblau mit klarem, breitem, lichtlila Rand. Domblätter weiss mit lichtlila Hauch. Sehr auffallende Erscheinung.		4,—	360,—
— — Aareshorst	Hängeblätter pflaumviolett, Dom lilafarben in dunkeloliv übergehend		2,—	180,—
— — Aegir	Dom fast reinweiss, Hängeblätter lebhaft karminrot		1,—	90,—
— — Alfhem	Dom zart lavendelblau, gelblich gedeckt, Hängeblätter violettblau, nach dem Rande zu heller.		1,—	90,—
— — Ambassadeur	Dom bronze-violett, Hängeblätter dunkelrot-violett		2,—	180,—
— — Asa	Dom cremegelb, die flach ausgebreiteten Hängeblätter sind gelblich und weiss geadert.		1,—	90,—
— — Bele	Dom lilafarben, Hängeblätter weinrot, stark geadert		1,—	90,—
— — Black Prince	Sehr grossblumig, schwarzblau		2,—	180,—
— — Bronzeschild	Niedriger Wuchs, Dom bräunlichgelb, Hängeblätter samtig braun . .		1,—	90,—
— — Gandvik	Hängeblätter veilchenblau mit lavendelblauem Rand, dessen Farbe sich im Dom wiederholt.		1,50	130,—
— — Goldvlies	Niedriger Wuchs, Dom klar goldgelb, Hängeblätter rotbraun mit scharfem, goldgelbem Rand.		1,—	90,—
— — Havamal	Dom cremefarben mit lichtlila Anflug, Hängeblätter violettblau mit breitem, cremefarbenem Rand.		1,—	90,—
— — Iduna	Dom zart hellgelb, Hängeblätter veilchenblau, hellgelb gerandet . .		1,—	90,—
— — Lenzschnee	Der Grundton ist weiss, während die Domblätter weniger, die Hängeblätter etwas mehr lichtlila weich geadert sind.		2,—	180,—
— — Odenvogel	Dom zitronengelb, Hängeblätter purpurviolett, gelb gerandet		2,—	180,—
— — Runstein	Dom olivlila, Hängeblätter tief samtviolett mit scharf hervortretender weisser Aderung.		2,—	180,—
— — Salonique	Dom hellgelb, Hängeblätter dunkelpurpur		1,—	90,—
— — Souvenir de Mad. Gaudichau	Blumen violettpurpur, sehr starkwüchsig, reichblühend und großblumig.		2,—	180,—
— — Srinager	Rein anilinblaue Domblätter und schmale, tief purpurne, fast schwarze Hängeblätter, 45 cm.		2,—	180,—
— — Thorsten	Dom lavendelblau, Hängeblätter dunkel samtblau		2,—	180,—
— — Thrudwang	Dom kräftig gelb, Hängeblätter tief dunkelpflaumfarbig		1,—	90,—
Neuere Sorten				
— — Balder	Der gelbolivefarbene, leicht bläulichen Schimmer zeigende Dom erhebt sich auf dunkelpflaumfarbigem, olive gerändertem Sockel von ausserordentlich samtiger Weichheit.	spät	0,80	70,—
— — Eckesachs	Sehr grosse Blumen, deren Domblätter zart lavendelblau und deren Hängeblätter hellpurpurviolett gefärbt sind, 60 cm.	früh	0,60	50,—
— — Flammenschwert	Sehr grossblumig, Domblätter hellgelb, Hängeblätter samtig braun, 60 cm	mittelfrüh	2,—	180,—
— — Folkwang	Weinrote Hängeblätter mit stark hervortretender braungelber Aderung auf hellem Grund, von etwas lichterem Rand gesäumt, werfen ihren Abglanz auf den lichtrosafarbenen Dom.	mittelfrüh	1,—	90,—
— — Forsete	Einfarbig dunkellavendelblaue Blüten sitzen an schlanken bis 1,20 m hohen, stark verzweigten Blütenstielen.	spät	0,60	50,—
— — Fürstin Lonyay	120 cm hohe violett lilafarbene Domblätter und weinrote Hängeblätter, die am Grunde stark weiss genetzt sind, 100 cm.	mittelfrüh	0,60	50,—
— — IIsan	Lichtlilarosa gefärbter Dom und dunkelweinrote Hängeblätter mit starker weisser Aderung, 100 cm.	mittelfrüh	0,80	70,—
— — Rheingauperle	Zartrosa, der Dom etwas heller als die Hängeblätter; letztere hängen ganz breit herab und bilden ein wundervolles Gegenstück zu dem steil emporstrebenden, vollständig geschlossenen Dom.	mittelfrüh	0,80	70,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Iris germanica				
— — — Rheintraube	Domblätter rein lavendelblau, Hängeblätter purpurviolett, 100 cm . .	mittelfrüh	1,50	130,—
— — — Rota	Dom seidenartig karminrosa und einige Tonstufen heller als die deutlich geaderten, jedoch nicht geränderten Hängeblätter. Ein mittel-hoher Wuchs und Reichblütigkeit macht diese Sorte auch als Gruppen-sorte wertvoll, 80 cm.	mittelfrüh	2,—	180,—
— — — Schwanhild	Die zarte, lila-rosa Farbe der Blüten machen sie für die feinere Binderei wertvoll, 60 cm.	mittelfrüh	0,60	50,—
— — — Vingoli	Hängeblätter tiefsamtig violettblau mit scharfem hellem Rand, wozu die stumpf-cremefarbenen Domblätter in lebhafter Gegenwirkung stehen.	mittelfrüh	0,80	70,—
Gute ältere Sorten				
Die feinsten „Iris germanica“ für den Blumenschnitt nach Farben geordnet.		Mai-Juni		
Rosafarbene:				
— — — Her Majesty	Grosse edle Blume von vollendeter Form und reiner rosa-lila Färbung.	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — Lohengrin	Von gigantischem Wuchs mit riesigem Blattwerk und auffallend grossen Blüten, die cattleyenrosa gefärbt sind, 100 cm.	mittelfrüh	0,60	50,—
— — — Mad. Pacquette . . .	Glänzend rosig weinrot mit gewellten Blumenblättern und sehr feinem Duft, 80 cm.	mittelfrüh	0,60	50,—
— — — Mrs. Alan Gray . . .	Prächtiges zartes Rosa, zuweilen im Sommer ein zweites Mal blühend	früh	0,50	40,—
— — — Queen of May	Die rosalila Blüten stehen auf schlanken hohen Stielen, 80 cm . .	mittelfrüh	0,50	40,—
Gelbe Farbtöne:				
— — — Aurea	Rein kanariengelb, 50 cm	früh	0,70	60,—
— — — Darius	Oben hellgelb, unten lila mit blassgelbem Rand, 50 cm	früh	0,50	40,—
— — — Fro	Der Dom ist ein rein tief Goldgelb, die unteren Blumenblätter kastanienbraun, mit weiss leicht gerandet, 50 cm.	mittelfrüh	0,60	50,—
— — — Gajus	Der Dom der Blume ist rein lichtgelb, die unteren Blätter sind gelb mit scharfen roten Linien netzartig geadert, in sehr klarer reiner Farbe und reiner Zeichnung, 60 cm.	früh	0,60	50,—
— — — Grachus	Zart blassgelb mit rot, netzartig geadert, niedrig, eine der reich-blühendsten, 60 cm.	früh	0,50	40,—
— — — Hortense	Zart schwefelgelb, schöne Schnittsorte, 50 cm	früh	0,40	30,—
— — — Iriskönigin	Zitronengelbe Kuppel, breite Hängeblätter samtig dunkelbraun mit Goldrand, 60 cm.	mittelfrüh	0,80	70,—
— — — Loreley	Von den unteren Blättern, die ultramarinblau mit creme Aderung und lichtgelb gerändert sind, heben sich die lichtgelben oberen Blumen-blätter in scharfer Farbenwirkung ab, doch schliessen sie sich nicht kuppelartig zusammen, 50 cm.	früh	0,50	40,—
— — — Maori King	Obere Blumenblätter dunkelgoldgelb, untere dunkelschwarzbraun mit gelbem Rande, 50 cm.	mittelfrüh	0,70	60,—
— — — Mithras	Die Domblätter sind lichtgelb; Hängeblätter: tief und klar weinrot-violett mit sehr scharf abgegrenztem gelbem Saum, 60 cm.	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — Mrs. Neubronner . . .	Dom- und Hängeblätter leuchtend tief goldgelb, reichblühend und niedrigbleibend, 50 cm.	mittelfrüh	0,60	50,—
— — — Nibelungen	Domblätter olivenfarben mit schwefelgelbem Anflug; Hängeblätter tief purpurviolett mit getuschem, cremefarbenem Rand, 80 cm.	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — Pfauenauge	Domblätter olivgelb, Hängeblätter pflaumenfarben, 70 cm	spät	0,40	30,—
— — — Prinzess Victoria Louise	Domblätter klar licht-schwefelgelb, untere Blumenblätter pflaumenfarben mit cremefarbener Umrandung, 70 cm.	mittelfrüh	0,50	40,—
Hellblau und blau:				
— — — Céleste	Himmelblau, 50 cm	früh	0,50	40,—
— — — Iwein	Dom hellblau, Hängeblätter purpurviolett, 80 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — Kastor	Einfarbig mattblau, sehr edel in der Form, dabei grossblumig, 60 cm	früh	0,50	40,—
— — — La Beauté	Edelste Blütenform von herrlich hell-himmelblauer Farbe, 50 cm . .	früh	0,50	40,—
— — — Mimung	Rein hellblau, 60 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — Mrs. Reuthe	Kuppel zartlila-blau, wachsweiss und zartlila geädert, 70 cm	spät	0,40	30,—
— — — Pallida dalmatica . . .	Blumen sehr gross, zart lavendelblau, 120 cm	spät	0,50	40,—
— — — Pallida speciosa . . .	Mittel- bis dunkelblau, 120 cm	spät	0,40	30,—
— — — Perfection	Lavendelblau, hängende Blumenblätter ultramarin, 100 cm	früh	0,50	40,—
— — — Pharaon	Dom lavendelblau, Hängeblätter dunkler getönt, nach der Mitte zu in weiss übergehend, 50 cm.	mittelfrüh	0,40	30,—
— — — Pollux	Hellblau, reichblühend, 70 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — Prinzess Beatrice . . .	Grossblumig mit lavendelblauer Kuppel, Hängeblätter violett, 100 cm	spät	0,60	50,—
— — — Riese v. Cönnern . . .	Mit grossen, herrlich rein himmelblauen Blumen, 120 cm	spät	0,60	50,—
— — — Sieglinde	Leicht lavendelblau, 100 cm	spät	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Iris germanica (Forts.)				
Weiss:				
— Bridesmaid	Weiss mit lavendelblau, untere Petalen genetzt und gefiedert mit rötlich lila, 60 cm.	mittelfrüh	0,40	30,—
— Florentina	Die zahlreichen Blumen sind gross, weiss, innen perlmutterfarben schimmernd, 60 cm.	früh	0,50	40,—
— Ivorine	Die prächtigen grossen Blumen sind rein elfenbeinweiss, 70 cm . .	früh	0,50	40,—
— Mrs. H. Darwin	Wachsartig weiss, an den unteren Blumenblättern leicht violett geadert, sehr reichblühend und haltbar, 60 cm.	mittelfrüh	0,40	30,—
— Madame Chereau	Reinweiss mit zart lila gerändert und geadert, 80 cm	mittelfrüh	0,60	50,—
Rein dunkelblau:				
— Albertii	Dunkelblau violett, sehr grossblumig, 80 cm	früh	0,60	50,—
— Atropurpurea	Dunkelblau, 70 cm	früh	0,70	60,—
— Pullach	Sehr frühblühend, dunkellila, 80 cm	früh	0,60	50,—
— Spectabilis	Reindunkelblau mit weinrotem Anflug, 50 cm	früh	0,50	40,—
Rot:				
— Caprice	Weinrot, 60 cm	mittel	0,70	60,—
— Cordelia	Dom rosalila, Hängeblätter karminpurpur, 60 cm	mittel	0,70	60,—
— Ruby King	Leuchtend weinrot, 60 cm	mittel	0,70	60,—
Mehrfarbige Iris:				
— Berchta	Obere Blumenblätter sandfarben, untere blauviolett, 50 cm	mittelfrüh	0,60	50,—
— Kharput	Hell mit dunkelpurpur, sehr grossblumig, 70 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— Mad. Gallen	Veilchenblau mit weissem Grunde, 60 cm	früh	0,40	30,—
— Penelope	Durchsichtig weiss, violett gesprenkelt, hängende Blumenblätter weiss, netzartig geadert, 50 cm.	früh	0,50	40,—
— Plumerii	Kupferig, rötlich lila, 50 cm	mittelfrüh	0,40	30,—
— Rhein-Nixe	Domblätter reinweiss, hängende Blätter tief veilchenblau mit weissem Rand, 100 cm.	mittelfrüh	0,70	60,—
Die besten Weissfarbigen:				
Lenzschnee, Darwin, Florentina, Penelope, Ingeborg, Ivorine, Rheinfels.				
Die besten Gelbfarbigen:				
Asa, Darius, Grachus, Helge, Gajus, Loreley, Victoria Luise, Mrs. Neubronner, Flammenschwert, Goldvliess.				
Die besten Rosafarbigen:				
Her Majesty, Mrs. Alan Gray, Lohengrin, Queen of May, Schwanbild.				
Die besten Hellblauen:				
Iwein, Thorsten, Kastor, La Beauté, Céleste, pallida speciosa, pallida dalmatica, Forsete, Eckesachs.				
Die besten Dunkelblauen:				
spectabilis, Pullach, Alberti, Black Prince, Walhalla.				
Die besten Roten:				
Rota, Ruby King, Caprice.				
Verschiedene Iris=Arten	Nachstehende Sorten können ausser auf Blumen-Rabatten auch an feuchten Ufern von Gewässern prachtvoll verwandt werden, nur darf der Wasserspiegel (ausser Kaempferi u. Pseud-Acorus) nicht bis über der Wurzelkrone stehen.	Juni-Juli		
✕☆ Iris aphylla	Grossblumig, rot violett, sehr früh blühend, 40 cm		0,60	50,—
☆ — caespitosa	Siehe unter niedrig bleibenden Stauden.			
☆ — chrysographis	Form von sibirica, mit grossen dunkelvioletten Blumen, 70 cm . .		1,—	90,—
— Forrestii	Aufrechter Wuchs, Blüten gelb, an Iris hispanica erinnernd, 80 cm .		0,70	60,—
☆ — foetidissima fol.var.	Weissgestreifte Blätter, 60 cm		0,80	70,—
— gracilepis	Japanische Sorte mit grasartigen Blättern. Die Blumen sind eine Miniaturausgabe der I. Kaempferi.		1,—	90,—
☆ — graminea	Blüten von blauer, weisser und purpurner Farbe und einem aprikosenartigen Duft, Belaubung grasartig, 40 cm.		0,70	60,—
☆ — Monierii	Leuchtend goldgelbe Blüten, 100 cm		0,50	40,—
☆ — Monspur	Prächtiger Wuchs, Blüten von herrlich lichtblauer Farbe, 100 cm .		1,—	90,—
☆✕ — notha	Schmale, dunkelgrüne Belaubung, Blüten ähnlich Iris hispanica zart himmelblau, geädert, 80 cm.		1,—	90,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Iris	Verschiedene Arten (Fortsetzung)	Juni-Juli		
✠✠ — ochroleuca gigantea	Kräftiger Wuchs mit schwerem, breitem Laube und grossen, reinweissen Blüten, 100 cm.		0,80	70,—
✠✠ — — sulphurea . .	Licht schwefelgelb, 100 cm		1,—	90,—
✠✠ — orientalis	Von schön tiefblauer Farbe mit leichter gelb, schwarz und weisser Zeichnung auf den äussern Blumenblättern, 50 cm.		0,50	40,—
✠✠ — — Schneekönigin	Grosse, elfenbeinweisse Blumen auf 60 cm hohen, schlanken Stielen		0,70	60,—
✠✠ — pallida variegata	Die breiten Schwertblätter sind leuchtend silberweiss und gelbgelb gestreift. Blumen gross und hellblau, 80 cm.		1,50	130,—
✠ — — Pseud-Acorus . .	Gelbblühende Wasserschwertlilie, 100 cm		0,40	30,—
✠✠ — sibirica	Von schlankem, hohem Wuchs mit feinen, hellblauen Blüten, 80 cm		0,50	40,—
✠✠ — — alba	Mit lichten, reinweissen Blüten, 80 cm		0,50	40,—
✠✠ — — superba	Dunkelblau, grossblumig, 100 cm		0,50	40,—
✠✠ — — Perry's blue . .	Grosse, klar blaue Blumen auf starken hohen Stielen, 100 cm		0,60	50,—
✠✠ — — Strandperle . .	Rein himmelblau, sehr reichblühend, 80 cm		0,70	60,—
✠✠ — sambucina	Holunderduftige Schwertlilie, graubläulich bis braungelb mit lila Zeichnung. 100 cm.		0,50	40,—
✠✠ — versicolor	Blätter schmal, schwertförmig, Blumen dunkelviolett, 60 cm		0,50	40,—
✠✠ — Wilsonii	Aehnlich sibirica, mit hellgelben Blumen, 80 cm		1,—	90,—
Iris laevigata (Kaempferi), <i>Japanische Pracht-</i> <i>Schwertlilien</i>	Die Einzelblüten sind von riesiger Grösse u. weisen ein wunderbares Farbenspiel auf. Diese Iris liebt sonnige feuchte Lage, die Blütenstiele sind 60—70 cm hoch. An sonnigen Teich-, Bassin-, Bach- und Graben-Rändern von unerreichter Wirkung. Sehr wertvoll zum Schnitt. Wir liefern ein feines Sortiment. 100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl zu M 70,—.	Juni-Juli		
— — Beiran	Einfach rot, weiss genarbt, im Zentrum orange		1,—	90,—
— — Kimi-no-megumi . .	3 Petalen, violett mit weiss durchlaufen, im Zentrum gelb		1,—	90,—
— — Komochi-Guma . . .	6 Petalen, gefüllt, violett		1,—	90,—
— — Korin	6 Petalen, gefüllt, grossblumig, violett blau		1,—	90,—
— — Kuma-funjin	6 Petalen, purpur, blau schattiert, im Zentrum gelbe Flecken		1,—	90,—
— — O-torige	Hellpurpur, stehende Petalen weinfarbig, extra grossblumig		1,—	90,—
— — Shiga-no-uranami .	Rötlich lavendel		1,—	90,—
— — Shisi odorri	Einfach purpur		1,—	90,—
— — Shippo	Tief blau, am Rand purpur mit weiss durchlaufen, gefüllt		1,—	90,—
— — Tsuru-no-kegeromo	Einfach reinweiss, grossblumig		1,—	90,—
— — Uuchiu	Gefüllt, tiefblau		1,—	90,—
— — Yowroshim	Gefüllt dunkelblauviolett, im Zentrum gelb		1,—	90,—
	Prachtmischung aller Farben		0,80	70,—
Juncus zebrinus	Siehe Sumpfstauden.			
✠✠ Kniphofia (Tritoma), <i>Raketenblume</i>	Eine Pflanze von grosser Schönheit. Aus einem Busch schilfartiger Blätter erheben sich auf starken Stielen die prachtvollen Zylinderputzer ähnlichen Blütenkolben. Sonniger Standort sowie guter Winterschutz Bedingung.	Juni-Sept. Okt.		
— Goldelse	Graziöse Form mit goldgelben Blütenschäften, 70 cm		1,—	90,—
— Rufa	Gelb mit roter Spitze, 80 cm		0,80	70,—
— Solfatere	Hellgelb blühend. Sehr auffallende Sorte, 70 cm		1,—	90,—
— Orange Queen	Herrlich orangefarbene Blütenschäfte, 70 cm		1,—	90,—
— elegans multicolor	Neuheit ersten Ranges. Die grossen Kolben erscheinen in rot, orange, gelb, creme und weissen Tönungen. Sie blüht sehr früh und remontiert sehr gut. Grosse Blütenkolben stehen auf straffen Stielen, 60—70 cm.		1,20	100,—
— corallina (Pfitzerii)	Mit dichten korallenroten Blütenkolben, 60 cm		1,—	90,—
— Express	Beste aller frühen Tritomen. Farbe leuchtend hell- bis dunkelorange, variiert jedoch auch in lachs- und karminrot. Diese Sorte hat in unserer Gärtnerei die stärksten Winter, nur durch eine Fichtenreiserdecke geschützt, ohne jeglichen Schaden zu nehmen, ausgehalten, 80 cm.		0,80	70,—
— Mac Owanii	Orangegelbe, grosse Schäfte, 80 cm		1,—	90,—
— mirabilis grdf. . . .	Zierliche, sehr reichblühende Sorte, gelb, rot und orange, 60 cm . .		0,80	70,—
— Tuckii	Gelborange, blüht schon vom Mai ab, sehr widerstandsfähig, 80 cm		0,80	70,—
— Uvaria grandif. . . .	Grossblumig, orangescharlach, sehr empfehlenswert, 80 cm		0,80	70,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
✕ Lathyrus latifolius , <i>Prachtwicke</i>	Die perennierende Wicke zeichnet sich durch üppiges Wachstum (2 m) aus und ist von ausserordentlicher Reichblütigkeit. Prächtig am Gehölz, im Park und am leichten Gitterwerk. Sämlinge unserer Wahl von weiss, rosa bis tief weinrot in starken Pflanzen	Juli-Sept.	0,60	50,—
— — White Pearl . . .	Mit sehr grossen weissen Blüten		1,—	90,—
— — Rose Queen . . .	Prächtig rosa blühend, sehr grossblumig		0,70	60,—
□ ○ Lavandula vera , <i>Lavendel</i>	Der echte Lavendel mit seiner graugrünen Belaubung und den schön lila Blütenähren ist sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten.	Juli-Aug.	0,50	40,—
□ — Dwarf blue . . .	Ganz niedere Art mit dunkelblauen Blumen	Juli-Aug.	0,50	40,—
☆ Lavatera Olbia rosea Erbe	Grosse rosa, malvenartige Blumen an langen Stielen, 120 cm . . .	Juli-Okt.	1,—	90,—
— — alba	Weissblühend, 120 cm		1,—	90,—
✕ ☆ Lepachys pinnati- fida, <i>Schwarzköpfchen</i>	Rudbeckiaähnliche Komposite mit fein zerschlitzten Blättern und langgestielten hellgelben Strahlenblüten mit gewölbter schwarzer Mitte, 150 cm	Aug.-Okt.	0,60	50,—
Leucanthemum praecox	Siehe Chrysanthemum leucanthemum praecox.			
— maximum	" " " maximum.			
— uliginosum	" " " uliginosum			
☆ ✕ Liatris , <i>Prachtscharte</i>	Die schönen kerzenartigen Blütenähren, dicht besetzt mit den meist purpurfarbigen Blütenköpfen, machen die Prachtscharten zu Schmuckstauden allerersten Ranges.	Aug.-Spt.		
— graminifolia dubia	Bis 1,50 m hoch, leuchtend purpur		0,60	50,—
— elegans	70 cm hoch, leuchtend purpur		0,60	50,—
— pycnostachya . . .	Leuchtend purpurrosa, 100 cm		0,60	50,—
— spicata	Violettpurpur, 50 cm		0,60	50,—
Ligularia	Siehe Senecio.			
□ ☆ Linum flavum . . .	Alpenlein, goldgelbe Blumen, 30 cm	Juni-Juli	0,60	50,—
□ ☆ — perenne, <i>Lein</i> . .	Grosse, hellblaue Blüten und nadelförmige Blättchen, 50 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
□ Lithospermum coeruleum	Kriechend, für grössere Alpinen oder Böschungen geeignet mit blauen Blumen.	Juni-Sept.	0,70	60,—
☆ ✕ Lupinus poly- phyllus , <i>Lupine</i>	Prächtige buschige Stauden von 50—100 cm Höhe mit fingerförmig geteilten Blättern und langen üppigen Blütenähren. Kultur in jedem Boden. Schöne Rabatten-, Gruppen-, Park- und Schnittstaude.	Juni-Aug.		
Neuheiten				
Sämtliche Lupinen-Neuheiten zeichnen sich aus durch ungeheuren Blütenreichtum und eigenartig neue Färbung, 80 cm.				
— — Roy Prichard . . .	Zartgelb. Die Farbe geht beim Verblühen in blasslila und braunviolett über. Sehr aparte Sorte.		1,50	120,—
— — Tunic	Zart hellrosa, wirkt sehr vornehm		1,50	120,—
— — Downer's Delight	Dunkelrosa		5,—	—
— — Goldcrest	Goldorange		3,—	—
— — May Princess . .	Schwarzviolett		4,—	—
— — Nelly	Zweifarbig, weiss-blau		1,50	—
— — Princess Juliana	Zart rosa		1,—	90,—
— — Ruby King	Dunkel violettrot		1,50	—
— — Sunshine	Grossblumig, goldgelb		1,50	—
Aeltere Sorten				
— — hybridus	Vom zarten Himmelblau bis zum tiefsten Dunkelblau		0,50	40,—
— — roseus	Rosarot, mit hohen Blütenschäften		0,60	50,—
— — albus	Cremeweiss		0,50	40,—
— — Moerheimii	Rosablühend, von kompaktem Wuchs und intensiver Farbe		0,80	70,—
— — carmineus	Karminrot		0,70	60,—
✕ Lychnis , <i>Pechnelke</i>	Aufrechte ansehnliche Staude für jeden Gartenboden. Rabatten- und Gruppenstaude.	Juni-Juli		
— chalcadonica	Brennende Liebe. Blüte leuchtend scharlach, 100 cm		0,50	40,—
— — fl. pl.	Gefülltblühende Abart, sehr grossblumig, 100 cm		0,80	70,—
— — — nana	Niedrige Form der gefüllten, feuerroten, brennenden Liebe. Neuheit!		1,—	90,—
— dioica rubra plena . .	Hübsche mittelgrosse rot gefüllte Blumen, 60 cm		0,50	40,—
— viscaria alba grandifl.	Etwä 50 cm hoch. Blüte in reinweissen grossen Rispen		0,50	40,—
— — splendens	Einfach, karminrot, 40 cm		0,40	30,—
— — fl. pl.	Rot gefüllt, von hervorragender Leuchtkraft der Farbe, daher höchst wertvoll zur Erzielung entsprechender Wirkungen, 50 cm.		0,50	40,—


Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
✠✠ Lychnis grandiflora, <i>Pechmelkenbastard</i>	Ein Bastard zwischen <i>Silene asterias</i> grdf. und <i>Lychnis viscaria</i> splendens. Die Pflanze wird bis 70 cm hoch und gleicht einer robust wachsenden <i>Lychnis viscaria</i> . Die Blüten sind bedeutend grösser als bei den Stammeltern und leuchtend purpurrot. Neuheit!	Juni-Juli	0,80	70,—
✠ Lysimachia , <i>Felberich</i> — <i>clethroides</i> . . .	Die weissen, endständigen Blütentrauben haben viele Aehnlichkeit mit denen einer <i>Clethra</i> , 80 cm.	Juli-Aug.	0,50	40,—
✠ — <i>punctata</i>	Verzweigte rispige Blütenstände mit gelben fünfsternigen Blüten. 80 cm hoch. Vorzügliche Staude für feuchte Ufer und Gebüschränder.	Juli-Aug.	0,50	40,—
✠ — <i>longistachys</i> . .	Die beblätterten, 50 cm hohen Stiele endigen in eine dichte, überhängende Traube kleiner weisser Blüten.	Juli-Aug.	0,50	40,—
✠ Lythrum , <i>Weiderich</i> — <i>Lady Sackville</i> . — <i>Crimson Dwarf</i> . — <i>salic.</i> „ <i>RoseQueen</i> “ — <i>roseum superbum</i>	Die 1,50 m hohen Stengel sind mit lanzettlichen gegenständigen Blättern dicht besetzt, leuchtende, purpurne Blütenstände. Grosse Dolden. Leuchtend rosenrot. Neuheit Eine weithin leuchtende rotblühende, niedere Sorte. Neuheit! . . . Graziöser Wuchs, Blüten leuchtend rot Leuchtend lachsrosafarbige dichte Aehren, 120 cm	Juli-Sept. 	 	
✠✠ Macleya (<i>Bocconia</i>) <i>cordata</i> , <i>Federmohn</i>	Stattliche bis 2,50 m hohe Zierstaude für Park und grösseren Hausgarten, weisse Rispen, graugrüne Belaubung. Siehe Abbildung.	Aug.-Okt.	0,60	50,—
✠✠ — <i>Jeddoënsis</i> . . .	Ueber den grossen blaugrün gelappten Blättern stehen die bis 2 m hohen bronzefarbenen Blütenrispen, deren Stengel ebensolche Färbung zeigen. Selten! Eine vorzügliche Einzelpflanze auf Rasen in grossen Parks und Gärten.	Aug.-Okt.	0,50	50,—
✠ Malva <i>moschata</i> , <i>Zwergholbe</i>	Bildet 50 cm hohe, reichverzweigte Büsche mit leuchtend rosafarbenen Blumen von angenehmem Wohlgeruch, 40 cm.	Juni-Aug.	0,40	30,—
✠ — — <i>alba</i>	Varietät mit blendend weissen Blumen, 40 cm	Juni-Aug.	0,40	30,—
✠ Malven , gefüllte, oder Stockrosen	Siehe unter <i>Althaea rosea</i> .			
✠ Meconopsis <i>cam-</i> <i>brica</i> , <i>Schei mohn</i>	Blaugrüne Belaubung, hellgelbe Mohnblüten	Sommer	1,—	90,—
✠ Mertensia <i>sibirica</i> , <i>Blauglockchen</i>	An 50 cm hohen Stengeln trägt sie eine Menge zart hellblauer röhrenförmiger Blüten zu hängenden Blütentrauben vereinigt.	Mai-Sept.	0,80	70,—
✠✠ Meum <i>athaman-</i> <i>ticum</i> , <i>Bärenwurz</i>	Pflanze für halbschattigen, etwas feuchten Standort. Mit haarfein zerteilten frischgrünen Blättern und weissen Blütendolden.	Mai-Juni	0,70	60,—
✠✠ Monarda , <i>Etagen-</i> <i>blume</i> — <i>didyma</i> Cambridge — <i>Scarlet</i> . — — <i>Kalmiana</i> . . — — <i>magnifica</i> . . — — <i>violaceasuperba</i> — — <i>Sunset</i> . . .	Straff aufrecht wachsender Busch von aromatischem Duft mit sehr schönen quirligen Blütenköpfen. Sonniger Standort. Mit glühend dunkelscharlachroten Lippenblüten, 120 cm Karmesinviolettrot von kräftigem Wuchs, 150 cm Blumen kräftig lachsrosa. Sehr feine Farbe, Neuheit. 150 cm . . Leuchtend purpurviolett, 150 cm Sehr grossblumig, tiefpurpurrot, 150 cm	Juli-Aug.- Septemb. 	 	
✠ Morina <i>longifolia</i> , <i>Kurdendistel</i>	60 cm hohe ornamentale zart rosa blühende Distelart mit pyramidalen Blütenständen und stachelig gezähntem gefiedertem Blattwerk.	Juli-Aug.	1,—	90,—
✠ Mulgedium <i>alpi-</i> <i>num</i> , <i>Alpenlattich</i>	Bis 100 cm hohe Staude mit rundlichen, symphitumartigen Blättern und leuchtend blauen, traubigen Blütenköpfen.		0,70	60,—
✠✠ Myosotis , <i>Vergiss-</i> <i>meinnicht</i> — <i>palustris</i> semper- — <i>florens</i> — <i>Graf Waldersee</i> — — <i>Nixenauge</i> — — <i>Perle von</i> — — <i>Ronnenberg</i>	Allgemein bekannte und beliebte Blume, der in jedem Garten ein Plätzchen eingeräumt werden sollte. Verlangen viel Feuchtigkeit. Leuchtend dunkelblau, 30 cm Himmelblau. Sehr reichblühend, 30 cm Grosse dunkel himmelblaue Blüten, kräftiger, straffer Wuchs, 40 cm	Mai-Sept. 	 	
○□ Nepeta	Siehe unter niederen Stauden.			
● Nordmannia . . .	Siehe <i>Trachystemon</i> .			

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆ Oenothera, Nachtkerze	Schönblühende Zierstauden für sonnige Lage, schalenförmige grosse Blüten.	Juni-Juli		
— Fraserii	Mit grünem Laubwerk und gelben Blüten, 50 cm		0,50	40,—
— fruticosa major	Blüht goldgelb und reich. Sehr geeignet als Rabattenpflanze, etwa 50 cm hoch und höchst wirkungsvoll.		0,50	40,—
— glabra	Blüte goldgelb, besonders schön durch den Bronzeton der Blätter, etwa 50 cm.		0,50	40,—
— Joungii	Goldgelbe leuchtende Blüten, mit bräunlicher Belaubung und äusserst reichblühend, 50 cm.		0,50	40,—
— speciosa	Reinweiss mit feinem Duft. Im Verblühen färben sich die Blüten rosa		0,50	40,—
□ — missouriensis	Siehe unter niedrig bleibenden Stauden.			
□☆ Othonopsis cheirifolia	Dickfleischige, graugrüne Belaubung mit herrlich goldlackartigen, gelben Blumen. 40 cm. Selten.	Juli-Aug.	1,—	90,—
☆✕ Paeonia sinensis, Stauden-Paeonien, Pfingstrosen	Die Pfingstrosen gehören zu den ansehnlichsten Stauden. Die Blumen kommen in der Form der Rose gleich und weisen ähnliche feine Farbenabstufungen zwischen Purpur und Weiss auf. Sie lieben gute Gartenerde und sonnigen Standort. Unser nachstehendes Sortiment enthält nur die allerbesten Arten. Wir empfehlen ein feines Sortiment von 100 Stück in 10—20 Sorten unserer Wahl mit Namen zu M 80,—, 25 Stück zum Hundertpreis. Eine Auslese feinsten Züchtungen	Juni-Juli		
— Assmannshausen	Reinweisse Nelkenform		2,50	
— Biebrich	Zart fleischfarbene Nelkenform		3,—	
— Boule de Neige	Reinweiss mit lichtschwefelgelb, flache Rosenform		3,—	
— Eugenie Verdier	Zartlachsrosa, dicht gedrängte Paeonienform		3,—	
— Gloire de Charl. Gombault	Rosa, Schalenform mit hochgebauter Füllung		2,50	
— Gretchen	Elfenbeinweisse Rosenform, Knospen lichtfleischfarben, niedrige Gruppensorte.		5,—	
— Kaub	Silbrigrosafarben, Rosenform mit flacher Mitte		3,—	
— Königin Wilhelmina	Sehr grossblumig, herrlich lichtrosa		2,50	
— Königswinter	Lila mit Silberschein, geschlossene Paeonienform		3,—	
— La Perle	Weiss mit lila Hauch, kugelige Schalenform, Gruppensorte		3,—	
— Lady Alexand. Duff	Sehr grossblumig, leuchtend rosa		2,50	
— Mad. Charl Lévêque	Zart fleischfarben, Nelkenform		2,50	
— Mad. Ducl	Lilarosa, hochgebaute Paeonienform, Ia. Gruppensorte		2,50	
— Mad. Emilie Galle	Zart fleischfarben, lockere Nelkenform		3,—	
— Marg. Gérard	Weiss mit lichtlila, Nelkenform		2,50	
— Marie Crousse	Paeonienform, zart fleischfarbenlila		4,—	
— Marie Lemoine	Elfenbeinweiss, Nelkenform, vorzügliche Gruppensorte		2,50	
— Modèle de Perfection	Lilarosa, Paeonienform, gute Gruppensorte, besonders grossblumig		3,50	
1. Auslese.				
— Achilles	Schale rötlich, Füllung blassrot		1,50	135,—
— Amalia	Rosa mit Lachs		1,50	135,—
— Canari	Schale cremeweiss, Füllung hellschwefelgelb		1,50	135,—
— Duchess de Nemours	Elfenbeinweiss		1,50	135,—
— Faust	Fleischfarbene Gruppensorte		1,50	135,—
— Germaine Bigot	Lilarosa, Mitte rot gefleckt, Schalenform		1,50	135,—
— Jeanne d'Arc	Pfirsichblütenfarben mit cremegelb		1,50	135,—
— La Rosière	Cremeweiss		1,50	135,—
— L'Indispensable	Prächtig rosa		1,50	135,—
— Mad. de Galhau	Lilarosa mit cremefarben		1,50	135,—
— Mad. de Verneville	Hellereme		1,50	135,—
— Mad. Jules Elie	Zart lila, besonders grossblumig		1,50	135,—
— Mad. Bréon	Fleischfarben rosarot		1,50	135,—
— Mr. Launay	Purpurviolett, spätblühend		1,50	135,—
— Madlle Leonie Calot	Weiss mit lila Hauch		1,50	135,—
— Meissonier	Dunkelsamig amarantröt, Gruppensorte		1,50	135,—
— Non plus ultra	Schale lichtlila, Füllung silbrig rosa		1,50	135,—
— prolifera tricolor	Reinweiss		1,50	135,—
— Thorbecke	Leuchtend rot		1,50	135,—
— Victoire Léman	Schale zartlila, Füllung cremegelb		1,50	135,—


Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Paeonia sinensis	(Fortsetzung)	Juni-Juli		
	2. Auslese.			
— Arthemise	Cremelachsfarbig, lilarosa Füllung		1,20	100,—
— Agida	Hellrot		1,20	100,—
— albiflora Thorbecke	Weiss		1,20	100,—
— Charlemagne	Zart fleischfarben		1,20	100,—
— Czarine	Tief rosarot, spät		1,20	100,—
— Duchess of Teck	Amarantrot, Füllung silbrigrosa		1,20	100,—
— Duke of Wellington	Elfenbeinweiss		1,20	100,—
— Festiva maxima	Reinweiss		1,20	100,—
— Fidelity	Violettrot, spät		1,20	100,—
— Henry Mürger	Amarantrot		1,20	100,—
— La Tulipe	Elfenbeinweiss und karminrot		1,20	100,—
— La Vestale	Reinweiss		1,20	100,—
— Louis van Houtte	Rein kirschrot		1,20	100,—
— Lucrèce	Rosa, Füllung creme		1,20	100,—
— Mad. Forel	Seidenrosa		1,20	100,—
— Mireille	Milchweiss, Mitte rot schattiert		1,20	100,—
— Pierre Reignoux	Rein weinrot		1,20	100,—
— Rosa Bonheur	Lichtlila mit gelbem Anflug, früh		1,20	100,—
— sulphurea	Cremefarben		1,20	100,—
— Triomphe de l'exposition de Lille	Silbrigrosa		1,20	100,—
— Triomphans gandavensis	Zartlila, Füllung hellgelb mit lachsfarben		1,20	100,—
	3. Auslese.			
— atrosanguinea	Glänzend karmin		1,—	80,—
— Brutus	Dunkel glänzend purpurrot		1,—	80,—
— edulis superba	Reinrosa, frühblühend		1,—	80,—
— fragrans	Kräftig rosa		1,—	80,—
— General Mac Mahon	Tief weinrot		1,—	80,—
— La Coquette	Frisch rosa		1,—	80,—
— La Tendresse	Cremefarben, beim Verblühen in reinweiss übergehend, frühblühend		1,—	80,—
— L'Eclatante	Tiefpurpurrot		1,—	80,—
— Mad. de Bollement	Zartlila		1,—	80,—
— Mad. Emile Lemoine	Weiss mit rosa Schein		1,—	80,—
— Pomponette	Schale rosa, Füllung silbrigrosa		1,—	80,—
— purpurea superba	Lebhaft dunkelpurpur		1,—	80,—
— Reine des fleurs	Schale lilarosa, Füllung chamois		1,—	80,—
— Rubra Triumphant	Leuchtend dunkelpurpur		1,—	80,—
— Sidonie	Rosa mit lachsfarben		1,—	80,—
— Souvenir de l'exposition Universelle	Seidenrosa		1,—	80,—
— Van Dyck	Lachsrosa		1,—	80,—
	✕✕ Einfachblühende Paeonia sinensis			
— insignis	Leuchtend rosa	Juni-Juli	2,—	180,—
— Murillo	Licht fleischfarbenrosa mit goldenen Staubgefässen		1,20	100,—
— Clothas	Karminrosa mit Silberrand		1,20	100,—
— conus	Fleischfarbig rosa		1,20	100,—
	✕✕ Verschiedene frühblühende Paeonien			
☆ officinalis	Einfach, rot blühend	Mai-Juni	1,—	80,—
☆✕ — fl. pl.	Purpurrote Pfingstrose oder Pute, gefüllt		1,—	80,—
☆✕ — fl. albo pleno	Weiss, gefüllt		2,—	180,—
☆✕ — fl. roseo pleno	Rosa, später weiss, gefüllt		2,—	180,—
☆✕ — tenuifolia	Fein geschlitzte Belaubung, Blüten einfach, leuchtend rot		2,—	180,—
☆✕ — rosea	Einfach, rosa blühend		2,—	180,—
☆✕ — fl. pleno	Gefüllt, purpurrot		2,—	180,—



TEILANSICHT EINES DELPHINIUMFELDES
bepflanzt mit 50 000 Stück der feinsten und neuesten Sorten




MACLEYA JEDDOËNSIS, eine prachtvolle, japanische Blattstaude



Weisse und blaue SCABIOSA CAUCASICA PERFECTA
Hervorragend zur Schnittblumengewinnung und Rabattenbepflanzung



LUPINUS POLYPHYLLUS ROSEUS



ERIGERON LASUR

Liefert den ganzen Sommer hindurch hervorragendes Material zur Vasenföpfung

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
✕ Papaver orientale, Riesenmohn	Durch seine reiche Blüte und seine satten, leuchtenden Farben wird der Mohn zu einer allgemein gesuchten Zierstaude. Im Haus- und Villengarten bildet er eine besondere Zierde der Beete und Rabatten, im Park wirkt er in umfangreicher Pflanzung auf weite Entfernung hin. Verlangen hellen Standort. Für den Zimmerschmuck sollte man die Blumen des türkischen Mohns in Knospenform — kurz vor dem Aufbruch — schneiden. Nach der Blütezeit schneide man die abgeblühten Stiele über dem Boden ab, da von August an die Pflanzen wieder frisches Laub treiben. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl zu 50,—	Mai-Juni-Juli		
Neuheiten:				
— Ethel Swete	Eine ganz neue Farbe, kirschrosa könnte man sie nennen. Im Zentrum schwarze Flecken, 70 cm.		1,—	90,—
— Joyce	Karminrosa, sehr grosse Blumen, 70 cm		1,—	90,—
— King George	Auffallende Varietät mit gefransten, rein scharlach Blumen, 100 cm		1,—	90,—
— Léon Laurent	Rein weinrosa Blumen, sehr reichblühend und von guter Haltung		1,—	90,—
— Mrs. Stobarth	Grossblumig, leuchtend dunkelkarmin, 100 cm		1,—	90,—
— May Queen	Erster gefüllter Papaver, tief lachsrot, 80—100 cm		1,—	90,—
— Peter Pan	Diese Papavervorte zeichnet sich vor allem durch ihren überaus niedrigen Wuchs aus, erreicht sie doch nur die Miniaturhöhe von 30 cm. Die Farbe der Blumen ist kirschrot mit scharlach.		0,80	70,—
— Reggie Perry	Kompakte, niedrige Sorte mit tulpenähnlichen Blumen auf dünnen Stielen. Lachsfarbig-rosa mit karminfarbigem Rand, 40 cm		1,—	90,—
— Rotkäppchen	Hellzinnober, sehr niedrig, 40 cm		1,—	90,—
— Wunderkind	Ein Wunder an Farbenpracht. Auf kräftigen Stielen erscheinen Riesenblumen von leuchtend karminrosa Farbe, wie diese bei Papaver bisher noch nicht vorkommt, 100 cm.		1,—	90,—
Aeltere Sorten:				
— Feuerzeichen	Zinnoberrot, guter Bau, 70 cm	Mai-Juni-Juli	0,70	60,—
— Goliath	Straff aufrechte, grosse Blumen, brennend scharlachrot, 120 cm		0,60	50,—
— Grossfürst	Dunkelrot mit schwarzen Flecken, 100 cm		0,60	50,—
— Lord Lambourne	Orangescharlachrot, Blumenblätter tief eingeschnitten, 80 cm		0,70	60,—
— Loreley	Straffstielig, blutrot und grossblumig, 80 cm		0,60	50,—
— Mahony	Mahagonibraun, dunkelste aller Sorten, sehr grosse Blumen, 100 cm		0,70	60,—
— Menelik	Straffstielig, gross, dunkelrot, sehr widerstandsfähig, 100 cm		0,60	50,—
— Orangekönig	Leuchtend orangescharlach, 70—80 cm		0,60	50,—
— Perrys Weisse	Atlasweiss mit dunklen Flecken, 80 cm		0,80	70,—
— Roland	Grossblumig, anemonenartig, scharlachrot, 70 cm		0,70	60,—
— Silver Queen	Helllila, in weiss übergehend, 100 cm		0,60	50,—
— Victoria Luise	Grossblumig, lachsrosa, eine der wertvollsten, dauerhaftesten Blüten		0,60	50,—
— Württembergia nudicaule	Tief blutrot, sehr reichblühend und besonders grossblumig, 100 cm. Siehe Niedere Stauden.		0,70	60,—
✕ Paradisea, Graslilie	Grasartige, linealische Blätter, schlanke Blütenstiele mit einfacher, weisser Blütentraube.	Mai-Juni		
— Liliastrum giganteum	Grossblumig, reinweiss. Einer kleinen Lilie ähnlich, 40 cm		0,80	70,—
— majus	Etwas kleiner wie die vorige, 40 cm		0,60	50,—
△ Peltiphyllum (Saxifraga) peltatum, Schildblatt	Mit grossen schildförmigen bis 30 cm breiten Blättern und 30 cm hohen rosa Blütenrispen. Prächtige Pflanze für Uferpartien.	Mai-Juni	0,80	70,—
✕ Pentstemon (Pentstemon), Bartfaden	Eignen sich ihrer mittleren Höhe und Reichblütigkeit wegen besonders zur Rabattenpflanzung, vertragen jeden Boden.	Juni-Sept.		
— (Chelone) barbatus hybridus	75 cm hohe Rispen, zartrosa bis purpurrot, gehört mit zu den anspruchslosesten Stauden.		0,50	40,—
— barbatus coccineus	Korallenrote Blütenrispen, 70 cm		0,50	40,—
— hybr. nanus	Eine Zwergform obiger Sorten, 40 cm		0,60	50,—
— Digitalis (Levigatus)	Kräftig wachsende, breitovalblättrige Art mit grossen, weissen Blüten, 100 cm.		0,70	60,—
— Gordonii splendens	Dunkelblau, sehr reichblühend, 60 cm		0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M.	100 St. M.
Pentastemon	(Fortsetzung)			
☆ — Southgate Gem . . .	Obwohl nicht ganz winterhart, ist diese Sorte von wunderbarer Schönheit und zur Anpflanzung nur zu empfehlen. Die 40—50 cm hohen Blütenrispen erscheinen in ununterbrochener Folge. Die Farbe der mittelgrossen Blumen ist ein leuchtendes Karmin mit hellem Schlund. Wertvolle Pflanze für Beete und Rabatten. Die Durchwinterung erfolgt im kalten Kasten oder Kalthause.	Sommer	0,70	60,—
☆ — Newbury Gem . . .	In der Farbe voriger Sorte sehr ähnlich, jedoch von niedrigem Wuchs	Sommer	0,70	60,—
☆ Perowskia atriplicifolia	Prächtige halbstrauchige harte Labiate aus Afghanistan, silbergraue Belaubung, blaue Blüten in langen Rispen. Reizende neue Erscheinung. Auch ausgezeichnet für sonnige Felsgruppen, 80 cm.	Aug.-Okt.	0,70	60,—
☾ Petasites vulgaris (officinalis, Tussilago vulg.), Pestwurz	Dekorative Blattpflanze und hübsche Frühjahrsblume für feuchte Stellen, 50 cm.	April-Mai	0,50	40,—
☾ — niveus	Weissfilzige grosse Blätter, 40 cm	April-Mai	0,50	40,—
☆ Phlomis, Filzkraut, Russeliana	Behaarte Blätter und grosse blassgelbe Lippenblüten, 70 cm . . .	Juli-Aug.	0,60	50,—
□ — Samia	Aehnlich der vorigen, mit grossen, gelben Blüten. Selten, 80 cm .	Juli-Aug.	1,—	90,—
☆× Phlox Arendsii . . .	Kreuzung von frühblühenden Phloxen aus der Gruppe der canadensis mit den besten decussata-Sorten, die sich an den Flor der Frühjahrsphlox anschliessen und bis zum vollen Erblühen der Phlox decussata hinreichen.	Mai-Juli		
— — Amanda	35 cm hoch, Blüten mittelgross, helllila mit dunkler Mitte		0,60	50,—
— — Charlotte	60 cm hoch, weiss mit rosa Schein und dunklem lila Auge		0,70	60,—
— — Emmy	Blumen zartlila mit dunkellila Auge. Sehr grossblumig und langblühend, 60 cm. Ausserordentlich wertvolle Neuheit.		1,20	100,—
— — Grete	50 cm hoch, weiss, in der Krone etwas rosa scheinend		0,70	60,—
— — Hanna	40 cm hoch, 1½—2 cm grosse leuchtend purpurrosa Blumen . . .		0,60	50,—
— — Helene	Lichtlila Blüten, 40 cm		0,70	60,—
— — Hilda	40 cm hoch, weiss, lila Schein und leuchtend rosa Auge		0,70	60,—
— — Inge	Straff aufrecht wachsende Sorte mit rein rosafarbenen, weissgeaugten Blumen. Sehr schöne Neuheit, 60 cm.		1,—	90,—
— — Käthe	50 cm hoch, helles Purpurrosa mit dunklem Auge		0,70	60,—
— — Lisbeth	Weiss mit zartlila Rückseite, 60 cm		0,60	50,—
— — Luise	60 cm hoch, helllila mit lilakarmin Auge		0,70	60,—
— — Marianne	Kräftig wachsende Sorte, dunkelblauviolette Blüten, wie Phlox decussata Le Mahdi, 40 cm.		0,80	70,—
— — Sophie	50 cm hoch, von reinweisser Farbe, Schlund und Kronenröhre zartrosa		0,70	60,—
×× Phlox suffruticosa	Beginnen 4 Wochen früher als Phlox decussata zu blühen und remontieren bis zum Eintritt stärkerer Fröste. Sehr empfehlenswert für Schnitt und Gruppen.	Juni-Okt.		
— — Burns	Purpur, Mitte kirschrot, 70 cm		0,50	40,—
— — Indian Chief	Dunkel purpurlila, 60 cm		0,50	40,—
— — maculata Alpha	Elegante Rispen leuchtend rosafarbener Blüten, 80 cm		0,50	40,—
— — Rosalinde	Leuchtend karminrosa mit dunklem Auge, 100 cm		0,50	40,—
— — Schneelawine	Die langgestreckten schmalen Rispen sind blendendweiss, 80 cm . .		0,50	40,—
— — Snowdon	Die langen Blütenschäfte sind vollbesetzt mit blendend weissen Blumen und lassen sich für Blumensträusse in hervorragender Weise verwenden, 60 cm.		0,50	40,—
☆× Phlox paniculata (decussata), Flammenblume	Die schönste und dankbarste Staude von unerschöpflichem Farbenreichtum. Dieselbe sollte in keinem Garten fehlen; sie gedeiht in jedem Boden bei sonniger Lage und eignet sich zur Massenzpflanzung im Park, für Rabatten und Beete, zum Schnitt und Vasenschmuck. Unser Phlox-Sortiment enthält die schönsten, neuesten grossblütigsten Züchtungen.	Juli-Okt.		
	Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu M. 40,—.			
	Neuheiten			
— — Adolf Adorno	Leuchtend orangerot mit dunklem Auge. Riesige Dolden. Starker, aufrechter Wuchs. Früh- und reichblühend, 80 cm.	früh	1,20	100,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Phlox paniculata (decussata)				
Neuheiten (Fortsetzung)				
— — Camillo Schneider .	Sie ist eine Verbesserung der alten Sorte Aegir, die Blumen sind bedeutend grösser und haben eine leuchtendere Farbe, 80 cm.	spät	0,80	70,—
— — Carmen	Rein leuchtend karmin, niedriger, kompakter Wuchs, reich- und besonders spätblühend, grossdoldig, fällt durch seine leuchtende Farbe unter den vielen Sorten besonders auf, 60 cm.	spät	0,70	60,—
— — Caroline van den Berg	Die enorm grossen Blüten dieser Sorte zeigen eine auffallende blaue Farbe. Die überaus grossen Dolden erreichen mittlere Höhe. Die Sorte ist sehr reichblühend, 70—80 cm.	mittelfrüh	0,80	70,—
— — Frau Milli Korte .	Schön lachsrosa, nach der Mitte etwas heller. Sehr grossblumig und straffwachsend, 70 cm.	mittel	1,—	90,—
— — Frau Pauline Schöllhammer	Rosaviolett mit silbriger Rückseite. Sehr feine Farbe, mittelhoher, starker Wuchs, 50 cm.	mittel	1,20	100,—
— — Georg Olbrich . . .	Die überaus grossen Einzelblüten von 4 cm Durchmesser sind von leuchtend dunkelrosa Farbe mit grosser weisser Mitte. Die grossen, pyramidalen Dolden stehen auf straffen Stielen, 100 cm.	mittel	0,80	70,—
— — Georg Stipp	Lachsrot mit karmin Auge. Eine besonders grossblumige Neuheit mit besonders kräftigen Dolden. Kräftiger, gedrungener Wuchs, 60 cm	mittel	0,80	70,—
— — Graf Zeppelin . . .	Grossblumig, blendend weiss mit karminrotem Auge, 60 cm	früh	0,70	60,—
— — Gustav Lind	Neuheit von überaus grossem Wert. Die wundervolle, lachsrosa Farbe und der besonders niedrige Wuchs im Verein mit der grossen Reichblütigkeit macht sie zu einer erstklassigen Phloxsorte, 40—50 cm.	mittelfrüh	0,70	60,—
— — Hauptmann Köhl .	Die grossen leuchtenden karminroten Blumen stehen in grossen Dolden vereinigt. Sehr frühblühend, 60 cm.	früh	1,20	100,—
— — Holstein	Grossblumig, zartrosa mit weissem Stern. Sehr reich- und langblühend	früh	1,20	100,—
— — Karl Foerster . . .	Die Farbe ist glühend dunkelorangerot. Sie ähnelt der Sorte U-Deutschland, die Einzelblüten sind aber bedeutend grösser und haltbarer in der Farbe, 70—80 cm.	mittelfrüh	0,70	60,—
— — Leo Schlageter . .	Grosse pyramidale Dolden scharlach-karminroter Blumen mit dunklerem Zentrum, 100 cm.	früh	0,80	70,—
— — Leuchtfleur	Leuchtend rot mit blutrotem Auge. Reich- und frühblühend. Sehr grosse, reichverzweigte Dolden, 70 cm.	früh	0,80	70,—
— — Lukas Schwinghammer	Leuchtend karmin mit blutrotem Auge. Sehr grossblumig, 70 cm .	mittel	1,20	100,—
— — Montfort	Tief amarantpurpur, eigenartige, leuchtende Farbe. Eine der dunkelsten Sorten, 70 cm.	spät	1,20	100,—
— — Morgenrood	Von sehr aparter, roter Farbe. Sehr reichblühend, 60 cm	mittel	0,80	70,—
— — Mrs. Rutgers	Sehr zart lila-rosa mit dunklerem Auge, grosse breite Dolde, 70 cm .	mittel	0,80	70,—
— — Paul Hoffmann . . .	Eigenartig magenta-karminrot mit etwas dunklerer Mitte, sehr auffallende Farbe, 80 cm.	früh	0,80	70,—
— — Professor Went . . .	Das tiefe Amarantpurpur der Farbe erinnert an die alte Sorte Reichsgraf v. Hochberg. Die Farbe ist jedoch leuchtender und sind die Einzelblüten und die Dolden bedeutend grösser. Wertvoll ist diese Neuheit durch ihre starken, holzigen Stiele, 50—60 cm.	mittel	0,70	60,—
— — Rigoletto	Karminlila, grossdoldig und straffwachsend, 40 cm	mittel	0,80	70,—
— — Rosenkavalier . . .	Rosenrot. Zeichnet sich durch starke Stiele und robusten Wuchs aus, 70 cm.	mittel	0,80	70,—
— — St. Antonio	Leuchtend amarantrot, 70 cm	spät	1,50	130,—
— — Weisse Perle	Reinweiss. Reichverzweigte, grosse Dolden. Der Wuchs ist niedrig. Besonders wertvoller Frühblüher, 40 cm.	früh	0,80	70,—
— — Wilhelm Kesselring	Grosse Blumen von dunkel-violett-purpur Farbe mit grossem, weissem Auge. Der niedrige Wuchs macht sie als Gruppensorte überaus wertvoll, 40—50 cm.	früh	0,80	70,—
Neuere Sorten				
— — Alfred Weiss	Grossblumig, veilchenblau, 50—60 cm	mittelfrüh	0,60	50,—
— — Andenken an Wilh. Pfitzer	Karminrosa, sehr gute Gruppensorte, 100 cm	mittelfrüh	0,60	50,—
— — Baron van Heekeren	Sehr grossblumig, salmrosa, 80 cm	mittelfrüh	0,60	50,—
— — Deborah	Leuchtend dunkelrosa, grosse Dolden, 80 cm	mittel	0,70	60,—
— — Direktor Dr. Vogel	Prächtige, blauviolette Blumen, grosse Dolden. Sehr empfehlenswerte Sorte, 70—80 cm.	mittelfrüh	0,70	60,—
— — Ellen Willmott . . .	Prächtig lilafarben, Mitte heller, 100 cm	mittel	0,60	50,—
— — Fellbacher Porzellan	Zartlila mit hellerer Mitte, 80 cm	mittel	0,60	50,—
— — Feuerbrand	Leuchtend orangescharlach, Mitte dunkler, 100 cm	spät	0,60	50,—
— — Frau Paul Pfitzer .	Zart rosalila, sehr grossblumig, feine aparte Farbe, 60 cm	mittelfrüh	0,60	50,—
— — Graf von Schwerin	Sehr grossblumig, lila mit dunkelblau schattiert und rotem Auge, 100 cm	spät	0,60	50,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Phlox paniculata (decessuta)				
Neuere Sorten (Fortsetzung)				
— — — — — Helmuth Hirth . . .	Tief dunkelrosa mit rotem Auge, 60 cm	mittelfrüh	0,60	50,—
— — — — — Hindenburg . . .	Grosse Dolden vom mildesten Rot, 80 cm	früh	0,60	50,—
— — — — — Kapitän König . . .	Lachsrosa mit karmin Auge, herrliche Farbenzusammenstellung, 70 cm	mittelfrüh	0,60	50,—
— — — — — Mrs. Milly van Hoboken	Grossblumig, zartrosa, 60 cm	früh	0,60	50,—
— — — — — Mia Ruys . . .	Grossblumig, reinweiss, niedrig wachsend, reichverzweigt, reich- blühend, 40 cm.	mittelfrüh	0,70	60,—
— — — — — Nordlicht	Karminrosa mit grossem, leuchtend dunkelrotem Auge, 60 cm . . .	spät	0,60	50,—
— — — — — Salmonea	Lachsrosa mit lila Auge, 50 cm	sehr früh	0,60	50,—
— — — — — Septemberglut . . .	Orangerot mit dunkelkarminrotem Auge, 100 cm	spät	0,60	50,—
— — — — — Smiles	Mit grossen Dolden und Blumen von auffallend rosaroter Farbe, eine der besten neuen Sorten, 70 cm.	spät	0,70	60,—
— — — — — U.-Deutschland . . .	Leuchtend orangescharlach mit karminrotem Auge, 100 cm	mittelfrüh	0,60	50,—
— — — — — Vald. Jensen . . .	Lachsrot mit weissem Auge, nicht verblassend, 70 cm	mittelfrüh	0,60	50,—
— — — — — Wiking	Dichte Dolden von lachsrosa Farbe, 100 cm	spät	0,60	50,—
— — — — — Württembergia . . .	Karminrosa mit hellerer Mitte, eine besonders wirkungsvolle Sorte von straffem, kompaktem Wuchs mit sehr grossen Dolden, 50 cm.	früh	0,60	50,—
Ältere Sorten				
— — — — — Afrika	Purpurkarmin, Zentrum blutrot, 100 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — — — Asien	Lilarosa mit leuchtend karmin Auge, stark verzweigte Rispen, 60 cm	spät	0,50	40,—
— — — — — Australien	Karminviolett, 80 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — — — Baron van Dedem . .	Orangerot, Auge karmin, 70 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — — — Brillant	Rosarot, 40 cm	spät	0,50	40,—
— — — — — Clara Benz	Leuchtend karminrosa mit lila Auge, 40 cm	mittel	0,50	40,—
— — — — — Crépuscule	Silbrig malvenfarbig mit klar karminrotem Auge, 60 cm	spät	0,50	40,—
— — — — — Dr. Königshöfer . . .	Feurig zinnoberscharlach mit dunkelblutrotem Auge, 60 cm	mittelfrüh	0,60	50,—
— — — — — Eclairer	Purpurkarmin, grossblumig, 80 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — — — Elisabeth Campbell	Hellachsfarbig mit weissem Zentrum, 60 cm	früh	0,50	40,—
— — — — — Europa	Schneeweiss mit karminrotem Ring, 80 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — — — Firmament	Zartlila mit weissem Auge, 50 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — — — Frau Anton Buchner	Schneeweisse, gut geformte Blüten und riesige Dolden, 80 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — — — Fred Rafferty . . .	Scharlach-orangerot mit dunklem Auge, 60 cm	mittelfrüh	0,60	50,—
— — — — — Freifräulein von Lassberg	Reinweiss, grossblumig, grosse kompakte Dolden, 60 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — — — Frithjof	Tief lila, 80 cm	spät	0,50	40,—
— — — — — Frühlicht	Lichtrosa, sehr frühblühend, 50 cm	früh	0,50	40,—
— — — — — General van Heutsz	Leuchtend lachsrot mit weissem Auge, 50 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — — — Georg A. Ströhlein	Scharlachrot mit dunklem Auge, 70 cm	spät	0,50	40,—
— — — — — Hans Vollmöller . . .	Lila mit weissem Auge, 80 cm	spät	0,50	40,—
— — — — — Jules Verne	Tief violettblau, 100 cm	mittelfrüh	0,60	50,—
— — — — — Kommerzienrat Borsig	Ein sehr frühblühender Phlox von leuchtend zinnoberroter Farbe mit karminrotem Auge, 80—100 cm.	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — — — Le Mahdi	Tief dunkelblau, 80 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — — — Lofna	Zartosallila, grossblumig mit weissem Auge, 80 cm	früh	0,50	40,—
— — — — — Loki	Rein lachsrosa, dunkelkarminroter Mittelfring, 60 cm	spät	0,50	40,—
— — — — — Lord Raleigh	Violettblau, 40 cm	spät	0,60	50,—
— — — — — Ostära	Rein lachsrosa mit dunkelkarmin, 100 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — — — Reichsgraf von Hochberg	Grosse, flache Dolden, tief amarant-purpur, 100 cm	spät	0,60	50,—
— — — — — Rheingau	Grossblumig, weiss, 60 cm	früh	0,50	40,—
— — — — — Rheinländer	Lachsfarbigrosa mit karminroter Mitte, 100 cm	früh	0,50	40,—
— — — — — Riga	Lilarot, Zentrum weiss, 100 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — — — Rosenberg	Feurig karminviolett mit blutrotem Auge, 70 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — — — Saladin	Diese Phloxsorte fällt durch ihre leuchtend scharlach-orangerote Farbe schon von weitem auf. Das blutrote Auge hebt die Farbe noch ganz enorm und ist sie überaus reichblühend, 70—80 cm.	mittelfrüh	0,60	50,—
— — — — — Siebold	Brennend orangerot, 100 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — — — — Sommerkleid	Weiss mit dunkelrotem Auge, sehr grossdoldig, 100 cm	spät	0,60	50,—
— — — — — Thor	Blendend lachsrot mit blutroter Mitte, 100 cm	mittelfrüh	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Phlox paniculata (decussata)	(Fortsetzung)			
— — W. Ramsey	Violettrot, 60 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Widar	Violettblau mit reinweissem Auge, grosse Dolden, 70 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Wolfgang v. Goethe	Leuchtend karminrosa mit grossem, weissem Auge, 60 cm	mittelfrüh	0,50	40,—
	Die besten Weissfarbigen: Europa, Frau Anton Buchner, Graf Zeppelin, Mia Ruys, Weisse Perle.			
	Die besten Rosafarbigen: Asien, Clara Benz, Deborah, Kapitän König, Loki, Milli v. Hoboken, Smiles, Württembergia.			
	Die besten Lachsfarbigen: Baron van Heekeren, Elisabeth Campbell, General von Heutsz, Loki, Rheinländer, Thor.			
	Die besten Lilafarbigen: Crépuscule, Frithjof, Graf von Schwerin, Hans Vollmöller, Miss Ellen Willmott, Widar.			
	Die besten Blaufarbigen: Alfred Weiss, Dr. Vogel, Jules Verne, Le Mahdi, Lord Raleigh.			
	Die besten Rotfarbigen: Baron van Dedem, Feuerbrand, Fred Rafferty, Georg Ströhlein, Hindenburg, Komm.-Rat Borsig, Saladin, U.-Deutschland.			
Phlox divaricata und pilosa	Siehe unter niederen Stauden.			
✕ Physalis Franchetii	Judenkirsche oder Lampionpflanze, mit hübschen, leuchtend roten ballonartigen Früchten in den Blattwinkeln, 40 cm.	Aug.-Sept.	0,50	40,—
☾ ✕ — Bunyardii	Entwickelt sehr grosse, zinnoberrote, ballonartige Früchte, 60 cm .	Aug.-Sept.	0,50	40,—
☾ Physostegia virginica	Siehe Dracocephalum.			
☾ Pimpinella saxifraga, Bibernelle	Reich verzweigt. Heilrosa Blütendolden, 80 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
☾ Platycodon Mariesii, Prachtglocke, (Wahlenbergia)	Eine an Glockenblumen stark erinnernde Staude mit flachen blauen Glocken, 40 cm.	Juli-Aug.	0,60	50,—
☾ — — album	Weissblühende Art der vorigen, 40 cm	Juli-Aug.	0,60	50,—
☾ Podophyllum Emodii, Fussblatt	Starkwachsende Pflanze für den Halbschatten. Grosse schildförmige Blätter und einzeln stehende, weisse bis zartrosa Blumen. Im Herbst grosse, eiförmige scharlachrote Früchte, 60 cm.	Mai-Juni	1,—	90,—
☾ — — majus	Noch stärker wachsend als die vorige, mit in der Jugend rötlich marmorierten Blättern, 60 cm.	Mai-Juni	1,20	100,—
☾ — — peltatum	Fussförmige, gelappte Blätter und hängende, weisse Blüten, später taubeneigrosse, goldgelbe Früchte, 40 cm.	Mai-Juni	1,—	90,—
☾ ✕ Polemonium coeruleum Primadonna, Sperrkraut	Zarthellblaue Blüten zeichnen diese kräftig und gedrungen wachsende Staude aus. Die Pflanze ist unverwundlich hart und anspruchslos, gedeiht in jedem Boden, 60 cm.	April-Juli	0,60	50,—
☾ ✕ — — album	Blendend weisse Blumen, 60 cm	April-Juli	0,60	50,—
☾ ✕ — — Richardsonii	Bleibt niedrig, blüht prachtvoll himmelblau. 40 cm	April-Juli	0,60	50,—
☾ ✕ — — Richardsonii pallidum	Rein porzellanblaue Blumen. Neuheit!	April-Juli	1,—	90,—
☾ Polygonum , Knöterich, sericeum	1 m hohe Büsche mit lanzettlichen Blättern und reichverzweigten blendendweissen Blütenrispen.	Juni-Juli	0,80	70,—
□ ✕ — — alpinum	Blätter länglich lanzettlich, Blüten in rispigen Trauben, rötlich weiss	Aug.-Sep.	1,—	90,—
☾ — — amplexicaule	Blätter herzförmig, Blütenähren schlank, leuchtend rot, 100 cm . .	Aug.-Sept.	0,60	50,—
☾ — — atropurpureum	Eine herrliche, dankbar blühende Bienennährpflanze, mit grossen Rispen von schwarzroter Farbe, 80 cm.	Aug.-Sept.	0,70	60,—
☾ — — splendens	Leuchtend rosa blühend, 80 cm	Aug.-Sept.	0,80	70,—
☾ — — Bistorta superb.	60 cm hohe Blütenstiele mit dichten leuchtendroten Blütenähren . .	Juni-Juli	0,50	40,—
☾ — — alba grdf.	Weissblühende Form der vorigen. Neuheit!	Juni-Juli	1,—	90,—
□ — — cuspidatum nanum	Eine Zwergform von Pol. Sieboldii. Gross weisse Rispen, 50 cm .	Aug.-Sept.	0,50	40,—
△ — — lichiangense	Blätter behaart, Blütenstände weiss, an Polyg. Aubertii erinnernd .	Juli-Okt.	1,20	100,—
△ ✕ — — polystachyum	Dekorations- und Schnittstaude. Blüht in rosaweissen Blütenrispen, 1,20—1,50 m hoch. Staudenflieder.	Sept.-Okt.	0,60	50,—
△ — — sacchalinese	Weissblühender Riesenknöterich von der Insel Sachalin, 2 m . . .	Aug.-Sept.	0,60	50,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☉☉ Polygonatum multiflorum, <i>Siegelwurz</i>	Vielblütige, maiblumentragende Staude, 100 cm	Mai-Juni	0,40	30,—
☉☉ — giganteum . . .	Sehr grossblumig und starkwüchsig, 120 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
☆× Potentilla hybrida, <i>Fingerkraut</i>	Erdbeerähnlich, Blumen in den kräftigsten Farbtönen, 40 cm . . .	Juni-Aug.		
— — <i>Carneval</i> . . .	Orangerot, gelb getönt, gefüllt		0,70	60,—
— — <i>Hamlet</i> . . .	Karmin und feuerrot, gefüllt		0,70	60,—
— — <i>Laurium</i> . . .	Gelb mit rot gefleckt, gefüllt		0,70	60,—
— — <i>M. Obreen</i> . . .	Feurig braun, gefüllt		0,70	60,—
— — <i>purpurea plena</i>	Purpurkarmin, gefüllt		0,70	60,—
— — <i>Toussaint-Louvert</i>	Purpurkarmin, gefüllt		0,70	60,—
— — <i>Van Dyck</i> . . .	Gelb, rot gestreift, gefüllt		0,70	60,—
— — <i>Gibson's Scarl.</i>	Scharlachrote, einfache Blumen		0,70	60,—
— — <i>Landseer</i> . . .	Einfach, rot		0,70	60,—
— — <i>Emilie</i> . . .	Purpurrot mit gelben Rändern, gefüllt		0,70	60,—
— — <i>Mont d'or</i> . . .	Gelb, sehr grossblumig		0,70	60,—
— — <i>Star of the North</i>	Scharlachrot, gefüllt		0,70	60,—
— <i>nepalensis</i>	Aeusserst dankbar blühende Art mit mittelgrossen, karminrosafarbig-einfachen Blüten.	Sommer	0,50	40,—
— <i>Miss Willmott</i>	Die dunklen, braunroten Blüten (einfach) erscheinen in grosser Menge, 50 cm hoch.	Sommer	0,50	40,—
— <i>sanguinea</i> . . .				
☆ Poterium obtusum , <i>Wiesenknopf</i>	Frisch grün gefiederte Belaubung, lange elegante Blumenstiele mit dunkelrosa Blütenähren, 100 cm.	Juli-Aug.	0,70	60,—
☆ — — <i>album</i>	Hübsche Abart mit weissen Blüten, 70 cm	Juli-Aug.	0,80	70,—
☉ Primula	Siehe Niedere Stauden.			
☉ Pulmonaria	Siehe Niedere Stauden.			
☆× Pyrethrum roseum, <i>Margaretenblume</i> (Siehe Abbildung.)	Aus üppigen, von feinzerteilten Fiederblättchen gebildeten Blattrosetten kommen die bunten, margeritenartigen Blumen hervor. Feinste und begehrteste Schnittblumen, 50—70 cm. Wir liefern ein feines Sortiment gefüllt- und einfachblühende Pyrethrum von 100 Stück in besten Sorten unserer Wahl mit Namen M 50,—	Mai-Juli		
Neuheiten¹⁾				
— — <i>Deutsche Kaiserin</i>	Eine besonders grossblumige Züchtung von edler Form. Die Farbe ist ein reines Lachsrosa mit creme, gut gefüllt.		1,50	130,—
— — <i>Dr. Bosch</i> . . .	Diese prächtige einfachblühende Sorte zeigt einen so völlig neuartigen leuchtenden lachsrosa Ton, wie dieser bisher in der Pyrethrumzucht überhaupt noch nicht vorhanden war. Jeder Fachmann und Blumenfreund, der diese Sorte in unseren Kulturen blühen sah, erwarb sie auch. Neuheit eigner Zucht.		1,—	90,—
— — <i>Eileen May Robinson</i>	Einfach, riesengrossblumig, reinrosa, auf straffen Stielen		0,80	70,—
— — <i>Maienglut</i> . . .	Leuchtend scharlach mit karmesin. Die Blüten sind doppelreihig und tragen gewellte Blütenblätter. Sie zeichnet sich durch straffe Stiele und gesundes Wachstum aus.		1,—	90,—
— — <i>Perkeo</i>	Eine hübsche, ausserordentlich wertvolle Zwergform in der Farbe von James Kelway. Der kurze, straffe Stiel wird nur ca. 30 cm hoch und erscheinen die einfachen, samtig purpurroten Blumen in grosser Menge		0,70	60,—
— — <i>Progression</i>	Eine der allerbesten Sorten unter den gefülltblühenden Pyrethrum. Durch ihren straffen, aufrechten Wuchs und ihre feine, zartrosa Farbe sehr zum Schnitt geeignet.		0,90	80,—
— — <i>White Queen Mary</i>	Eine weisse Form der altbekannten Sorte Queen Mary. Es ist wohl das schönste, weiss gefüllte Pyrethrum.		1,20	100,—
Gefüllt blühende				
— — <i>Alfred</i>	Hellamarant		0,80	70,—
— — <i>Amethyst</i> . . .	Amarantrot		0,80	70,—
— — <i>Aphrodite</i> . . .	Grossblumig, weiss		0,80	70,—
— — <i>Bella Blonde</i>	Blendend weiss		0,80	70,—
— — <i>Bridesmaid</i> . .	Weiss, feine Form		0,80	70,—
— — <i>Capella</i>	Der lilarosa Blütenrand umschliesst eine reinweisse, dicht gef. Scheibe		0,80	70,—
— — <i>Figaro</i>	Grossblumig, karminrot		0,80	70,—
— — <i>La Vestale</i> . .	Lila mit silbriger Mitte		0,80	70,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Pyrethrum roseum Gefüllt blühende (Fortsetzung)				
— — Lord Roseberry	Leuchtendes Karminrot	Mai-Juli	0,80	70,—
— — Luna	Frisch leuchtend reinrosa, mit kurzer weisser Füllung		0,80	70,—
— — Mad. Munier .	Silbrigrosa		0,80	70,—
— — Madel. le Clerq	Grosse lockere langstrahlige Blumen, silbrigrosa		0,70	60,—
— — Montblanc . .	Eine der schönsten weissen		0,80	70,—
— — Neptun	Hellrosa		0,80	70,—
— — Non plus ultra	Fleischfarbig rosa		0,80	70,—
— — Norbert Pascha	Sehr edle grossblumige Form, hell blutrot		0,80	70,—
— — Penelope . . .	Die Randblüten sind weiss mit lichtlila Anflug. Zierlich gekrauste Mitte		0,70	60,—
— — Prinz Metternich	Reinweiss, spitzstrahlig		0,80	70,—
— — Queen Mary .	Grosse Blumen von edelster Form, herrliches zartes Rosa		0,80	70,—
— — Sylphide . . .	Cremeweiss		0,70	60,—
— — Wega	Chamoisfarben		0,60	50,—
— — Yvonne Cayeux	Reinweiss mit cremefarbener Mitte, spitzstrahlig		0,80	70,—
Einfach blühende				
— — Aminthe . . .	Karminrot		0,80	70,—
— — Blutfink . . .	Blutrot		0,80	70,—
— — Feuerstrahlen	Feurig karminrot		0,80	70,—
— — Hamlet	Lebhaft rosa		0,80	70,—
— — Holstein . . .	Zwergsorte mit silberrosa Blumen		0,70	60,—
— — James Kelway	Sammetrot blühend, die schönste und dunkelste		0,80	70,—
— — Maud	Dunkellilarosa		0,70	60,—
— — Morgenstern .	Zierlich gedrehte Blumenblätter, einfach zartlilarosa; sehr früh- und reichblühend. Für Binderei sehr wertvoll.		0,60	50,—
— — Ochroleuca .	Gelblichweiss		0,60	50,—
— — Orion	Grosse, langstrahlige Blüten von zarter rosa Farbe		0,80	70,—
— — Sherlok	Karmoisinrot mit gelber Mitte		0,80	70,—
— — Sophie	Langstielig lilarosa		0,60	50,—
— — Vivid	Leuchtend karmoisinrot		0,80	70,—
— Sämlingspflanzen	Feinstes grossblumigstes Farbenspiel		0,50	40,—
Ranunculus, Hahnenfuss				
☆✕ — aconitifolius fl. pl.	Unter den Hahnenfussarten gibt es viele, die ganz prächtige Zierstauden sind. Alle lieben frischen und feuchten Boden.	Mai-Juli		
☆✕ — acer fl. pl. . . .	Kleine, weisse Blütenköpfchen auf reichverzweigten Stielen, 50 cm .		1,—	90,—
✕☆ — speciosus fl. pl.	Mit dichtgefüllten, goldgelben Blüten, 50 cm		0,50	40,—
	Niedrig bleibende Art mit grossen, goldgelben, gefüllten Blumen, 30 cm		0,50	40,—
△ Rheim, Zier-Rhabarber				
— Emodii	Die Zierrhabarber sind prachttvolle Stauden, die durch ihr mächtiges Blattwerk sehr hohen Schmuckwert haben.	August		
— palmatum floro rubro	Mit sehr grossen, gezackten Blättern. Die mit weissen Blüten besetzten Blütenrispen erreichen eine Höhe von 2 m.		1,50	130,—
— Collinianum . . .	Die Blätter sind tief geschlitzt; die federigen Blütenstände fast 2 m hoch und mit tiefroten Blütchen versehen.		1,50	130,—
— tanguticum . . .	Blätter beim Austriebe silberweiss schimmernd, 150 cm		1,—	90,—
	Spitzlantzettliche Blätter und rote Blütenschäfte, 150 cm		1,50	130,—
Speise-Rhabarber				
— The Sutton und Dawes Challenge	Zeichnen sich durch Riesenerträge aus. Stiele blutrot, zuckersüss .		1,—	90,—
— Amerikan. Riesen-	Ganz besonders dickstielige und ertragreiche Kompottsorte		0,60	50,—
— Queen Victoria „verbesserter“	Rotstielig, von feinem weinartigem Geschmack, sehr ertragreich. Eine der besten Sorten zur Kompottbereitung.		0,60	50,—
● Rodgersia podophylla				
— aesculifolia . . .	Herrliche Dekorationsstaude mit bronzeartig glänzend grossen gefingerten Blättern und spiräenartigen Blütenrispen, 75 cm.	Mai-Juni	1,20	100,—
— pinnata alba . . .	Kastanienähnliche Belaubung, grosse, weisse Blütenrispen, 75 cm . .	Mai-Juni	1,20	100,—
	Blätter ähnlich wie die erste, nur mehr gefiedert angeordnet. Die verzweigte Blütenrispe weiss, 75 cm.	Juni-Juli	1,20	100,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Rodgersia	(Fortsetzung)			
— sambucifolia	Die Belaubung gleicht der eines Holunderstrauches, die Blütenrispen einer weissen Spiräe, 75 cm.	Juli-Aug.	1,20	100,—
— tabularis	Im Gegensatz zu den vorigen Arten hat diese gänzlich ungeteilte Blätter, die am Rande etwas gebuchtet sind und tischförmig dem Blattstiele aufsitzen. Blütenrispen weiss, 100 cm.	Mai-Juli	1,50	130,—
△ Romneya Coulterii, Kalifornischer Mohn	Graugrüne, eingeschnittene Belaubung und sehr grosse, 10—12 cm Durchmesser erreichende Blumen von schneeweisser Farbe und kleiner, rein orangefarbener Mitte. Herrlich duftend.	Juli-Aug.	2,—	1,80
△ Rosmarinus officinalis	Der echte Rosmarin. Blätter und Blüten köstlich duftend. Ueberwinterung in frostfreiem Raume nötig.	Sommer	1,—	90,—
☆ × Rudbeckia , Sonnenhut	Mittelhohe und hohe, im Sommer und Spätsommer blühende Stauden. Sie haben alle Aehnlichkeit mit kleinen Sonnenblumen und sind von einer staunenswerten Blühwilligkeit. Herrliche Schmuck- und vorzügliche Schnittstauden. Wenig anspruchsvoll.	Juli-Okt.		
— flava	Der Rudbeckia speciosa sehr ähnlich; blüht jedoch vier Wochen früher als diese, 40 cm.		0,50	40,—
— laciniata fl. pl. Goldball	Blüte gefüllt, goldgelb; hervorragend schön, 200 cm		0,50	40,—
— — fl. pl. Goldstrahl	Aehnlich der vorigen, nur mit dem Unterschied, dass die Blumenblätter dachziegelartig übereinanderliegen, 200 cm.		0,50	40,—
— maxima	Dekorationsstaude mit blaugrüner, glatter Belaubung und grossen goldgelben Strahlenblüten mit schwarzer Mitte, 1—1½ m.		0,70	60,—
— nitida Herbstruhm	Einfache edelgeformte, goldgelbe Blumen mit leicht hängenden Blumenblättern, 200 cm.		0,60	50,—
— — Herbstsonne . .	Aehnlich der vorigen. Die grossen, goldgelben Blumen sind vollkommener, grösser und breiter in den Blumenblättern, dabei straff in der Haltung, 200 cm.		0,70	60,—
— purpurea	Karminrote Blüte von auffallender Schönheit. Wegen ihrer Blütenfarbe und langandauernden Blütezeit eine Schmuckstaude von besonderem Wert, 100 cm.		0,70	60,—
— — grdf. Leuchstern	Diese ausserordentlich starkwüchsige Neuheit ist in der Farbe edel karminrot und ausserordentlich grossblumig, 100 cm.		2,—	180,—
— — atropurpurea .	Frühblühende, niedrige, tiefrote Sorte, 70 cm		1,—	90,—
— — Lindners Ideal .	Leuchtend reinrosa, sehr grossblumig. Eine vollkommene, unübertreffliche Neuheit, die nur 100 cm hoch wird.		5,—	—
— speciosa (Neumanni)	Satt goldgelbe Strahlenblüte mit schwarzer Scheibe. Wuchs kurz und gedrungen. Vorzügliche Gruppenpflanze, 50 cm		0,50	40,—
— subtomentosa . . .	Dunkelgrün belaubte Büsche, die in verzweigten flachen Sträussen orangegelbe Blüten mit schwarzer Mitte bringen, 120 cm.		0,70	60,—
● Ruscus , Mäusedorn .	Mit lederartigen Scheinblättern und roten Beeren im Winter. Für trockene, schattige Stellen. Winterschutz.	Juli-Aug.		
— aculeatus	Mit stechenden Blättern. Hübsche, immergrüne Pflanze, 40 cm . .		1,—	90,—
— racemosus	Graziöser Wuchs, breitere Blätter, rote Beeren, 80 cm		1,—	90,—
☆ Salvia nemorosa, Salbei	Die 60—80 cm hohen Büsche bringen in reichster Fülle schlanke aufrechte Blütenähren von leuchtend violettblauer Farbe, Hüllblätter und Kelche sind rötlichviolett, so dass selbst nach dem Abfallen der Blüten die Wirkung noch eine gute ist.	Juli-Sept.	0,70	60,—
☆ — azurea	Blätter schmal lanzettlich, tiefblaue, reichverzweigte Blütenrispen, 100 cm.	Juli-Sept.	1,—	90,—
☆ — glutinosa	Spitz herzförmige Blätter, hellgelbe, bräunlich punktierte Blüten. 120 cm,	Juli-Sept.	0,50	40,—
☆ — officinalis tricolor .	Die herrliche buntblättrige immergrüne Belaubung ist rot, gelb und grün	Juli-Sept.	0,50	40,—
☆ — pratensis	Schöne leuchtend blaue Blüten, 40 cm	Juli-Sept.	0,50	40,—
☆ — — rosea	Leuchtend rosa, 30 cm	Juli-Sept.	0,60	50,—
☆ Sanguisorba	Siehe Poterium.			
× Saponaria officinalis fl. pl.	Rosa bis fleischfarbig, ist durch seine Reichblütigkeit sehr geeignet zur Schnittblumengewinnung, 100 cm.	Juli-Aug.	0,50	40,—
☾ Saxifraga peltata .	Siehe Peltiphylla.			
☾ — tellimoides	Schildförmige tiefeingeschnittene Blätter von saftig grüner Farbe und 60—80 cm hohe grünlichweisse Blütenrispen.	Mai-Juni	0,80	70,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆ ✕ Scabiosa caucasica perfecta	Eine der edelsten Schnittstauden. 50—70 cm hoch. Die Blumen sind sehr gross, hellviolett bis himmelblau. Wegen der langen drahtartigen Blütenstiele eignet sich diese Staude besonders zum Schnitt.	Juni-Okt.	0,60	50,—
☆ ✕ — — Schöne von Eisenach	Diese Sorte wächst nicht wie die alten Arten sparrig, sondern bildet runde, gedrungene Büsche und erscheinen die grossen, hellblauen Blüten viele Monate lang ununterbrochen und in grosser Masse, erstkl. Rabattenstaude, 60 cm. Neuheit.	Juni-Okt.	1,50	130,—
☆ ✕ — — Frieda . . .	Zartblaue, volle schöne Blumen. Wuchs wie bei „Schöne v. Eisenach“. Blüht den ganzen Sommer hindurch, 60 cm. Neuheit!	Juni-Okt.	2,—	—
□ ☆ — — compacta . .	Pflanze von niedrigem Wuchs, halb so hoch als die Stammart. Blüten klarlila, edelgeformt, dichter Blütenblätterkranz, 40 cm. Neuheit!	Juni-Okt.	2,—	180,—
☆ ✕ — — alba	Weisse Art der caucasica, 70 cm	Juni-Okt.	0,70	60,—
☆ ✕ — — Diamant . .	Besonders grosse dunkelblaue Blumen, 70 cm	Juni-Okt.	0,70	60,—
☆ Scutellaria canescens <i>Helmkraut</i>	80 cm hoch, feine hellblaue drachenförmige Blumen während des ganzen Sommers in grosser Fülle. Die aschfarbenen Fruchtstände lassen sich zur Trockenbinderei sehr gut verwenden und machen daher die Pflanze doppelt wertvoll.	Juni-Aug.	1,50	130,—
☆ — baicalensis	Blätter ganzrandig, Blüten reinblau, auf 40 cm hohen Rispen	Juli-Aug.	0,70	60,—
□ ☆ Sedum Aizoon, <i>Fetthenne</i>	Lanzettliche gezähnte Blätter mit gelben Blütendolden, 40 cm . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
□ ☆ — telephium atro-purpureum	30—40 cm hoch, mit schwarzpurpurner Belaubung u. gelben Blütendolden	Aug.-Spt.	0,70	60,—
□ ☆ — Fabaria	Dunkelrosa, sternförmige Blütchen in grossen Doldentrauben, 40 cm	Aug.-Spt.	0,50	40,—
□ ☆ — — Brillant . . .	Besonders dunkle, tief amarant- oder karminrote Blüten, 40 cm . .	Aug.-Spt.	0,60	50,—
□ ☆ — — Carmen . . .	Dunkelpurpurrot. Sehr grossblumig, 40 cm	Aug.-Spt.	0,70	60,—
□ ☆ — Kirilowii	Schmale, kleine Blättchen und endständige, gelbe Blütendolden, 40 cm	Juni-Juli	0,80	70,—
□ ☆ — — rubrum	Mit scharlachroten Blütenständen, 40 cm	Juni-Juli	0,80	70,—
△ ☆ Senecio Ligularia, <i>Kreuzkraut</i>	Ornamentale Blatt- und Blütenpflanze für Park, Rabatte und Teichränder.	Aug.-Spt.		
— Clivorum	Dekorative Staude mit grossem Blattwerk und leuchtend orange gelben Blütenständen; liebt feuchte Lage, 100 cm.	Aug.-Spt.	0,80	70,—
— — Othello	Die Blätter sind im Austreiben dunkelpurpur, später oben schwärzlichgrün mit purpurner Unterseite. Blüten dunkel-orange, 100 cm.	Aug.-Spt.	0,80	70,—
— Greyii	Strauchiger Wuchs, Belaubung silberweiss, gelbe Blumen. Interessante Neueinführung.	Juli-Sept.	1,50	130,—
— Przewalskii	Blätter fingerförmig eingeschnitten, gelbe Blütenrispen, 80 cm . . .	Aug.-Spt.	1,—	90,—
— speciosus nom. Willd.	Blätter langgestielt mit grosser herznierenförmiger Blattspreite. Die bis 1,80 m hohen Blütenstengel tragen in dichter 50 bis 60 cm langer Traube prächtig goldgelb gefärbte Blütenköpfchen.	Aug.-Spt.	1,50	130,—
— stenocephalus . . .	Grosse, herzförmige Blätter und lange Ähren gelber Strahlenblüten, 120 cm.	Juli-Aug.	1,—	90,—
— — globosus	Die Einzelblumen sind bedeutend grösser als die der Stammform und stehen dicht beieinander in einem kurzen, pyramidenförmigen Blütenstand, 100 cm.	Juli-Aug.	1,—	90,—
— Veitchianus	Starkwüchsig und grossblättrig. 1,5 m hoch. Blüte leuchtend gelb	Aug.-Spt.	0,80	70,—
— Wilsonianus	1 m hoch mit breiten Blättern. Blüte rein goldgelb	Aug.-Spt.	0,80	70,—
☆ Sidalcea hybr., <i>Doppelmalve</i> , Rosy Gem	Eine Malvenart mit hübscher Rispe einfacher rosaroter Blüten und frischgrüner Belaubung, 40 cm.	Juni-Aug.	0,50	40,—
☆ — — Sussex Beauty .	Satinrosa, lockerer Blütenstand, 50—60 cm. Neuheit!	Juni-Aug.	0,80	70,—
☆ — — Scarlet Beauty .	Tief amarantrosa bis rot, sehr reichblühend, 50—60 cm. Neuheit! .	Juni-Aug.	0,80	70,—
☆ — — Monarch	Halbgefüllte, dunkelrote, malvenähnliche Blumen. Sehr dankbarer Blüher, 60 cm.	Aug.-Okt.	0,70	60,—
☆ Silene Asterias grandiflora, <i>Leimkraut</i>	Die Blüten sind kugelförmig, purpurrosa und erheben sich auf etwa 40 cm hohen Stielen.	Mai-Juni	0,60	50,—
△ ☆ Silphium perfoliatum, <i>Kompasspflanze</i>	Eine bis 2 m hohe dekorative Staude mit gelben Blumen und schöner Belaubung, deren Spitzen nach Nord und Süd gerichtet sind.	Aug.-Spt.	0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆ × Solidago, Goldrute △	Alle Goldruten sind sehr hart und anspruchslos. Die Blütenstände gleichen gelben Federbüschen, die zu ihrer Blütezeit schöne Wirkungen hervorbringen. Sehr gut als Schnittblumen zu verwenden.			
Neuheiten				
— hybrida Mimosa	Diese Neuheit stellt eine Verbesserung der Sorte aspera dar. Die reich verzweigten Rispen sind überhängend und besetzt von zahlreichen, goldgelben Blüten, die in ihrer Wirkung der italienischen Mimosa ähnlich sind, 150 cm.	Sept.-Okt.	1,—	90,—
— — Perkeo	Sie gleicht im Wuchs virgaurea nana, wird etwas höher und blüht etwas später, 40 cm.	Sept.-Okt.	1,—	90,—
— — Spätgold	Der Name besagt schon, dass sie zu den spätblühenden Sorten gehört, und zwar verlegt sie ihre Blütezeit auf Ende September-Oktober. Im Wuchs gleicht sie der Sorte Perkeo, 60 cm.	Sept.-Okt.	1,—	90,—
— nemoralis	Amerikanische Einführung mit schmal lanzettlicher Belaubung und goldgelben, sehr graziösen Rispen, 50 cm.	Aug.-Spt.	1,—	90,—
Neuere Sorten				
— hybr. Goldstrahl	Aus Solidago virgaurea nana entstanden, hat diese neue Goldruten-Art den straffen, aufrechten Wuchs der Muttersorte geerbt. Die Pflanzen werden etwa 80—100 cm hoch und bringen Ende August bis Anfang September hübsche, goldgelbe Blütenrispen. Wegen des straffen Wuchses und ohne jegliche Ausläufer ist diese Sorte zu Rabatten- und Heckenpflanzungen besonders geeignet.	Aug.-Spt.	0,70	60,—
— — Goldelfe	80 cm hohe Büsche mit reichverzweigten Rispen dunkel goldgelber Strahlenblütchen.	Aug.-Spt.	0,80	70,—
— — Goldschleier	Strahlige, leuchtend goldgelbe Blüten bedecken die Pflanzen mit einem Schleier. Straffe pyramidale Rispen, 60—80 cm.	Aug.-Spt.	0,80	70,—
— — Schwefelgeisir	Zierlich und schön, von strafferem Wuchs wie aspera, 120 cm . .	Aug.-Spt.	0,70	60,—
— — Sonnenschein	Aehnlich Goldschleier, mit etwas hellerer Blütenfarbe und späterer Blütezeit. 60—80 cm.	Sept.-Okt.	0,80	70,—
Aeltere Sorten				
— missouriensis (Aster hybr. luteus)	Eine Masse goldgelber Sternblütchen auf Riesensträussen. Unentbehrliche Schnittblume. Hält sich auch im getrockneten Zustand sehr gut, 70 cm.	Aug.-Okt.	0,50	40,—
— aspera	Zierliche verzweigte Blütenstände, prachtvolle Schnittsorte, 150 cm .	Aug.-Spt.	0,50	40,—
— elliptica	Niedrig bleibende, nur 30 bis 40 cm hohe Art mit eleganten Rispen	Aug.-Spt.	0,50	40,—
— hybr. Frühgold	Breite schöne Rispen von altgoldgelber Farbe, sehr frühblühend, 150 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
— — Golden Wings	1½ m hoch mit goldgelben Blütenrispen	Aug.-Spt.	0,50	40,—
— virgaurea nana	Goldrute von niedrigem Wuchs mit goldgelben, federartigen Rispen, 40 cm.	Aug.-Spt.	0,50	40,—
— — praecox	Diese Form ist wegen der schon im Juli erscheinenden schlanken gelben Rispen wertvoll, 40 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
Spiraea Aruncus	Siehe Aruncus silvester.			
— filipendula	Siehe Filipendula hexapetala.			
— palmata und andere . .	Siehe Filipendula.			
— japonica u. Varietäten	Siehe Astilbe.			
Stachys, Ziest				
○ □ — lanata	Mit schönen weisswolligen Blättern; Blüten purpur, 30 cm	Juli-Aug.	0,50	40,—
Statice, Strandflieder				
— eximia alba	Aus grossen, breitblättrigen Grundrosetten erheben sich die rispigen, schleierartigen Blütenstände, die abgeschnitten und getrocknet sehr lange haltbar sind.	Juli-Aug.		
— latifolia	Mit grossen, weissen Blüten, 40 cm		0,50	40,—
— Limonium	Mit Massen kleiner blauer Blüten, 40 cm		0,60	50,—
— tatarica	Blätter verkehrt eiförmig, Blüten blauviolett, 40 cm		0,50	40,—
	Breite Blütenstände mit weissen Blüten, 40 cm		0,40	30,—
☾ Stenanthium ro- △ bustum	Seltene Dekorationspflanze mit 150 cm langen, federartigen weissen Blütenrispen, liebt feuchten Standort.	Juli-Aug.	2,—	180,—
☆ Stokesia cyanea, Kornblumenaster	Eigenartige schöne himmelblaue Staude mit grossen Kornblumen ähnlichen Blumen. Verlangt sonnigen warmen Standort, 40 cm.	Juli-Aug.	0,70	60,—
☆ — alba	Weissblühend, 40 cm	Juni-Juli	0,70	60,—
△ ☆ Telekia speciosa, Ochsenauge	Mit herzförmigen, grossen Blättern und gelben Blüten. Stattliche Einzelpflanze, 180 cm.	Juli-Aug.	0,60	50,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆✕ Thalictrum dip- terocarpum, <i>Wiesenraute</i>	Die einzelnen zahlreich in pyramidalen Rispen stehenden Sternblütchen sind von purpurlila Farbe, zu der die lang heraushängen- den, zitronengelben Staubgefässe prächtig kontrastieren, 150 cm.	Juli-Aug.	0,70	60,—
☆✕ — — album	Weisse Form der vorigen, 130 cm	Juli-Aug.	1,20	100,—
✕ — adiantifolium	Zierliche, 40 cm hohe Pflanze, deren Laub an feines Farngrün (Adi- antum) erinnert.	Juli-Aug.	0,70	60,—
☆✕ — aquilegifolium	1½ m hohe Staude mit leichtem federbuschartigem Blütenstand von schön lilaroter, rosa oder weisser Farbe.	Juli-Aug.	0,60	50,—
☆ — glaucum	Blaugrüne, schöne Belaubung, breite schwefelgelbe Blütenstände. Prachtvolle hohe Dekorationsstaude, 150 cm.	Juni-Juli	0,60	50,—
✕☆ — minus	Fein zerteilte Belaubung, Blüten grünlich weiss, 60 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
☾ Tellima grandiflora	Buschige, 50—60 cm hohe Staude mit herzförmigen Blättern und Heuchera ähnlichen rötlichen Blütchen in traubigen Blütenständen.	Mai-Juni	0,50	40,—
☆ Teucrium hircanicum	Behaarte Staude mit 50 cm hohen purpurnen Blüten	Aug.-Spt.	0,60	50,—
⊗☾ Trachystemon orientale	Ueppig wachsende Schattenstaude mit herzförmigen Blättern und strahlenförmigen hellblauen Blumen, 40 cm.	Juni-Juli	1,—	90,—
☆ Tradescantia , <i>Dreimasterblume</i>	Eine Staude von mittelhohem, aufrechtem Wuchs mit schilfartigen Blättern und schönen Blüten. Liebt feuchten Boden. In der Nähe von Wasser besonders schön.	Juni-Aug.		
— Leonora	Sehr grosse Blumen von warm tiefvioletter Farbe. Neuheit!		1,—	90,—
— virginica	Mit violettblauen Blüten, 50 cm		0,50	40,—
— — alba major	Reinweisse, grosse Blüte, 50 cm		0,50	40,—
— — rubra	Rotblühend, 50 cm		0,60	50,—
Tropaeolum speciosum	Kletterpflanze mit leuchtend hellroten Kapuziner-Blumen, 2 m		1,—	90,—
Tritoma	Siehe Kniphofia.			
☆☾ ✕ Trollius , <i>Trollblume</i>	Erstklassige Rabatten- und Schnittstaude für sonnige und halbschattige feuchte Lage. Die Blüten sind rosenartig, kugelig. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu M 60,—.	Mai-Juni- Aug.-Spt.		
— hybr. Earliest of All	Früheste von allen, ungeheuer reichblühend, grossblumig, goldgelb		0,70	60,—
— — Electra	Grossblumige Kugelform, orangefarbig, 60 cm		0,80	70,—
— — Excelsior	Dunkelorangerot, 80 cm		0,80	70,—
— — Goliath	Hochwachsend und reichblühend, dunkelorange, 80 cm		0,80	70,—
— — Götterfunke	Leuchtend orangegelb, 80 cm		0,80	70,—
— — Orankekönig	Leuchtend orangegelb, sehr grossblumig, 50 cm. Neuheit!		1,—	90,—
— — Orange Globe	Dunkelorangegelb, 60 cm		0,70	60,—
— — Lichtball	Festgeschlossene Kugeln, orangegelb, 60 cm		0,80	70,—
— — Orange Kugel	Blüte sehr reich, glühend orangegelb, 50 cm		0,80	70,—
— — Orange Glut	Rötlich orange, nelkenförmig, 50 cm		0,80	70,—
— — Feuertroll	Orangerot, 50 cm		0,80	70,—
— — Fire Globe	Feurig orangerot, 70—80 cm. Neuheit!		0,80	70,—
— — Goldquelle	Grosse Kugelblumen, reichblühend, gelborange, 50 cm		0,70	60,—
— — Helios	Kugelförmig, reingelb, 50 cm		0,80	70,—
— — Schwefelglanz	Hellgelb, grossblumig, 50 cm		0,80	70,—
— — Salamander	Kupfrig orange, 60 cm		0,80	70,—
— europaeus superbus	Hellgoldgelbe Blumen, 50 cm		0,60	50,—
— japonica fl. pl.	Leuchtend orangegelbe Blüten, leicht halbgefüllt, 60—70 cm		0,80	70,—
— Ledebourii	Leuchtend orangefarbig, 60 cm		1,—	90,—
— pumilus yunnanensis	Wachsartige, goldgelbe becherförmige Blumen, 40 cm		1,—	90,—
— patulus Bees Var.	Herrlicher Zwergtrollius mit flachen, reingoldgelben, grossen Blüten		1,20	100,—
— Hybriden	Mischung in gelb und orange, sehr grossblumig		0,50	40,—
☆ ✕ Veronica , <i>Garten-Ehrenpreis</i>	Unverwüstliche Dauergewächse von grosser Widerstandskraft gegen Dürre.	Juni-Aug.		
— amethystina	Prächtige dunkelblaue Blüte, 100 cm		0,50	40,—
— Hendersonii	Prachtvolle Staude mit grossen dunkelblauen Blütenrispen, 70 cm		0,50	40,—
— spicata	Reichblühende dankbare dunkelblaue Art, 50 cm		0,50	40,—
— — rosea	Rosablühende Abart der vorigen, 50 cm		0,60	50,—
— — „Erika“	Tief dunkelrosenrot blühende Sorte von kräftigem Wuchs, 50 cm		0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
(Fortsetzung)				
☆× Veronica		Juni-Aug.		
— virginica	Mit blauen Blütenrispen, 100 cm		0,70	60,—
— — alba	Mit schlanken weissen Blütenrispen, 100 cm		0,70	60,—
— latifolia	Grossblättrig mit dunkelblauen Blütenrispen, 80 cm		0,50	40,—
— — alba	Weisse Abart, 80 cm		0,50	40,—
— longifolia	Lilablau Blütenrispen, 70 cm		0,50	40,—
— — alba	Weisse Blütenrispen, 70 cm		0,50	40,—
☾ ☆ Veratrum album, Germer	Hübsche meterhohe Blattpflanze für Halbschatten mit weissen Blütenrispen, 100 cm.	Juli-Aug.	1,—	90,—
☾ ☆ — nigrum	Schwarzpurpurne Blütenrispen. Prachtige Einzelpflanze, 1,20 m . .	Juli-Aug	1,50	130,—
☆ Verbascum , Königs- kerze (siehe Abbild.)	Herrliche ornamentale Staude, die in jedem Boden in sonniger Lage gedeiht.	Juli-Aug- Sept.		
Neuheiten				
— vernale The Queen	Grossblumig, gelb mit lila Zentrum, 180 cm		1,—	90,—
— — Cotswold Beauty	Biskuitfarbig, purpur schattiert, 180 cm		1,—	90,—
— — — Gem	Gelblich lachsfarbig, purpur schattiert, 180 cm		1,—	90,—
— — — Queen	Dunkellachsfarbig, 150 cm		1,—	90,—
Ältere Sorten				
— Caledonia	Grosse Blüten von ganz eigenartiger bräunlicher Lachsfarbe, 150 cm		0,70	60,—
— densiflorum	100—120 cm hohe verzweigte Blütenstände, dichtbesetzt mit mittelgrossen, hell-orangegelben Blüten.		0,60	50,—
— hybr. Mars	Isabellafarbig mit rot, 120 cm		0,70	60,—
— Leianthemum	Prachtige Dekorationspflanze mit weissfilzigen Blättern und 1,50 m hohem gelbem Blüteschaft.		0,70	60,—
— phoeniceum	Hübsche, nur 40—60 cm hohe Art, bei der die Blüten von weiss durch hellrosa und helllila bis purpurviolett variieren.		0,60	50,—
— pyramidale	Rot mit gelb, imposant, 80 cm		0,60	50,—
— vernale	Mit verzweigtem Blütenstand und hell goldgelben Blumen, 150 cm .		0,60	50,—
— — B. Ladhams	Isabellafarbig, 120 cm		0,80	70,—
— — Libanii	Dickwollige Belaubung, gelbe Blüten, 150 cm		0,80	70,—
☆ Yucca filamentosa, Palmilie	Die bekannte immergrüne Staude mit grossen Blütenständen von cremeweissen Glocken. Wertvolle Gartenschmuckpflanze, 100 cm.	Aug.-Spt.	1,50	135,—
☆ — filamentosa latifolia	Immergrüne Staude mit besonders grossen Blütenständen von cremeweissen Glocken. Grosse, breite, dunkelgrüne Blätter. Neuheit.	Aug.-Spt.	3,—	270,—
☆ — — elegantissima . .	Aehnlich der vorigen mit elegant schmaler Belaubung. Beide Arten sind ganz bedeutende Verbesserungen der Stammform. Neuheit.	Aug.-Spt.	3,—	270,—
☆ — Karlsruhensis	Schmalblättrige Form mit grossen weissen Blütenglocken, 100 cm .	Aug.-Spt.	5,—	—
□ Zauschneria californica	Frischgrüne Büsche mit leuchtend scharlachroten Blüten, 50 cm. Verlangt Tannenreisschutz.	Sept.	2,—	180,—
Einige wertvolle Halbstauden von begrenzter Lebensdauer.				
Campanula Medium, Glockenblume	Aeusserst reich- und langblühende Pflanzen, die zur Mitverwendung in Staudenrabatten, als auch zur Schnittblumengewinnung gleich wertvoll sind. In den Farben weiss, hellrosa, karminrosa, lila, blau, einfach und gefüllt.		0,25	20,—
Cheiranthus Allionii . .	Leuchtend orangegeb. Prachtige Gruppenpflanze		0,25	20,—
— Cheirii	Die bekannte Goldlackstaude, ausserordentlich wohlriechend und reichblühend.			
Gefülltblühende Sorten				
— — Dunkelbrauner Busch-	Dunkelbraun		0,25	20,—
— — Gelber Busch-	Kanariengelb		0,25	20,—
Einfachblühende Sorten				
— — Schwarzbrauner Zwerg-	Schwarzbraun		0,25	20,—
— — Goldgelber Zwerg-	Goldgelb		0,25	20,—
Dianthus barbatus . . .	Die heimische Bartnelke, feinste Züchtungen. Eine beliebte aufrechte, bis 50 cm hohe Bienne, die mit zu den dankbarsten Blühern der Gärten gehört, weshalb wir sie unter den Stauden mit anführen. Farbentöne von hellrosa bis tief sammetrot, weiss, creme und deren Uebergängen.	Mai-Juni	0,25	20,—
Iberis gibraltarica . . .	Rosalila mit weiss, sehr grosse Blumen, prachtvolle Sorte		0,25	20,—
Rudbeckia fulgida Sonnenhut	Goldgelb mit dunkler Scheibe		0,25	20,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<h2 style="text-align: center;">Winterharte Bambusen und Ziergräser</h2> <p>Wohl wenige Pflanzen bringen im Garten eine so angenehme Abwechslung hervor, wie die Ziergräser, wenn sie, ihrem Charakter entsprechend, in der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanzen auf dem Rasen angewendet werden können. Wirken auch in grösseren Staudenrabatten sehr malerisch.</p>				
Agrostis , <i>Windhalm</i>				
— alpina	Feines, zartes Schleiergras, 25 cm		0,60	50,—
Arrhenatherum bul-				
bosum fol. var.,	30—40 cm hoch, die schmalen Blätter sind hübsch weissbunt . . .		0,50	40,—
<i>Blatthafer</i>				
Arundinaria nitida	Härteste und zierlichste aller Bambusarten, keines Schutzes bedürftig, und den niedrigsten Kältegraden widerstehend. Diese graziöse Art wird circa 2—3 m hoch, bildet prächtige, grosse Büsche von überhängendem, elegantem Wuchs.		3,50	300,—
(Bambusa), <i>Bambusrohr</i>				
— Metake	Der bekannte starkwachsende Bambus, mit frischgrüner Belaubung .		2,—	180,—
— Nagashima	Ziemlich kräftig wachsende Sorte mit schmalen hellgrünen Blättern		2,—	180,—
— palmata	Mit auffallend breiten und schönen, dunkelgrünen Blättern, 150 cm		2,—	180,—
— pumila	Grünblättrige Zwergsorte, gibt schönen Rasen, 30 cm		1,—	80,—
— ruscifolia	Der Wuchs ist äusserst zierlich und elegant, die Blattfarbe grün. Blattform wie Ruscus, 100 cm.		2,—	180,—
— Fortunei fol. var.	Weissbuntblättriger Zwerg-Bambus, zierlich im Wuchs, wird nur bis 50 cm hoch.		2,—	180,—
Arundo Donax,				
<i>Klarinettenrohr</i>	Riesenschilf, liebt feuchten Boden oder Bewässerung, 200 cm . . .		1,50	135,—
— fol. var.	Buntblättrige Abart, Blätter weiss und grün gestreift, 150 cm . . .		2,—	180,—
— Phragmites communis	Einheimisches Schilfrohr, 200 cm		0,50	40,—
Bambusa	Siehe Arundinaria.			
Carex , <i>Segge</i>				
— Buchanania	Eigenartige Neuseeländer Grasart mit hellrotbrauner Farbe, 50 cm .		3,—	270,—
— japonica fol. var.	Sehr schön weissbunt, 50 cm		1,—	80,—
— pendulina	Mit saftiggrüner hängender Belaubung, 50 cm		0,70	60,—
— plantaginea	Niedrig bleibende Form mit breitem, interessantem Blattwerk, 30 cm .		1,—	90,—
— cyperoides	Grasartige Stengel mit schwarzen Blütenähren und saftig hellgrünen Blättern, 40 cm.		0,70	60,—
Cortaderia Selloana,				
<i>Pampasgras</i>	Sehr dekoratives Ziergras mit leuchtenden, federartigen Blütenbüscheln, daher auch für Einzelstellungen und Gruppen sehr geeignet. Winterschutz von Laub oder Mist ratsam, die Stengel müssen vorher abgeschnitten werden, 200 cm.		3,—	270,—
Cyperus longus,				
<i>Zypergras</i>	Lange, schmale, grasart. Blätter mit 1 m hohen, bräunlich. Blütendolden,		0,80	70,—
Elymus glaucus	Strandhafer. 1 m hoch mit schönen blauweissen, breiten Blättern .		0,60	50,—
Eulalia	Siehe Miscanthus.			
Eriophorum alpinum,				
<i>Wollgras</i>	Seidenartig feine, silberweisse Samenperücken, 20 cm		0,80	70,—
Festuca scoparia				
(crinum ursi)	Dichte hellgrüne Polster mit fadenartigen, harten Blättern, 10 cm .		0,50	40,—
— glauca	Niedrige, blaugrüne Grasart, besonders für Einfassungen, 20 cm . .		0,40	30,—
— glacialis	Herrliches, blaugraues Teppichgras, 10 cm		0,50	40,—
— punctaria	Igelborstenartige, dicke starke Blätter von blaugrüner Färbung, gleich voriger gut für Felspartien, 10 cm. Sehr selten		0,70	60,—
Glyceria aquatica (spec-				
tabilis)	Graziös überhängende Blätter, ca. 1 m hoch, besonders schön für Uferbepflanzung.		0,50	40,—
— fol. var.	Rosa, weiss und grün gestreifte Belaubung, sehr schön, 100 cm . .		0,80	70,—
Gynerium argenteum .	Siehe Cortaderia Selloana.			
Imperata saccharifera .	Siehe Miscanthus.			
Luzula nivea, <i>Hainsimse</i>				
— silvatica (maxima)	Reinweisse Blütenbüschel, 40 cm		0,60	50,—
variegata	Mit etwas weiss gestreiften Blättern, für halbschattige Stellen, 40 cm		0,60	50,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Miscanthus sinensis (japonica), <i>Stielblütengras</i>	1,50—2 m hohes, dekoratives Ziergras mit herrlichen Blütenähren	Sommer	1,—	90,—
— fol. var.	Etwas 1—1½ m hoch, mit breiten, weissen Längsstreifen		1,—	90,—
— gracillima	Die bis 1,20 m hohen Büsche tragen elegante, lineale, dunkelgrüne Blätter, die von einem weissen Mittelnerv durchzogen werden, was der Pflanze ein besonders schönes Aussehen verleiht.		0,80	70,—
— zebrina	Mit gelbgestreiften, hängenden Blättern, 1—1½ m		1,—	90,—
— stricta	Aufrechtstehende Blätter, mit gelben Querstreifen, 100 cm Alle Miscanthus sind prachtvolle Solitärpflanzen auf Rasen.		1,—	90,—
— saccharifera (Imperata)	Ein üppig wachsendes Ziergras mit hübschen Wedeln im September, 150 cm.		0,70	60,—
Molinia coerulea fol. var.	30—50 cm hohes, weissbuntes, buschiges Gras		0,70	60,—
Panicum altissimum, <i>Hirse</i>	1,50 m hoch, mit zierlicher Belaubung		0,70	60,—
— virgatum	Aehnlich voriger mit bräunlich schimmernder Belaubung, 150 cm .		0,70	60,—
Phalaris arundinacea picta, <i>Bandgras</i>	60 cm hohes Gras mit schön weissbunten Blättern, die während des ganzen Sommers ihre schöne Färbung beibehalten. Nicht wuchernde Art.		0,50	40,—
Pennisetum japonicum, <i>Fuchsschwanzgras</i>	Asiatische, bis 1 m hohe Grasart mit graziöser Belaubung und roten Blütenähren mit weissem Haarschwanz. Sehr dekorativ und hart.		0,80	70,—
— triflorum	Aehnlich der vorigen, ohne weissen Haarschwanz, 100 cm		0,70	60,—
Stipa capillata, <i>Pfriemgras</i>	Interessante Art mit 15 cm langen, etwas spiralig gedrehten Grannen, 80 cm.		0,60	50,—
— calamagrostis	Schönes Ziergras mit prachtvollen, federigen Blütenständen, 100 cm		0,60	50,—

Winterharte Sumpf- u. Wasserstauden für Teiche und Wasserläufe

Zeichenerklärung:


□ = welche bis zum Wurzelhals im Wasser stehen müssen.

□ Acorus calamus . . .	Mit schmalen, hohen Blättern, Blütenstand einen Kolben bildend, Wurzelstock kriechend, wohlriechend, 100 cm.		0,70	60,—
□ — gramineus	Schmale, grasartige Blätter, 20 cm		0,80	70,—
□ — fol. var.	Reizender Zwergkalmus mit hübscher, weissbunter Belaubung, 20 cm		0,80	70,—
□ — japonicus fol. var. .	Schön weissbunte, schilfartige Blätter, 100 cm		1,—	90,—
Actaea	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
Aruncus	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
□ Alisma plantago, <i>Froschlöffel</i>	Alle fünf Erdteile bewohnend. Sumpfpflanze, die dankbar und willig wächst und blüht, mit breiten, langgestielten Blättern. Griffel langgestreckt, 70 cm.	Sommer	0,50	40,—
□ — lancifolia	Aeusserst verschieden von vorhergehender Sorte, mit schmallanzettlicher Belaubung und rosaweissen Blüten.		0,70	60,—
□ Aponogeton distachyus	Weisse Wasserähre von herrlichem Duft, reichblühend, sollte auf keinem Wasser fehlen.		1,—	90,—
Arundinaria	Siehe unter Ziergräser.			
Aspidium	Siehe unter Farne.			
Astilbe	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
Bambusa	Siehe unter Ziergräser.			
Blechnum	Siehe unter Farne.			
□ Butomus umbellatus, <i>Blumenbinse</i>	Blätter schmal schilfartig, die schön rosenroten Blüten in Dolden auf 60 cm hohen Stielen.	Juni-Aug.	0,60	50,—
□ Calla palustris	Weissblühende Sumpfcalla für flachen Wasserstand	Juni-Juli	1,50	130,—
Caltha palustris	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
Cardamine	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
Equisetum giganteum, <i>Riesenschachtelhalm</i>	Frischgrüne runde Stengel mit stark hervortretenden, schwarzen Ringen, 120 cm.		1,50	130,—
— palustre	Ein harter, immergrüner Schachtelhalm, der in kaltem Wasser mehr Verwendung finden sollte, 70 cm.		1,—	90,—
□ Hibiscus palustris (moschatus) albus, <i>Sumpfbisch</i>	Weissblühend. Diese riesenblumigen Sumpfbibiscus sind die herrlichsten, dekorativsten Wasser-Stauden. Blumen bis 25 cm Durchmesser, Staude bis 1,25 m hoch, einer einfachblühenden Malve ähnlich.	Sommer	1,—	90,—
□ — roseus	Rosablühend, 150 cm	Sommer	1,—	90,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
II Hippuris vulgaris, <i>Tannenwedel</i>	Heimische Pflanze mit zierlichen, tannenartig verzweigten, aus dem Wasser herausragenden, Stengeln.		0,50	40,—
II Houttuynia cordata .	Herrliche japanische Sumpfpflanze, die jeden Wasserstand verträgt und deren Blüten mit weissen Hüllblättern geschmückt sind.	Sommer	1,—	90,—
Hydrocharis morsus ranae, <i>Froschbiss</i>	Schwimmpflanze mit herzförmigen, runden Blättern und dreiteiligen, weissen Blüten.	Sommer	0,50	40,—
Iris laevigata (Kaempferi)	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
— orientalis	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
— Pseudacorus	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
— sibirica	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
— versicolor	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
II Juncus zebrinus	Siehe Scirpus Tabernae montanus.			
II Limnanthemum nymphaeoides	Mit herzförmigen Blättern und gelben Blumen	Juli-Aug.	0,70	60,—
II Lysichitum camtschatcense	Eine seltene, vollkommen winterharte Sumpfpflanze mit riesigen, an Musa erinnernden Blättern. Grosse, gelbe Blumen. Neueinführung.	Sommer	3,—	270,—
Lysimachia	Siehe unter Niederen und Mittelhohen Stauden.			
Marsilia quadrifolia .	Vierblättriger Kleefern, ca. 25 cm hoch werdend. Verträgt jeden Wasserstand.		1,—	90,—
II Menyanthes trifoliata, <i>Bitterklee</i>	Kriechende Rhizome mit dreizähligen Blättern, Blüten federartig weiss, 20—30 cm.	Sommer	0,50	40,—
Mimulus	Siehe unter Niedere Stauden.			
Myosotis palustris .	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
II Nuphar luteum . . .	Gelbe Teichrose oder Mummel	Juni-Sept.	2,—	180,—
II — advena	Herrliche Art mit über das Wasser sich erhebenden Blättern und Blüten	Juni-Sept.	3,—	270,—
II Orontium aquaticum, <i>Goldähre</i>	Mit breiten, lanzettförmigen Blättern, oben dunkelgrün, unten silberig, und gelben Blütenkolben an schneeweissen Stielen. Tiefwurzelnde, seltene Sumpfpflanze.	Sommer	3,—	270,—
Onoclea	Siehe unter Farne.			
Osmunda	Siehe unter Farne.			
II Peltandra virginica .	Callaähnliche, pfeilförmige Blätter und Blumen. Selten	Sommer	3,—	270,—
Petasites	Siehe unter Stauden.			
Ranunculus gramineus	Mit lanzettlichen, graugrünen Blättern und zitronengelben Blüten, 25 cm.	Juni-Juli	0,60	50,—
II — lingua	Lanzettliche Belaubung, grosse, gelbe Blüten, 150 cm	Juni-Juli	0,60	50,—
II Sagittaria , <i>Pfeilkräuter</i>	Alle Sagittarien sind sehr charakteristische Sumpf- und Wasserpflanzen, die jeden Wasserstand vertragen. Sie sind gleich dekorativ durch ihre Blätter und Blumen, 60—80 cm hoch.	Sommer		
— japonica	Die schönste Einfachblühende		0,50	40,—
— — fl. pl.	Mit gefüllten, an weisse Knollenbegonien erinnernden Blüten . . .		1,20	100,—
— latifolia	Mit breitem Blattwerk		0,60	50,—
— sagittifolia	Mit schmalen, pfeilförmigen Blättern und knolligem Wurzelstock . .		0,50	40,—
— sinensis	Schmalblättrig und zierliche Blumen		0,60	50,—
II Scirpus lacustris . .	Riesenbinse, mit dunkelgrünem Blattwerk, 200 cm		0,60	50,—
— Tabernae montanus (Juncus zebrinus)	Schöne, meterhohe, weiss quergestreifte, an Stachelschweinstacheln erinnernde Binse.		1,—	90,—
Scolopendrium . . .	Siehe Phyllitis unter Farne.			
Spiraea	Siehe Filipendula unter Mittelhohe Stauden.			
II Stratiotes aloides, <i>Wasseralee</i>	Hübsche, in ihrem Wuchse an Aloe erinnernde Unterwasserpflanze .		1,—	90,—
Struthiopteris . . .	Siehe Matteucia unter Farne.			
Trollius	Siehe unter Stauden.			
II Typha angustifolia .	Schmalblättriger Rohrkolben, 200 cm	Herbst	0,70	60,—
II — latifolia	Breitblättriger Rohrkolben, 250 cm		0,60	50,—
II — Laxmannii (steno- phylla)	Sehr zierliche, bis 1 m hohe Form, mit kleinen, braunen Rohrkolben. Selten.		1,—	90,—
II — minima	Zwergkolben, sehr schön und selten, 40 cm		2,—	180,—
II Villarsia nymphaeoides	Sämtliche Rohrkolben gehören mit zu unseren schönsten Sumpfstauden. Siehe Limnanthemum.			



Teilansicht eines Feldes der chinesischen Pfingstrose, *PAEONIA SINENSIS*



NYMPHAEA MARLIACEA ALBIDA

Ansicht eines mit winterharten farbigen Seerosen bepflanzten Bassins
in unserer Gärtnerei




TYPHA LAXMANNII, der seltene Zwerg-Rohrkolben



POLYGONUM AUBERTII

raschwüchsigste, holzige Schleierkraut=Schlingpflanze



ERICA CARNEA, die rosablühende Schneheide

Bei Bedarf von
Heckenpflanzen, Ziersträuchern, Koniferen,
Alleebäumen, Rosen und Dahlien
wollen Sie unseren Hauptkatalog
anfordern

Winterharte Seerosen

Seitdem durch Kreuzung der einheimischen *Nymphaea alba* mit tropischen Arten die herrlichen grossblumigen und farbigen winterharten Seerosen erschienen sind, versäume niemand, der über Wasserflächen verfügt, deren Anpflanzung. — Der Stimmungsgehalt eines Gartens wird durch die märchenhafte Erscheinung dieser edlen Wasserrosen wesentlich erhöht.

Die Kultur der herrlichen, dankbaren winterharten Seerosen (*Nymphaeen*) ist sehr einfach und in jedem Garten — wenn auch mit Beschränkung — anwendbar. Sie verlangen vor allen Dingen warme, sonnige, gegen Wind geschützte Lage, und in künstlichen Bassins darf nur das verdunstete Wasser erneuert werden, da zu häufige Erneuerung das Wasser zu kalt macht. Wer einen Versuch im kleinen machen will, für den genügen in der Hälfte durchschnittene, ausgebrannte Petroleum- oder Seifenfässer, die in den Boden eingelassen werden. — Pflanzerde soll kräftig sein; zwei Drittel lockere Lehmerde mit einem Drittel verrottetem Kuhdünger vermischt und für kleine Behälter mit etwas Holzkohle durchsetzt und die Oberfläche mit grobem Sand bedeckt, um das Wasser sauber zu halten. In grossen Teichen genügt der vorhandene Teichschlamm.

Man pflanze die *Nymphaeen* bei Neupflanzungen nicht eher, bis das Wasser warm genug ist. Die Zeit des Pflanzens ist von Anfang Mai ab. Zur Einsenkung in Teiche pflanze man die Wurzeln in einen flachen Korb oder in eine 25 bis 30 cm hohe Kiste, binde zum Festhalten dünnen Bindfaden oder Draht darüber und versenke sie.

Der Mindest-Wasserstand sei 30 bis 50 cm für die schwachwachsenden Sorten, wie *Laydekeri*-, *odorata*- und *pygmaea*-Sorten und 75 cm und noch tiefer für die starkwachsenden *N. alba*- und *N. Marliacea*-Varietäten.

Winterschutz ist in Teichen unnötig, da alle hier angebotenen Sorten winterhart sind; in kleinen Behältern decke man bei strengem Frost Bretter über; Fässer entleere man vom Wasser, fülle sie mit Torf, Moos oder Laub und decke ein Brett darüber.

Wir liefern ein feines Sortiment 5 Stück verschiedene Sorten unserer Wahl *M* 25,—. Bei Abnahme von 10 Stück ab ermässigt sich der Preis um 10%. Bei Abnahme von 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet.

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
<i>Nymphaea alba</i>	Die grosse weisse Seerose	Sommer	2,—	180,—
— <i>caroliniana perfecta</i>	Wohlriechend, lachsfarbig		6,—	500,—
— <i>rosea</i>	Grosse rosafarbene Blumen mit cremefarbenen Staubgefässen, sehr wohlriechend.		6,—	500,—
— <i>nivea</i>	Wohlriechend, grossblumig, weiss		4,—	350,—
— <i>hybr. atropurpurea</i>	Blumen bis 18 cm Durchmesser, tief glänzend karmesinfarben, Staubfäden goldgelb, Blätter dunkelgrün, auf der Unterseite weinrot.		6,—	500,—
— <i>Aurora</i>	Blume erst rosagelb, dann orangerot, dann tiefrot		8,—	700,—
— <i>Andreana</i>	Schalenförmige, leuchtendrote Blüten.		6,—	500,—
— <i>colossea</i>	Fleischfarbene, in weiss übergehende, sehr wohlriechende Blumen. Blüht vom Frühjahr bis weit in den Herbst.		6,—	500,—
— <i>Comanche</i>	Die grossen, ockergelben bis kupferfarbenen Blumen sind tiefrot netzförmig geadert. Staubgefässe orangefarben, Blätter olivengrün mit braun getupft.		8,—	700,—
— <i>Escarboucle</i>	Grosse, gleichmässig zinnoberrote Blume. Staubgefässe tief zinnoberrot		8,—	700,—
— <i>Froebeli</i>	Dunkelkarmin, Zentrum scharlach mit zinnoberroten Staubfäden		6,—	500,—
— <i>Galathée</i>	Schöne, rot mit weiss bemalte Blumen. Staubgefässe orangegelb. Blätter kastanienbraun marmoriert.		8,—	700,—
— <i>Graciella</i>	Zierliche, orangerötliche Varietät für kleinen Wasserstand		6,—	500,—
— <i>James Brydon</i>	Sehr grosse, scharlachkarminrote Blumen		8,—	700,—
— <i>Indiana</i>	Prächtige Varietät, die jeden Tag eine neue Farbe zeigt. Zuerst orangegelb, geht sie nach und nach in ein sehr lebhaftes Kupferrot über. Die Blätter sind auf der Unterseite rotbraun, auf der Oberseite rotbraun getupft.		8,—	700,—
— <i>Massianello</i>	Grosse, wohlriechende Blumen, rosa, karmin getupft, Staubgefässe gelb		8,—	700,—
— <i>Meteor</i>	Sehr grosse, granatrote Blumen		8,—	700,—
— <i>Robinsonii</i>	Prächtig gefärbte rotviolette, nach der Mitte in ockergelb übergehende Blumen, Staubgefässe orange.		6,—	500,—
— <i>Seignouretii</i>	Die Blumen von mittlerer Grösse erheben sich bis 15 cm über das Wasser, von karmin auf rosa abgestuft auf blassgelbem Grund. Staubgefässe gelb, Blätter braun gezeichnet.		8,—	700,—
— <i>Laydekerii alba</i>	Grossblumig, weiss		4,—	350,—
— <i>purpurata</i>	Tiefkarminrot, Staubfäden orangerot		6,—	500,—
— <i>Lucida</i>	Ausserordentlich reichblühend und grossblumig, dunkelkarminrosa, eine der schönsten Farben.		6,—	500,—
— <i>Marliacea albida</i>	Weisslich mit sehr grossen Blumen		4,—	350,—
— <i>carnea</i>	Fleischfarbige grosse Blumen		5,—	400,—
— <i>chromatella</i>	Beste gelbe Sorte mit braungefleckten Blättern		6,—	500,—
— <i>rosea</i>	Hellrosa, grossblumig		5,—	400,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Nymphaea	(Fortsetzung)	Sommer		
— odorata exquisita . . .	Wohlriechend, dunkelrosa		5,—	450,—
— sulfurea	Wohlriechend, schwefelgelb		6,—	500,—
— superba	Schneeweiss, wohlriechend		4,—	350,—
— pygmaea alba	Kleine, reinweisse Blüten, sehr dankbar		5,—	450,—
— var. helvola	Kleine, gelbe Blüten, Blüht herrlich und dankbar		5,—	450,—
— tuberosa rosea	Wohlriechend, rosarot		5,—	400,—
— Gladstoniana	Sehr gross, weiss		5,—	450,—
— Pöstlingberg	Riesenblüten, schneeweiss, grösste aller winterharten Seerosen		8,—	700,—
— Richardsonii	Ballförmig gefüllt, schneeweiss		5,—	450,—
Nuphar luteum	Gelbe Mummel, Belaubung seerosenähnlich		2,—	180,—
— advenum	Herrliche Art, mit über das Wasser sich erhebenden Blättern und Blüten.		3,—	270,—

Winterharte Freilandfarne

Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, zur Ausschmückung der absonnigen Teile von Grotten und Felspartien eignen sich ganz besonders die winterharten Farne mit ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit in Wuchs und Belaubung. Es empfiehlt sich, dem Boden zur Verbesserung eine Beimischung von Torf oder Lauberde zu geben.

Wir empfehlen ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu M 60,—. 25 Stück zum Hundertpreis.

Zeichenerklärung:

☉ = Sonne, ☐ = Schatten, □ = Felsen, ♁ = Sumpf

☉ Adiantum pedatum, <i>Venusfarn</i>	Die zierlichen Wedel auf dünnen schwarzbraunen Stielen ähneln täuschend <i>Adiantum cuneatum</i> und machen daher die Pflanze zur Schnittgrüngewinnung äusserst wertvoll, 40 cm.	2,—	180,—
Aspidium maculeatum	Siehe <i>Polystichum</i> .		
— angulare	Siehe <i>Polystichum</i> .		
— dilatatum	Siehe <i>Dryopteris</i> .		
— filix mas	Siehe <i>Dryopteris</i> .		
☉ □ Asplenium Adiantum nigrum	Zierlicher, bis 30 cm hoher, immergrüner Felsenfarn, Wedelstiele glänzend schwarzbraun, Fiederblättchen glänzend dunkelgrün.	0,70	60,—
☉ — angustifolium . . .	Sehr seltene, halb immergrüne Art, mit bis 60 cm hohen fasanenfederartigen Wedeln.	2,—	180,—
☉ □ — Ruta muraria . .	Zierlicher, bis 10 cm hoher, immergrüner Mauerfarn	0,50	40,—
☉ □ — septemtrionale . .	5—12 cm hoher immergrüner Felsenfarn, Wedel derb sattgrün, unregelmässig gabelförmig.	0,50	40,—
☉ □ — Trichomanes . . .	10—12 cm hoher, immergrüner Felsenfarn mit glänzend schwarzbraunen Blattstielen und saftiggrünen, feinzerteilten, linearen Blättchen.	0,50	40,—
☉ □ — viride	Aehnlich der vorigen, nur mit saftiggrüner Belaubung, 15 cm . . .	0,50	40,—
☉ □ — officinarum (Ceterach)	10—20 cm hoher Mauerfarn mit silberweisser, rundlicher Belaubung, die unten samtig braun bespopt ist.	0,70	60,—
☉ ♁ Athyrium filix femina	Heimischer Waldfarn mit zierlichen, gelblich-grünen absterbenden Wedeln, 40—50 cm.	0,50	40,—
☉ — cristatum	Wedel hellgrün, eigenartig gekraust, 40—50 cm	0,70	60,—
☉ — erosum minus	20—30 cm hoher Zwergfarn	0,60	50,—
☉ — mon- strosum	Hellgrüne, am Ende hahnenkammartig gekrauste Wedel, 30—40 cm.	0,70	60,—
☉ — pseudo Victoriae	Schmale Wedel, deren Fiederblätter kreuzweise übereinander stehen, 30—40 cm.	0,80	70,—
☉ — setigerum	Sehr schmale, hellgrüne, 20—30 cm hohe Wedel	0,60	50,—
☉ — regale	Vornehmste und schönste Sorte dieser Gattung mit herrlichen, stark-gefiederten, frischgrünen Wedeln. Selten.	3,—	270,—
☉ — cristatum nanum	Herrlich gekrauste Zwergform, 30 cm	0,80	70,—
☉ — corymbi- ferum	Stark gefiederte Wedel, 40 cm	0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Athyrium filix femina	(Fortsetzung)			
☉ — — — Fieldiae	Aehnlich Victoriae, schmale, lange Wedel, ziemlich hoch wachsend.		0,70	60,—
☉ — — — simpan- nosum	Wedel sehr zierlich, 40 cm		0,70	60,—
☉ — — — Standishii	Zierlich gekrauste, niedere Form, 50 cm		0,70	60,—
☉ — — — multifidum	Stark gefiederte Form, besonders an den Endspitzen, 50 cm		0,80	70,—
☉ — — — irregulare	Zierliche, feine Form, 40 cm		0,80	70,—
☉ — — — Craigii	Zierlich gefiederte, feine Wedel, 50 cm		0,70	60,—
☉ — — — Fritzelliae	Schmale, gekrauste Wedel, 50 cm		0,70	60,—
☉☐ Blechnum alpinum	Immergrüne, rasenbildende, 10—20 cm hohe Art mit lederartiger, dunkelgrüner Belaubung.		1,—	90,—
☉ — spicant	Rosettenartiger Busch mit immergrüner, glänzender, lederartiger Belaubung und zierenden, langen, schwarzbr. Sporenträgern, 30—40 cm.		0,70	60,—
☉ — — serratum	Mit tief eingesägten Fiederblättchen, 30—40 cm. Selten		2,—	180,—
☉☐ Ceterach officinarum	Siehe Asplenium.			
☉ Cystopteris bulbifera	Mit langen, schmalen, bis 60 cm hohen, Brutknöllchen tragenden Wedeln, die im Frühjahr herrlich rot austreiben.		0,60	50,—
☉☐ — fragilis	10—20 cm hoher Felsenfarn mit zierlichen, frischgrünen, absterbenden Wedeln.		0,60	50,—
☉ Dicksonia punctilobula	Kriechende Rhizome mit 30—40 cm langen, zierlichen, fein zerteilten Wedeln.		0,80	70,—
Dryopteris (Aspidium)				
☐☉ — dilatatum	60 cm lange, breite, dunkelgrüne Wedel, mehrfach gefiedert u. wintergrün		0,60	50,—
☐☉ — — gracile	Besonders zierliche Form, immergrün, 60 cm		0,80	70,—
☉ — — erythrosora	Seltene Art mit fast immergrünen, lederartigen Blättern, die beim Austrieb prächtig rot erscheinen, 40—50 cm.		3,—	270,—
☐☉ — filix mas	Starkwachs., heimische, immergrüne Art mit bis 60 cm langen Wedeln		0,50	40,—
☉ — — — Barnesii	Elegante, schmale, immergrüne Wedel, deren tiefdunkelgrüne Fiederblätter rundlich eingeschnitten sind, 50 cm.		1,—	90,—
☐☉ — — — crenatum	Besonders dunkelgrüne Form mit festen, 40—60 cm hohen Wedeln		0,70	60,—
☉ — — — cristatum	Immergrüne, 60 cm lange, am Ende gekrauste Wedel		0,80	70,—
☉ — — — dolomiticum	Immergrüne, zierliche Form aus den Dolomiten, 50 cm		0,70	60,—
☐☉ — — — furcans	Immergrün, glänzend dunkelgrün, mit am Ende gegabelten Fiedern, 60—80 cm.		0,80	70,—
☉ — — — gracile	Immergrün, äusserst zierlich, geteilte Wedel mit feinzerschlitzten Fiederblättchen, 40—50 cm.		0,80	70,—
☉ — — — lineare	Aehnlich der vorigen, mit gröberen zerschlitzten, linear-lanzettlichen Fiederblättchen, 40 cm.		0,70	60,—
☐☉ — — — monstrosum	Immergrüne Wedel mit am Ende hübsch hahnenkammartig gekrausten Fiederblättern, 60—80 cm.		0,80	70,—
☐☉ — — — Pindarii	Aehnlich Barnesii mit grösseren und kräftigeren Wedeln, 40—60 cm		0,80	70,—
☐☉ — — — polydactylum	Immergrüne Wedel, deren Fiederblättchen am Ende geteilt, büschelartig zusammenstehen, 60—80 cm.		0,80	70,—
☐☉ — — — subcristatum	Immergrüne, breite Wedel, deren Spitzen zweiteilig gefiedert sind, 60—80 cm.		0,80	70,—
☐☉ — — — subintegrum	Besonders frischgrüne Art, 80 cm		0,80	70,—
☐☉ — — — fluctuosa	Gedrungen wachsende Form mit etwas gewellten Blättern, 50 cm		0,80	70,—
☐☉ — — — paleacea	Besonders kräftig wachsende, heimische Form mit zottig-spreublättrigen Blattspindeln. 50 cm.		0,80	70,—
☐☉ — — — lineare polydactylon	Halbimmergrüne Form mit stark geschlitzter Belaubung, 60 cm		1,—	80,—
☉ — — — propinquum crispum	Niedrige Form mit wellig gekrausten Wedeln, 30 cm		1,—	80,—
☉ — — phegopteris	20—30 cm hohe, an Adiantum erinnernde, breit dreieckig gefiederte Wedel, zart hellgrün. Schön für Felsen und zum Verwildern im Park.		0,60	50,—
☉ — — hexagonopteris	Aehnlich der vorigen, jedoch doppelt so lange und breite, zart grüne Wedel, 30—40 cm.		1,—	90,—
☉ — — noveboracense	Zierliche, bleichgrüne, dichtstehende Wedel, 40—50 cm		0,80	70,—
☐☉ — — spinulosum	Halbimmergrüne, heimische Art, im Bau ähnlich wie dilatatum, aber bedeutend zierlicher, 40—60 cm.		0,60	50,—
☐☉ — — thelypteris	Sumpf- und Wasserfarn. Wedel lebhaft grün, langgestielt, weich, 30—50 cm.		0,80	70,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Lomaria alpina	Siehe Blechnum.			
☐☉ Matteucia struthiopteris (Struthiopteris germanica)	Die im Frühjahr erscheinenden jungen, zart hellgrünen Wedel bauen sich zu einem trichterförmigen Becher aus, wirken somit sehr dekorativ. Ausläufer treibende Art, 80—100 cm.		0,70	60,—
U☉ — pennsylvanica	Stärker wachsende Art, mit blaugrünen Wedeln, 100 cm. Selten . .		0,80	70,—
U☉ Onoclea sensibilis	Kriechende Rhizome mit eigenartiger, graugrüner Belaubung, verträgt grosse Feuchtigkeit, 30 cm hoch.		0,70	60,—
U☉ Osmunda regalis. Königsfarn	Mit bis 100 cm langen, gelbgrünen, doppeltgefiederten Wedeln, mit zierenden, schwarzen, langen Sporenträgern.		1,—	80,—
U☉ — gracilis	Eine besonders feinblättrige Art der vorigen, 50—60 cm		2,—	180,—
U☉ — cristata monstrosa	Die äusseren Blattspitzen sind gekraust, 50—60 cm		2,—	180,—
U☉ — cinnamomea . . .	Zierliche, 60—80 cm hohe Art mit gelblichgrünen, später zimtbraunen Sporenträgern.		1,50	135,—
U☉ — claytoniana . . .	Amerikanische Art, ähnlich der vorigen, mit etwas gröberen Fruchtwedeln, 60—80 cm.		1,50	135,—
U☉ Phyllitis scolopendrium	Starkwachsender, herrlicher Farn, mit hellimmergrünen, lederartigen, hirschkungenförmigen Wedeln, 30—40 cm.		0,60	50,—
☉ — — monstrosum . .	Schmale, dunkelgrüne, gekerbte Blätter, 30—40 cm		1,20	100,—
☉ — — cristatum . . .	Prächtige, gekrauste Form, 30—40 cm		1,20	100,—
☉ — — undulatum . . .	Breite und lange, hellimmergrüne, gewellte Blätter. Prächtige Art, die sich auch als Topfpflanze gut verwenden lässt, 30—40 cm.		1,—	90,—
☐☉ Polypodium vulgare	Immergrüne, heimische Art, mit kriechenden Rhizomen und dunkelgrünen, tief eingeschnittenen, fiederteiligen Wedeln. Beliebter Farn und geeignet zum Verwildern im Park, 20—30 cm.		0,60	50,—
☐☉ — — cambricum pulcherrimum	Immergrüne, an Nephrolepis erinnernde breite Wedel, prächtig, fein gefiedert, 30—40 cm.		2,—	180,—
Polystichum (Aspidium)				
☉ — — acrostichoides . .	Seltene nordamerikanische Art mit 80 cm langen immergrünen Wedeln		2,—	180,—
U☉ — — aculeatum	Lange, schmale, feinzerteilte, lederartige, immergrüne Wedel, 60 cm		0,80	70,—
☉ — — angulare proliferum	90 cm lange, schmale, immergrüne, feingefiederte und bräunlich behaarte Wedel. Sehr dekorativ.		0,80	70,—
☉ — — divisilobum . . .	Noch feiner gefiederte Wedel wie vorige Art, 70 cm		1,—	90,—
☉ — — setosum viviparum	Immergrüne Form, mit zierlich geteilten, bräunlich behaarten Wedeln 40 cm.		1,—	90,—
U☉ — — lobatum	Glänzend wintergrün, lederartige Wedel, 60—80 cm lang		0,80	70,—
☉ — — Lonchitis	Immergrüner Gebirgsfarn mit starrledrigen, kurzgestielten Wedeln und lanzettlichen Fiederblättchen, 40—60 cm hoch.		0,80	70,—
☉ — — munitum	Aehnlich acrostichoides mit dunklerer Belaubung, 40—60 cm (in rauen Lagen Fichtenreiser-Deckung).		1,—	90,—
Pteridium (Pteris)				
☉ — — aquilina, Adlerfarn	100 cm hohes, heimisches Farnkraut, mit dreifach gefiederten, ausbreiteten Wedeln.		0,60	50,—
U☉ Scolopendrium vulgare	Siehe Phyllitis.			
Selaginella	Siehe unter Niedere Stauden.			
U☉ Struthiopteris . .	Siehe Matteucia.			

Sämtliche Arten mit dem Zeichen ☉ gedeihen auch sehr gut im Halbschatten, ebenso müssen die mit dem Zeichen U versehenen Arten nicht unbedingt sumpfig stehen.

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Garten-Blumenzwiebeln				
Colchicum autumnale	Die Herbstzeitlose unserer Wiesen	Herbst	0,50	40,—
— album fl. pl. . . .	Riesenblumige Herbstzeitlose, mit gefüllten, weissen Blumen, 30 cm .	Aug.-Sept.	1,50	135,—
Fritillaria imperialis, Kaiserkrone	Orangefarbige Blüten sitzen kronenartig auf dem dicken 50 cm hohen Stengel.	Mai	2,—	180,—
Galanthus nivalis . . .	Das bekannte Schneeglöckchen	März-Apr.	0,25	20,—
— Elvesii	Sehr grossblumig	März-Apr.	0,35	30,—
Galtonia , candicans (Hyacinthus)	Dankbar blühende weisse Sommerhyazinthe mit 1 m hohen Stielen und grossen Blütenglocken.	Aug.-Sept.	0,50	40,—
Leucojum vernum . . .	Der bekannte Märzbecher	März-Apr.	0,25	20,—
Lilien	Die verschiedenen Lilienarten sind wohl die edelsten Zwiebelgewächse unserer Gärten. Als Vorpflanzung vor Gehölze und Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Farnen und Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen, sind sie immer von auffallender Schönheit. Die Auratum-Arten lieben volle Sonne, während die übrigen Sorten auch halbschattige Lage vertragen.	Sommer		
Lilium auratum	Die japanische Goldbandlilie mit riesigen Blüten		3,—	250,—
— candidum Kirchenlilie	Die allbekannte schöne weisse Gartenlilie. Sollte auf keiner Staudenrabatte fehlen. Auch gut geeignet für Trupps in Parks und Gärten.		0,70	60,—
— croceum, Feuerlilie . .	Ist eine der härtesten und am stärksten wachsenden Lilien mit safranorangefarbenen Blumen.		1,—	90,—
— Hansonii, Leichtlilie . .	Frühblühende, zur Martagongruppe gehörende Lilie. Sie trägt eine Unmasse Blumen von reicher goldgelber, oftmals schwarzgefleckter Farbe.		1,50	130,—
— lancifolium alb. „Krätzerii“	Edele weisse Blumen		1,50	130,—
— rubrum	Dunkelrot gefleckt		1,50	130,—
— longiflorum	Grosse, vorne weit geöffnete, reinweisse Trompetenblumen		1,50	130,—
— regale, Königsilie . . .	Sattig grüne, weidenartige Blätter. Die Farbe der Blume ist reinweiss, das im Schlunde in ein zartes Kanariengelb übergeht und mit einem scharfkantigen lila Streifen durchzogen ist. Neuheit!		2,—	180,—
— superbum	Amerikanische Türkenbundlilie. Schöne Varietät, Blumen zahlreich, langgestielt, zurückgerollt, orange, braunrot gefleckt.		0,80	70,—
— Szowitzianum (colchicum)	Eine der prachtvollsten, frühblühenden Lilien mit grossen, zitronengelben, innen schwarzbraun punktierten Blumen.		1,50	130,—
— tigrinum, Tigerlilie . .	Weltbekannte, rote, gefleckte Lilie, die stark wächst und dankbar blüht		0,70	60,—
— fl. pl.	Die gefüllte Tigerlilie		0,70	60,—
— splendens	Besonders leuchtend rote Art		0,70	60,—
— Martagon	Heimische Art mit weinrotpurpurfarbigen Blüten		0,70	60,—
Gladiolen	Die Knollen werden von März bis Mai in kräftigen humusreichen Boden nicht tiefer als 10 cm gepflanzt und verlangen nur bei Trockenheit reichliches Begiessen. Im Herbst werden die Knollen herausgenommen und an einem trockenen, frostfreien Orte überwintert.	Sommer		
Gladiolus Gandavensis „Riesenblumige“	Alle Farben gemischt, starke Zwiebeln		0,30	25,—
	Aus künstlicher Befruchtung gewonnene Sämlinge neuester Sorten, nach Farbtönen gesondert:			
	Karminrot und weiss; weiss; gelb; schwarzrot; rosa; lachsfarbig; rot; in Farben nach Wahl des Bestellers		0,50	40,—
	Gladiolen in Namensorten. Preise auf Anfrage.			
Montbretien	Neben Gladiolen eines der schönsten Zwiebelgewächse. Zum Blumenschnitt vorzüglich. Frostfrei überwintern oder im Freien gute Winterdecke geben!	Sommer		
— crocosmiaeflora	Rötlich orange		0,30	20,—
— Geo Davison	Grossblumig, leuchtend orange-gelb		0,40	35,—
— Germania	Mit weitgeöffneten, sehr grossen, leuchtend scharlachroten Blumen		0,40	35,—
— Potsii	Zinnoberrot mit goldgelb		0,40	35,—
— Vesuvius	Dunkelrot, mittelgrosse Blume		0,40	35,—
Narzissen, Tulpen, Crocus usw.				
Preise auf Anfrage.				

Winterharte Schlinggewächse und Rankrosen für Lauben, Gartenhäuser, Bogen, Pfeiler, Mauern

Seit Gründung unserer Firma haben wir uns mit besonderem Interesse der Kultur winterharter Schlingpflanzen zugewandt, und es war unser Bestreben, alle vorhandenen winterhart ausdauernden Arten, die bei der neuzeitlichen Gartengestaltung und für den Pflanzenfreund in Betracht kommen, in unseren Kulturen zu vereinigen. Wir besitzen somit wohl eines der grössten Schlingpflanzen-Sortimente in Deutschland, welches wir ständig durch Hinzufügen neuer Einführungen und bewährter Arten erweitern und ergänzen.

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M.	100 St. M.
Topf-Schlingpflanzen	Können das ganze Jahr hindurch von uns bezogen und unter Garantie des Anwachsens gepflanzt werden. Wir bitten diese Abteilung unseres Betriebes ganz besonders zu beachten.			
Actinidia arguta	Mit schlingenden und nichtschlingenden Trieben und weissen Blüten. Sehr hart, gedeiht auch an schattigen Plätzen, besonders für Lauben und Veranden geeignet.	Juni-Juli	3,—	270,—
Akebia quinata	Bis 4 m hoch, mit dunkelgrünen Blättern. Die schönen violetten Blütentrauben erscheinen Anfang Mai. Früchte bis 10 cm lang, gurkenartig.	Mai-Juni	2,—	180,—
Ampelopsis	Siehe Parthenocissus.			
Aristolochia macro- phylla (Sipho), Pfeifenstrauch	Bekannter windender Schlingstrauch, kann haushoch geführt werden; an Lauben bildet er mit seinem riesigen Blattwerk einen smaragdgrünen dichten Vorhang.	Juni-Juli	3,—	270,—
Campsis (Bignonia) . . .	Trompetenblütige Schlingpflanzen in herrlichen Farben. Verlangen sonnigen Standort.	Juli-Aug.		
— radicans	Schöner Selbstranker mit orangegelben Blumen		3,—	270,—
— grandiflora	Besonders grossblumig, orangerot		3,—	270,—
Celastrus , Baumwürger	Sehr harter, hoher Schlingstrauch, der sich an Baumstämmen, Drähten, Spalieren usw. emporwindet. Sehr malerisch im Park an alten unansehnlichen Bäumen, die er ganz überspinnt. Prächtig sind die korallenroten Beeren.			
— orbiculata	Stark und hoch schlingender Strauch mit rundlichen, freudig grünen Blättern und zierenden Früchten.		1,50	130,—
— scandens	Mit olivenfarbigen dunkelpunktierten Aesten und länglichen, dunkelgrünen Blättern.		1,50	130,—
Grossblumige Clematis , Waldrebe	Die Waldreben sind graziöse, schönblühende Schlingsträucher. Sie eignen sich ganz besonders als Girlandenpflanzen für Veranden, leichte Spaliere und in landschaftlichen Gärten an Hängen, Felsen und Baumstämmen. Zur Pflanzung hebe man eine 50 bis 60 cm tiefe Grube aus, in die man zunächst Schlacken, geschlagene Steine oder dergl. bringt. Darauf fülle man gute Komposterde, am besten mit etwas kalkigem Bauschutt. Unser nachstehendes Sortiment enthält die schönsten Arten. Die Pflanzen sind stets in Töpfen vorrätig und können jederzeit geliefert werden.	Sommer		
Clematis Jackmannii	Von blauer Farbe		3,—	270,—
hybr. Lasurstern	Blaulila		3,—	270,—
— Comtesse of Lovelace .	Purpurblau		3,—	270,—
— Daniel Deronda . . .	Rot, glockenblumig		3,—	270,—
— Duchesse of Albany .	Seidigweiss, starkwachsend		3,—	270,—
— Henryi	Purpurviolett		3,—	270,—
— Jackmannii	Dunkelblau		3,—	270,—
— — superba	Lavendelblau, sehr grossblumig		3,—	270,—
— lanuginosa	Malvenfarbig mit dunkelviolettem Rande		3,—	270,—
— Marcel Moser	Schneeweiss, sehr reichblühend		3,—	270,—
— Max Leichtlin	Rosalila		3,—	270,—
— Mme. Baron Vaillard .	Dunkelrot		3,—	270,—
— Mad. Edouard Andrée	Rein dunkelblau		3,—	270,—
— Sieboldii	Purpurblau		3,—	270,—
— The President	Herrlich rot		3,—	270,—
— Ville de Lyon				
Kleinblumige Clematis				
Clematis montana rubens . . .	Eine rotblühende Art, deren Blüten bis zu 8 cm Durchmesser erreichen.	Mai-Juni	3,—	270,—
— — undulata	Die Blumen haben einen Durchmesser von 7—8 cm, Petalen stark gewellt, bläulich weiss.	Mai-Juni	3,—	270,—
— — grandiflora	Blumen weiss, gross, sehr schön. Starkwachsende Sorte	Mai-Juni	3,—	270,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Clematis	(Fortsetzung)			
— paniculata	Sehr reich herbstblühend, weiss, wohlriechend	Aug.-Sept.	2,—	180,—
— vitalba	Hochrankend, grünlichweiss, sehr beliebt	Aug.-Sept.	1,50	130,—
— viticella	Kleinblumig, blau	Sommer	2,—	180,—
— kermesina	Karmoisinrot, sehr reichblühend	Sommer	3,—	270,—
— orientalis tangutica	Seltener, bis 5 m hoch klimmender Ranker mit goldgelben, glänzend wachsartigen Blumen und lichtem Blattwerk	Aug.-Sept.	2,—	180,—
— serratifolia	Sehr hoch klimmender Ranker mit gefiedertem Blattwerk und gelben Blumen, die in grosser Fülle erscheinen.	Aug.-Sept.	2,—	180,—
Forsythia suspensa	Frühblühend, gelb, stark rankend, prächtig an Zäunen, wo sie schon zu Ostern reich mit Blüten bedeckt sind.	März-Apr.	1,50	120,—
Glycine	Siehe Wistaria.			
Hedera, Efeu	Die Efeusorten sind beliebte Kletterpflanzen für schattige Lage, sehr schnellwüchsig und unempfindlich.			
— Helix	Kleinblättriger Efeu, Ballenpflanzen		1,—	80,—
— alba marginata	Weiss berandete Blätter		1,50	130,—
— aurea	Gelbbuntblättrig		1,50	130,—
— sagittifolia	Mit sagittarienähnlichem Blattwerk		1,50	130,—
— hibernica	Grossblättriger Efeu, Ballenpflanzen		1,—	80,—
— marmorata	Weiss marmorierte Belaubung		1,50	130,—
— microphylla var. alba	Weissbuntblättrig, sehr zierliche Belaubung		1,50	130,—
— rubra	Rotbuntblättrig		1,50	130,—
— digitata	Ein ganz besonders kleinblättriger, tiefeingeschnittener Efeu mit silberigen Blattnerven.		1,50	130,—
— colchica	Mit riesigem Blattwerk, sehr starkwüchsig		1,50	130,—
— fol. var.	Buntblättrige Form		1,50	130,—
— poetica	Gelbfrüchtiger Efeu		1,50	130,—
Humulus japonicus aureus Golden Vliess	Japanischer, goldbunter Hopfen, mit grossen, kräftigen, goldgelben Blättern		1,—	90,—
Jasminum nudiflorum	Sehr reichblühend, goldgelb	Januar	1,50	135,—
— fol. aureis	Gelbbuntblättrige Art	Januar	1,50	135,—
— officinale	Weissblumig, sehr gross, wohlriechend	Juli-Aug.	1,50	135,—
— Reevesii	Gelbblühend, immergrün	April	1,50	135,—
— Beesianum	Seltene Art. Stark wachsend, mit leicht schlingenden grünen Trieben. Belaubung elliptisch, tiefgrün; Blüte 1½ cm breit, von leuchtend blutroter Färbung.	Juni-Juli	1,50	135,—
Lonicera, Geissblatt	Schöne harte Schlingpflanze, die sich ohne Hilfe an Spalieren, Lauben, Zäunen und Gehölzen emporwindet. Die Blüten stehen in Büscheln, sind von angenehmer Farbe und köstlichem Duft. Die Pflanzen gedeihen in jedem Boden, in Sonne und Halbschatten.	Juni-Juli-August		
Neueste Sorten:				
— Giraldui	Aus China eingeführte Art, Blätter lanzettlich, 5—10 cm lang und 1½—3 cm breit, unten und oben stark wollig, sich filzig weich anführend. Blüten hellpurpur, immergrün.		2,—	180,—
— Henryi	Herrlicher chinesischer Ranker mit lederartiger, frisch immergrüner Belaubung; Blüten gelbrot.		2,—	180,—
— Heckrottii	Die fast den ganzen Sommer hindurch erscheinenden, in lockeren Sträussen stehenden Blüten sind gross, die Knospe lebhaft rosakarmin, die geöffnete Korolle fleischfarbig, später fast goldgelb.		2,—	180,—
— tragophylla	Aus Zentralasien eingeführt. Sehr starkwachsende Art, Dolden von 15—20 cm mit schief hellgoldgelben, 6—7 cm langen, aussen leicht gestreiften Blumen.		2,—	180,—
Ältere Sorten				
— Caprifolium major	Mit schönen gelben und rötlichen Blüten		1,50	130,—
— fuchsoides	Fuchsienartiges Geissblatt mit leuchtend roten Blüten. Blüht sehr dankbar bis in den Spätherbst hinein.		2,—	180,—
— hirsuta	Blüten beim Aufblühen dunkelgelb, später purpur		1,50	130,—
— japonica aureo-reticulata	Goldbunt, zierliche Belaubung		1,50	130,—
— Periclymenum	Blüte gelblich, wohlriechend		1,50	130,—
— belgica	Hellgelb		1,50	130,—
— semperflorens	Den ganzen Sommer hindurch mit zahlreichen, rötlichgelben Blüten bedeckt.		1,50	130,—
— sempervirens (Halleana)	Immergrün, Blüten hellgelb		1,50	130,—
— Standishii (sinensis)	Immergrün mit rötlicher Belaubung und hellgelben Blüten		1,50	130,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Menispermum canad., <i>Amerik. Mondsame</i>	Bis 4 m hoher Schlingstrauch mit lappigen dunkelgrünen Blättern und grünweissen Rispen.	Juni-Juli	1,50	135,—
Parthenocissus (Selbst- klimmende Ampelopsis)	Dieser Schlinger erfreut sich mit Recht einer zunehmenden Beliebtheit. In gute Gartenerde gepflanzt und anfangs reichlich begossen, bedarf er später nur geringer Pflege und bedeckt vermittels seiner selbsthaftenden meterlangen Triebe in kurzer Zeit grosse Flächen mit seinem herrlichen saftig grünen Laub.			
— Engelmannii	Zierlich belaubte Art mit schöner roter Herbstfärbung		1,—	80,—
— Henryana	Auffallend schönes, 3 farbig panachiertes Blatt, erinnert sehr an Cissus discolor. Eignet sich besonders als Balkonpflanze.		1,50	130,—
— Maximoviczii	Grosse geteilte Blätter mit leuchtender rosaroter Herbstfärbung, sehr starkwüchsig.		1,—	80,—
— muralis (radicantissima)	Sehr stark wachsender selbstklammernder wilder Wein. Berankt in 1 Jahre 5—8 und mehr qm, sehr empfehlenswert.		1,—	80,—
— St. Pauli	Sehr starkwüchsig, mit überhängenden Sommerranken und feiner Herbstfärbung.		1,20	100,—
— (Vitis) Veitchii (<i>Efeublättriger japanischer Wein</i>)	Berankt (das erste Jahr der Pflanzung ausgeschlossen) jährlich eine Fläche von 4—5 qm. Die Blätter liegen fest übereinander, so dass die Wände vollständig bedeckt sind. Im Herbst blutrot.		1,20	100,—
— Veitchii gigantea	Sehr stark wachsend, grossblättrig		1,20	100,—
— — purpurea inconspans Dippel	Kleinblättrig, prächtig purpurrot		1,20	100,—
— — Gloire de Boskoop	Starkwüchsige Art mit prächtig dunkelpurpurner Belaubung		1,20	100,—
— heterophylla	Verschiedenblättrige Rebe. Schöne japanische Art mit drei bis fünflappigen ungeteilten Blättern.		1,20	100,—
— quinquefolia	Gewöhnlicher wilder Wein. Diese rankende, nicht kletternde Art dürfte allgemein bekannt sein. Schön in der Herbstfärbung.		0,75	60,—
Periploca graeca, <i>Griech. Baumschlinge</i>	Erreicht 5 m Höhe. Blätter glänzend dunkelgrün, bis 10 cm lang und 4 cm breit, aussen grünliche, innen braunrote wohlriechende Blüten.	Juli-Aug.	3,—	250,—
Polygonum Aubertii, <i>Schlingknöterich</i>	Eine sehr schnellwachsende, noch seltene Schlingpflanze aus Turkestan mit langen weissen Rispen. Von Juli bis Eintritt des Frostes ausserordentlich reichblühend, rankt windenartig ohne Nachhilfe. Herrlich an Gartenlauben, Spalieren und Laubgängen. Besonders empfehlenswert.	Juli-Sept.	1,50	130,—
— baldschuanicum	Aehnlich der vorigen, jedoch mit rosa weissen Blütenrispen	Juli-Sept.	2,—	180,—
— multiflorum	Zweige oft 6 bis 10 m lang, sehr zierliche und effektvolle Pflanze mit prachtvoller samtartiger Belaubung und weissen Blüten.	Aug.-Spt.	3,—	250,—
Rubus Lucretia, <i>Brombeere</i>	Eine sehr starkwachsende feinholzige Brombeere mit überaus grossen schwarzen Früchten, die in grosser Menge erscheinen. Die Pflanzen eignen sich vorzüglich zur Bildung von Girlanden und Festons im Obst- und Ziergarten. Die Früchte sind zur Saftbereitung äusserst empfehlenswert. Starke Topfpflanzen.		1,—	90,—
— Theodor Reimers	Eine sehr starkwachsende und ungemein reichtragende Sorte mit schwarzen metallisch schimmernden grossen Früchten, die sehr angenehm im Geschmack sind.		1,—	90,—
— laciniatus	Geschlitzblättrig, Beere gross, rund, schwarz. Ende August reifend, reichtragend.		1,20	100,—
— coreanus	Herrlicher, stark bedornter Schlingstrauch mit zerteilten Blättern. Holz im Winter schneeweiss bereift.		1,50	130,—
Wistaria (Glycine)	Die Glycinen gehören unstreitig zu unseren schönsten und edelsten Schlinggehölzen. Bei sonnigem Standort entwickeln sie im Mai ihren duftenden Blütenflor, dem im Nachsommer ein zweiter folgt. Sie winden sich an Drähten bis 20 m hoch und können von Balkon zu Balkon geleitet werden. Zur Berankung von Säulen und grossen Laubgängen unübertrefflich. Unser Sortiment enthält die edelsten und neuesten Arten.	Mai-Juni		
— sinensis	Mit blauen Blütentrauben, die bekannteste Art		4,—	350,—
— — alba	Weiss		4,—	350,—
— — fl. pl.	Mit blauen, gefüllt blühenden Blütentrauben		5,—	400,—
— — rosea	Prächtig rosa blühende Art		6,—	500,—
— — macrobotrys	Die grossblumigste Art mit hervorragenden, bis 1 m langen hellblauen Blütentrauben. Japanische Einführung.		5,—	400,—
— — — alba	Weisse Form der vorherigen		5,—	400,—
— — — multijuga	Violettblau, grossblumig		4,—	350,—
— — — alba	Weiss, grossblumig		4,—	350,—

Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Multiflora Rambler-Rankrosen			
Die hier genannten Rankrosen ähneln in der Tracht der allgemein bekannten Crimson Rambler. Sie sind aussergewöhnlich starkwüchsig und bilden in einem Jahre mehrere Meter lange Triebe. Die Belaubung ist üppig, die Blüten erscheinen in grossen dichten Trauben.	Juni-Juli-August		
Carmine Pillar. Sehr grossblumig, einfach rotblühend		1,—	90,—
Fragezeichen. Sehr grosse Blumen, sattrosa mit helleren Schattierungen, grosse Dolden, gefüllt, reichblühend		1,—	90,—
Goldfinsh. Halbgefüllt, ockergelb, riesige Blütenbüschel		1,—	90,—
Mme. Sancy de Parabère, prächtig zartrosa		1,—	90,—
Pauls Scarlet Climber. Sehr grossblumig, leuchtend rot, in grossen Dolden blühend. Edelrosen ähnlich. Eine der leuchtendsten Schlingrosen. Ganz hervorragend gute Sorte		1,50	130,—
Tausendschön. Blumen zartrosa, gross, lockere Sträusse; für Binderei wertvoll. Gegen Mehltau wenig empfindlich. Zur Bekleidung von Häusern, Lauben und Spalieren. Fast stachellos. Eine der schönsten!		1,—	90,—
Veilchenblau. Die Blumen erscheinen in grossen Dolden, sind halbgefüllt und von mittlerer Grösse, im Aufblühen rein veilchenblau, im Verblühen stahlblau		1,—	90,—
Remontierende Rankrosen			
Unter „remontierenden“ verstehen wir die Pflanzen, die im Spätsommer einen zweiten Blütenflor entwickeln. Der erste Flor der hier genannten Rankrosen fällt in den Juni, der zweite beginnt Anfang August und dauert bis in den Herbst.	Sommer-Herbst		
Exzellenz von Schubert. Strauch kräftig, buschig, stark bestachelt, 1,20—1,50 m lange Triebe, dunkelgrün belaubt, Blüte von der Grösse und dem Bau der Gloire de Polyantha, spätblühend, dunkelkarminrosa, gut gefüllt, zu 5—20 in dichten Trauben am Ende jeden Triebes		1,50	130,—
Frau Albert Hochstrasser, siehe Wichuriana-Rankrosen.			
Geheimrat Dr. Mittweg, Strauch stark, buschig, aufrecht; Laub extra gross, dunkelgrün, Blumen in grossen, lockergestellten, aufrechten und rundgebauten Trauben, gefüllt, polyanthaartig, breit, rosarot mit gelbweisser Mitte; prachttvolle Vasenrose. Als Vorstrauch, Hecke, Solitärrose und als Hochstamm verwendbar, blüht unaufhörlich bis zum Frost		1,50	130,—
Trier, Blumen gefüllt, rahmweiss mit dunkelgelben Staubfäden, grosse Dolden, blüht an allen Haupt- und Nebentrieben bis zum Herbst		1,50	130,—
Remontierende Teehybrid Rankrosen (Climbing)			
Blühen das ganze Jahr hindurch, ranken jedoch nicht so stark wie die übrigen Rankrosen. Die Pflanzen müssen im Winter durch Tannenreiser geschützt werden.	Sommer-Herbst		
Climbing Château de Clos Vougeot. Schwärzlich-rote Blumen		1,50	130,—
Climbing Mad. Caroline Testout. Grosse, gefüllte Blumen, seidig-rosa		1,50	130,—
Climbing Mme. Edouard Herriot. Korallenrot mit gelb		1,50	130,—
Climbing Louise Catherine Breslau. Bräunlich-kupferrot		1,50	130,—
Climbing Ophelia. Lachsfleischfarben mit rosa		1,50	130,—
Climbing Gloire de Dijon. Lachsgelb		1,50	130,—
Wichuriana-Rankrosen			
Diese aus Japan stammenden Rankrosen bringen 2—3 m lange Triebe hervor, und sind deshalb zur Zaunberankung, an Laubengängen und auf Grabhügeln, wo ihre Ranken sich teppichartig ausbreiten, mit bestem Erfolg verwendbar. Die Blüte dauert vom Juli bis in den Spätherbst. Die Belaubung ist glänzend dunkelgrün und fast immergrün. Besonders hervorzuheben ist, dass die Wichuriana-Rankrosen vom Mehltau nicht befallen werden.	Juni-Juli-August		
Albéric Barbier. Rahmweiss, Mitte kanariengelb, grossblumig		1,—	90,—
American Pillar. Einfach, 7—10 cm Durchmesser, in mächtigen Sträussen, zartes Rosa mit gelben Staubfäden		1,—	90,—
Diabolo. Halbgefüllt, gross, in Trauben blühend, purpur und feuerrot, haltbar. Grund weiss mit zahlreichen goldgelben Staubfäden		1,—	90,—
Dorothy Perkins. Lebhaft rosa, blüht in Trauben, eine der beliebtesten		1,—	90,—
Excelsa. Scharlachrot, überaus reichblühend		1,—	90,—
Frl. Octavia Hesse. Laub gross, glänzend lederartig, saftgrün. Die Knospe ähnelt der Kaiserin Auguste Viktoria, einzeln, 4 auf einem Büschel, weisslichgelb mit dunkelgelber Mitte; Teeduft, hart, krankheitsfrei		1,—	90,—
Frau Albert Hochstrasser. Mittelhoch, gut gefüllt, Mitte goldgelb, aussen heller, zweiter Flor im September, besonders reichblühend		1,—	90,—
Gruss an Freudorf. Grosse, locker gebaute Dolden, haltbar, reichlich erscheinend, Blumen dunkelrot mit schwarzer Schattierung, gefüllt		1,—	90,—
Hiawatha. Einfach, glänzend rubinrot, Mitte weiss		1,—	90,—
Joseph Billard. Einfach grossblumig, lachsfarbig		1,—	90,—
Lady Gay. Lebhaft rot		1,—	90,—
La Perle. Rahmweiss, sehr wohlriechend		1,—	90,—

Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Wichuriana-Rankrosen (Fortsetzung)	Juni- Juli-Aug.		
Purpurtraum. Prachtvolle Neuheit eigener Zucht mit glänzend grüner Belaubung, dunkelpurpurnen, grossen, halbgefüllten Blumen, die in mächtigen Dolden erscheinen. Herr Karl Foerster, der diese Neuheit in unserer Gärtnerei blühen sah, war begeistert von der Schönheit der Sorte und nannte sie Purpurtraum		1,50	130,—
Rankende Moosrose Wichmoos. Kräftige, rankende, sehr bemerkenswerte Varietät. Die Zweige sind wie bei Moosrosen mit unzähligen kleinen Dornen besetzt. Schöne glänzend dunkelgrüne Belaubung. Dolden von 6—15 halbgefüllten, rosafarbenen Blumen, karminrosa unterseits, wohlriechend. Stiel und Kelch sind vollkommen bemost		1,—	90,—
Sodenia. Leuchtend rot, stark wachsend, glänzende Belaubung		1,—	90,—
White Dorothy. Blumen reinweiss, sonst besitzt dieselbe die guten Eigenschaften von Dorothy Perkins		1,—	90,—

Niedrig bleibende und kriechende Felsensträucher (Zwerggehölze)

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Acer palmatum, <i>Zwerg-Ahorn</i>	Mit zierlichen, braunrot austreibenden, grünen Blättern, die sich im Herbst prächtig leuchtend rot färben.	Mai	3,—	270,—
— — laciniatum	Geschlitzblättrige Form		10,—	—
— — atropurpureum	Schöne, starkwachsende, breitblättrige Form mit prachtvoll schwarz-roten Blättern, die sich bis in den Herbst hinein halten; breitwachsend.		10,—	—
— — ornatum	Belaubung sehr fein und tief geschlitzt und gesägt, von mittlerer Grösse und von prächtiger, purpurroter Färbung.		10,—	—
Berberis , <i>Berberitze</i> .				
— Aquifolium, Mahonia Aquifolium	Ein sehr zierender, harter Strauch, mit grossen, gelben Blüentrauben, blauen Früchten und immergrünen glänzenden, gefiederten Blättern, sehr schön als niedrige Hecke.	Mai	0,75	60,—
— buxifolia nana	Zwergiger Strauch mit rotbraunem Laub	Mai-Juni	1,—	90,—
— stenophylla	Rotbraune Zweige, Blätter lederartig, oberseits dunkelgrün, unterseits weisslich grün, Blüten gelb, reichblühend. Ueberhängender Wuchs.	Mai-Juni	2,—	180,—
— subcaulialata	Empfehlenswerter Strauch, rosafarbige Beeren	Mai-Juni	2,—	180,—
— Thunbergii	Mittelgrosser Strauch mit hellgelben Blüten und korallenroten Früchten. Besonders wertvoll wegen der feinen Herbstfärbung.	Mai-Juni	1,—	90,—
— Wilsonae	Von niedrigem Wuchs, reichbeblätterte Büsche mit besonders langen Stacheln bewehrt. Die Blüten sind von einer schönen goldigen Farbe, während die Blätter eine schöne karminrote Herbstfärbung annehmen.	Mai-Juni	1,50	135,—
Betula nana	Die reizende Zwergbirke der Hochgebirge und Polargegenden. Kleinblättrig, niedrig, sehr langsam wachsend.		3,—	270,—
Chaenomeles (Cydonia) japonica	Die japanischen Quitten sind wegen der herrlichen Blüte als erste frühlingsblühende Gehölze altbeliebt und verbreitet.	April-Mai		
— — alba grandiflora	Grossblumig, weiss, halbgefüllt		1,50	135,—
— — grandiflora rosea	Grossblumig, lachsrosa		1,50	135,—
— — Sargentii	Lebhaft feuerrot, feinste Art		1,50	135,—
Chamaecyparis obtusa nana	Zierliche Zwergkonifere mit dichten fächerförmigen Zweigen von dunkelgrüner Färbung. Sie gleicht japanischen Miniaturzypressen.		7,—	600,—
Ceanothus , <i>Sommerflieder</i>	Bis 1 m hohe Sträucher mit grossen Blütendolden während des ganzen Sommers.			
— americanus Albert Pittet	Leuchtend rosa	Juni-Sept.	1,50	135,—
— — Coquetterie	Karminrot	Juni-Sept.	1,50	135,—
— — Gloire des Plantières	Dunkelazurblau, sehr reichblühend	Juni-Sept.	1,50	135,—
— — Georges Simon	Lilarosa	Juni-Sept.	1,50	135,—
— — Marie Simon	Lilaweiss, grossblumig	Juni-Sept.	1,50	135,—
Cotoneaster , <i>Zwergmispel</i>	Wertvoller kriechender Strauch, der als Einfassung, in Alpinen, zwischen Plattenwegen und in Felsanlagen eine grosse Rolle spielt.	Mai		
— adpressa	Chinesische Art, die in ihrem Wuchs noch gedrungener und niedriger wie C. horizontalis ist, von der sie sich auch noch durch glänzendere hellere Belaubung unterscheidet.		1,20	100,—
— buxifolia	Buxblättrig mit roten Früchten		1,20	100,—
— pyrenaica	Die mit feinen Blättern dichtbelaubten, zierlichen Zweige schmiegen sich fest dem Gestein an.		1,50	135,—
— horizontalis	Mit fast immergrünen Blättchen den ganzen Winter mit roten Beeren besetzt.		1,20	100,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Cotoneaster	(Fortsetzung)	Mai		
— Dammerii (humifusa)	Starkwachsende kriechende Art, deren Zweige dem Boden und Gestein aufliegen. Die dunkelgrünen Blätter sind halbimmergrün, die Beeren dunkelrot.		1,20	100,—
— microphylla	Sehr zierlich und feinblättrig mit karminroten Früchten		1,20	100,—
— var. thymifolia	Winzig kleine glänzende Blättchen		1,50	135,—
— praecox Nan Shan	Neue wertvolle Sorte, rosenrote, auffallende Blüten, gewellte, runde Blättchen, oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün.		2,—	180,—
— prostrata	Mit stark verzweigten Aesten, grosse hellgrüne Blätter, rote Früchte.		1,20	100,—
Crataegus pyracantha	Feuerdorn, immergrüner Strauch mit kleinen, lederartigen Blättchen, der sich im Herbst über und über mit orangeroten Beeren bedeckt.	Mai-Juni	2,—	180,—
— Lalandii	Schwächere Pflanzen		1,—	80,—
Cydonia	Siehe Chaenomeles.			
Cytisus albus	Wunderhübscher Besenginster mit einer Fülle kleiner weisser Blütchen. Kräftige Pflanzen mit Topfballen.	Mai-Juni	1,50	135,—
— durus	Besonders reichblühende Form mit cremeweissen Blüten in grosser Fülle	Mai-Juni	1,50	135,—
— Ardoinii	Ganz niedriger Felsenstrauch mit zahlreichen gelben Blüten	Mai-Juni	1,50	135,—
— Kewensis	Hübscher kriechender Bastard mit lichtgelben Blüten	Mai-Juni	2,—	180,—
— praecox	Die zierlichen Zweige sind überschüttet mit den kleinen Schmetterlingsblüten, die im Aufblühen schwefelgelb, später weisslichgelb sind.	Mai-Juni	1,50	135,—
— purpureus incarnatus	Reizende, höchstens 1/2 m hoch werdende Sorte mit einer Fülle leuchtend rosafarbiger Blüten.	Mai-Juni	1,50	135,—
Dryas octopetala	Kriechende, halbstrauchige Alpine mit grossen weissen anemoneartigen Sternblumen, sehr fein. Unbedingt eine der schönsten Alpenpflanzen.	Mai-Juni	0,75	60,—
— Drummondii	Mit weisswolliger Blattunterseite. Blüten gelb	Mai-Juni	2,—	180,—
— Sündermannii	Grossblumig, weiss, halb gefüllt	Mai-Juni	1,—	90,—
Elsholtzia Stauntonii	Später Herbstblüher in langer, aufrechter, rosa Rispe	Aug.-Okt.	1,50	135,—
Ephedra Gerardiana	Reizender Felsenstrauch mit schachtelhalmähnlichen Zweigen. Sehr selten in Kultur		2,—	180,—
— fragilis (campylopoda)	Interessanter, schachtelhalmähnlicher Strauch aus dem Balkan, Kleinasien. Höher im Wuchs wie der vorhergehende. Sehr selten und hart.		2,—	180,—
— sikkimensis	Feine, zierliche Art		2,—	180,—
Evonymus nanus (rosmarinifolius)	Reizender, 50—60 cm hoher Zwergstrauch mit lanzettlichen, dunkelgrünen Blättern, welcher im Herbst eine Fülle von rosafarbenen Samenkapseln trägt.		1,50	135,—
— radicans	Die kriechende kleinblättrige immergrüne Stammart. Grössere Posten auf Anfrage.		0,40	30,—
— fol. var.	Prächtige weissbuntblättrige Abart der vorigen. Grössere Posten auf Anfrage.		0,40	30,—
— vegeta	Immergrüner Strauch mit saftiggrünen Blättern. Für Grotten und Felspartien.		1,—	90,—
— minima (Kewensis)	Von allen rankenden Evonymus der zierlichste und feinste, dessen Zweige sich fest dem Boden oder Steinen anschmiegen und dessen kleine rundliche Blättchen nur etwa 1/2 cm Durchmesser haben.		0,70	60,—
Fuchsia gracilis	Reizende kleinblumige Fuchsia, die als etablierte Pflanze völlig winterhart ist. In den ersten zwei bis drei Jahren der Anpflanzung bedarf sie jedoch guten Winterschutzes aus Laub oder Torfstreu.	Juni-Okt.	1,—	90,—
— Riccartonii	Etwas aufrechter wachsend als wie die vorhergehende, der sie an Winterhärte gleichkommt.	Juni-Okt.	1,—	90,—
Genista anglica	Hübscher kleiner heimischer, etwas dorniger Strauch mit gelben Schmetterlingsblütchen im Juni.	Juni-Juli	1,50	135,—
— germanica	Niedrige, etwas stachelige Art mit einer Fülle gelber Blumen	Juni-Juli	1,—	90,—
— pilosa	Niederliegende heimische Art mit gelben Blüten	Mai-Sept.	1,—	90,—
— sagittalis	Kriechender kleiner Ginster. Blüten goldgelb	Mai-Sept.	0,80	70,—
— scoparia Andreana	Niederer und dicht wachsender Ginster mit rotgeflügelten Blüten	Juni-Aug.	1,50	135,—
— Firefly	Mit feurigrot geflügelten Blüten	Juni-Aug.	1,50	135,—
— tinctoria	Der blühende Färberginster ist ein hübscher, kleiner Blütenstrauch mit gelben Schmetterlingsblumen.	Juli-Aug.	1,—	90,—
— fl. pleno	Gefüllt blühende Art der vorigen	Juli-Aug.	1,—	90,—
Hedera conglomerata	Zwerg-Efeu mit kleinen, dichtstehenden Blättern, sehr zierlich auf Felspartien.		1,50	135,—
Hydrangea opuloides	Niedrige Strauchhortensie mit grossen Dolden. Die inneren kleinen Blüten sind himmelblau, die Randblüten leuchtend rot.	Juni-Aug.	1,50	135,—
— acuminata				
— arborescens grdf.	Winterharte amerikanische Strauchhortensie mit grossen weissen Blütenballen, empfehlenswerter Treibstrauch.	Juni-Sept.	1,50	135,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Hydrangea	(Fortsetzung)			
— paniculata grandiflora .	Bis 1 m hoch werdender Zierstrauch mit grossen, pyramidalen, schneeballähnlichen Blütendolden.	Juli-Sept.	1, —	90, —
— opuloides Domotolii, Neuheit	Die erste gefüllt blühende Hortensie Otaksa, von bezaubernder Schönheit, ist eine japanische Einführung, der man die Hortensie nur an Wuchs und Belaubung ansieht, da die grossen, gefüllten Blütendolden von der einfach blühenden Art sehr verschieden sind. Der Wuchs ist ein sehr kräftiger, die Blütendolden sind hübsch rosa und lassen sich, genau wie die übrigen Arten, leicht färben. Kräftige Pflanzen 3,50 „ junge Pflanzen 2, —	Juli-Sept.	1, —	90, —
Hypericum lysimachio- ides	Widerstandsfähige, kriechende Art mit festen Zweigen, die breite Polster von 1 m Umfang bilden und bedeckt sind mit goldgelben Blüten.	Juli-Sept.	1, —	90, —
— patulum var. Henryi .	Aufrecht wachsende Zweige von roter Holzfarbe, blüht in endständigen, dicht verzweigten Rispen mit 15 Einzelblüten in herrlichem Goldgelb, deren Grösse bis 8 cm Durchmesser erreicht.	Juli-Sept.	1, —	90, —
Juniperus chinensis Pfitzeriana	Breitpyramidal wachsend. Die Aeste sind wagerecht abstehend, voll und fein graugrün bezweigt.		10, —	—
— communis hibernica .	Schöne schmale Säulen bildend		6, —	500, —
— prostrata (procumbens)	Kriechende blauschimmernde Art. Hervorragend schön für Boden- deckung und für Trockenmauerpflanzung.		3, —	270, —
— Sabina	Dunkelgrüner Strauch mit auf dem Boden sich ausbreitenden Zweigen		8, —	—
— — tamariscifolia	Schön für Felspartien, tamarixartige Benadelung		6, —	—
— virginiana tripartita .	Nieder, dichtstehende, aufwärtsgerichtete Aeste		6, —	—
Lonicera Albertii	Graugrüne Belaubung, rosafarbige Blüten, blaurötliche Beeren . . .	Juni-Aug.	1, —	90, —
— myrtilloides	Mit zierlichen hängenden Aesten, weissrötlichen Blumen und sehr grossen Früchten.	Juni-Sept.	2, —	180, —
— nitida	Aufrechtwachsender, reich verzweigter und dicht belaubter, immergrüner Strauch. Die kleinen, myrtenähnlichen Blätter sind oberseits sattgrün, unterseits heller. Blüte rahmweiss. Frucht erbsengross, purpurblau.	Juni	0,70	60, —
— pileata	Herrlicher, Cotoneaster horizontalis ähnlicher Zierstrauch mit kleiner, glänzend immergrüner Belaubung und roten Beeren im Herbst. Extra starke Ballenpflanzen von beiden obigen Arten	Juni	0,70	60, —
	Die beiden letzten Arten sind für den Erwerbsgärtner von grosser Zukunft, da beide, immergrün und vollständig frosthart, sich sehr gut für niedere Hecken verwenden lassen und ebenso zur Schnittgrüengewinnung (Lonicera nitida als Myrten-Ersatz) von grossem Wert sind.		1,50	135, —
Mühlenbeckia axillaris	Reizendes kriechendes Moorsträuchlein, dichte Polster runder Blättchen bildend.		1, —	90, —
Paeonia arborea, baumartige Pfingstrose				
— — Archiduc Ludovico	Blumen gross, ganz gefüllt, hellrosa, in zartlila übergehend	Juni-Juli	4, —	—
— — Comtesse de Tuder	Blume riesig, gefüllt, lebhaft lachsfleischfarbig	Juni-Juli	4, —	—
— — Elisabeth	Gross, gefüllt, lebhaft scharlachrot, in feuerrot übergehend	Juni-Juli	4, —	—
— — Moutan	Gefüllt, weisslichrosa, nach der Mitte purpur	Juni-Juli	4, —	—
— — Neumannii	Sehr gross, gefüllt, hellweinrot, Mitte purpur	Juni-Juli	4, —	—
— — Souv.deChenonceau	Kugelig, sehr gross, lilakirschrot, sehr schön	Juni-Juli	4, —	—
Philadelphus nanus .	40 bis 50 cm hoher Strauch mit weissen, wohlriechenden Blumen .	Mai-Juni	0,75	60, —
Picea excelsa pygmaea .	Sehr schöne Zwergform unserer heimischen Fichte		6, —	—
— — compacta	Dichter, rundlicher Wuchs		6, —	—
— — Maxwellii	Flachkugelige Varietät mit hellgrüner Benadelung		6, —	—
— — mucronata	Je nach Bodenart mit ausgebreiteten oder mehr aufstrebenden Zweigen		6, —	—
— — nana	Rundliche, dichtbezweigte Form		6, —	—
— — Remontii	Spitzkegelige Form, kurze, dichtstehende Zweige		6, —	—
Pinus montana und — Mughus, Zwergkiefer	Niederliegend für Felsen, Latsche des Hochgebirges. Sollte in keiner Anlage fehlen.		4, —	3,50
Polygala Chamaebuxus	Immergrünes Sträuchlein mit buchsbaumähnlichen Blättern	Mai-Juni	1, —	80, —
Potentilla Farrerii . .	Strauchartige Fingerkrautart. Zierliche Belaubung, goldgelbe Blumen	Juni-Okt.	1,20	100, —
— — prostrata	Kriechende Abart des vorigen	Juni-Okt.	1,50	120, —
Ribes alpinum	Behält lange sein dunkelgrünes Laub und gedeiht im tiefsten Schatten	Mai	0,70	60, —

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Salix Cottetii	Starkwachsende Kriechweide für grössere Felsengärten	Mai	1,—	90,—
— herbacea	Kriechende Zwergweide	Mai	1,—	90,—
Spiraea bullata (crispifolia)	Strauch, bis 1½ m hoch. Die halbkugeligen Doldenrispen sind aus kleinen dunkelrosa Blüten zusammengesetzt.	Juli-Aug.	1,20	100,—
— pumila (Bumalda)	40 bis 50 cm hoher Strauch mit rosa Blüten	Juni-Sept.	0,70	60,—
— — „Anthony Waterer“	Niedrig bleibende Sorte, deren dunkelkarminrote Blumen fast ununterbrochen den ganzen Sommer erscheinen.	Juni-Sept.	0,70	60,—
Teucrium chamaedrys .	Niedriges, immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten im Sommer. Bester Buchsbaumersatz. Vorzüglich für Einfassungen.	Juli-Aug.	0,40	30,—
Ulex europaeus, Stechginster	Prächtiger, immergrüner Felsenstrauch, der im zeitigen Frühjahr mit leuchtend gelben Blüten erscheint, auffallend schön.	April-Mai	2,—	180,—

Winterharte Heidekräuter

Zur Ausschmückung von Felspartien oder zur Anlage kleinerer Beete gibt es wohl kaum etwas Lieblicheres und Reizenderes, als die winterharten Heidekräuter und damit verwandte Arten. Obwohl dieselben in fast jedem lockeren, durchlässigen Gartenboden gedeihen, ist es doch vorteilhaft, ihn durch reichlichen Zusatz von Heideerde, Laub-erde, Moorerde oder Torfmull zu verbessern. Leichte Bedeckung mit Tannenreisig im Winter zu empfehlen.

Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück obiger Heidekräuter in 10 Sorten unserer Wahl mit Namen zu M 60,—.

Bruckenthalia spiculifolia	Hübsche feinnadelige saftig grüne Belaubung und dichte, hellrosafarbige Blütenährchen schon im Juni machen diese seltene Art besonders empfehlenswert.	Juni-Sept.	2,—	180,—
Calluna vulgaris Alportii	Mit schlanken, dünnen, graugrünen Trieben und dunkelroten Blütchen	Juli-Aug.	0,80	70,—
— aurea	Prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blütchen	Juli-Aug.	0,80	70,—
— compacta	Zwergform von gedrungenem niedrigem Wuchs	Juli-Aug.	0,80	70,—
— cuprea	Belaubung im Sommer rötlichgelb, im Winter leuchtend kupferbraun. Blüten lila.	Juli-Aug.	0,80	70,—
— elata alba	Kräftig wachsend mit weissen Blüten	Juli-Aug.	0,80	70,—
— fl. pleno	Mit zierlichen, dicht gefüllten, lila Blütchen. Wohl das schönste aller Heidekräuter.	Juli-Aug.	0,80	70,—
— pygmaea	Rasenbildend, rosablühend	Juli-Aug.	0,80	70,—
— minor alba	Niedrig, weissblühend	Juli-Aug.	0,80	70,—
— Searly	Graugrün belaubt mit weissen Blüten, spät	Aug.-Sept.	0,80	70,—
Erica arborea alpina . .	Pyramidaler Wuchs, schön lichtgrüne Belaubung und weisse Blüten. Verlangt Winterschutz.	Mai-Juni	0,80	70,—
— carnea	Reizende frühblühende Art, die, sobald der Schnee verschwindet, mit einer Fülle von leuchtend rosenroten Blütchen bedeckt ist.	März-Apr.	0,60	50,—
— alba	Schöne reinweisse Abart der vorigen	März-Apr.	0,80	70,—
— Vivellii	Dunkelgrüne Belaubung, im Herbst bräunlich, Blüten leuchtend karminrot, 30 cm, Neuheit .	März-Apr.	1,—	90,—
— Winter Beauty	Grossblumig, dunkelrosa, 30 cm, Neuheit	März-Apr.	1,—	90,—
— mediterranea hybrida .	Die schönsten dunkelrosa Blüten erscheinen etwas später wie bei carnea und sind von ausserordentlich langer Haltbarkeit.	März-Apr.	0,80	70,—
— stricta	Straff aufrecht wachsend mit rosa Blüten. Im Winter etwas zu schützen	Juli-Aug.	0,80	70,—
— tetralix	Endständige Köpfchen von rosa Blütenglocken	Juli-Aug.	0,80	70,—
— alba	Graufilzige Triebe und weisse Blütenglöckchen	Juli-Aug.	0,80	70,—
— vagans	Kräftige, breit wachsende Art mit langen, endständigen Blütentrauben von frisch rosa Farbe.	Juli-Aug.	0,80	70,—
— alba	Prächtige Abart der vorigen mit hübschen reinweissen Blüten, ganz besonders schön.	Juli-Aug.	0,80	70,—
— rubra	Dunkelrosa Blütentrauben. Sehr schön	Juli-Aug.	0,80	70,—
Daboecia (Menziesia) polifolia	Kleines immergrünes Sträuchlein mit roten, maiblumenartigen Blüten	Juli-Aug.	0,80	70,—
— alba	Weissblühende Form	Juli-Aug.	0,80	70,—
Empetrum nigrum . .	Kriechende Pflanzen mit nadelartiger Belaubung, rosaroten Blüten und schwarzen Beeren.	Juni-Juli	1,—	90,—

Staudensamen eigener, letzter Ernte

Die Preise sind rein netto gestellt.

Für Nicht-Erwerbsgärtner erhöhen sie sich um 30%.

Bei Samen, die pro 10 g mehr als Mk. 10,— kosten, berechnen wir auch schon 1 g zum 10-g-Preis.

Bei Bedarf von grösseren Mengen wolle man unsere Sonderpreise einholen.

	Port. M.	10 g M.		Port. M.	10 g M.		Port. M.	10 g M.
Acaena novaezealandiae	0,20	2,—	Alyssum (Fortsetzung)			Aster (Fortsetzung)		
„ <i>glauca</i>	0,20	2,—	„ <i>serpyllifolium</i>	0,30	4,—	„ <i>acris</i>	0,60	6,—
„ <i>pinatifida</i>	0,30	3,—	„ <i>rostratum</i>	0,30	2,—	„ <i>ptarmicoides major</i>	0,40	4,—
„ <i>microphylla</i>	0,30	3,—	„ <i>Wulfenianum</i>	0,30	2,—	„ <i>Garibaldii</i>	0,80	8,—
„ <i>inermis</i>	0,20	2,—	„ <i>montanum</i>	0,30	2,—	„ <i>Yunnanensis</i>	1,—	15,—
Achillea filipendulina Parkers			Anaphalis margaritacea	0,40	4,—	„ <i>dipl. Leichtlinii</i>	0,40	4,—
„ <i>var.</i>	0,40	8,—	Anchusa myosotidiflora	0,30	3,—	„ <i>Amellus hybr. rot</i>	0,40	5,—
„ <i>millefol. Cerise Queen</i>	0,40	12,—	„ <i>italica Dropmoore</i>	0,30	1,50	„ „ „ <i>dkeiblau</i>	0,40	5,—
„ <i>Kelway</i>	0,40	12,—	„ „ <i>Opal</i>	0,30	2,—	„ „ „ <i>hellblau</i>	0,40	5,—
„ <i>macedonica</i>	0,30	3,—	Anemone pennsylvanica	0,30	3,—	„ „ „ <i>rosa</i>	0,40	5,—
„ <i>Kellererii</i>	0,30	3,—	„ <i>pulsatilla montana rubra</i>	0,30	3,—	„ <i>Nov. Angl. hybr.</i>	0,50	5,—
„ <i>aurea</i>	0,40	5,—	„ <i>rivularis</i>	0,30	3,—	„ „ <i>Belgii hybr.</i>	0,50	5,—
„ <i>tomentosa</i>	0,40	5,—	Antennaria dioica	0,30	2,—	„ „ <i>gefüllt-</i>		
„ <i>ageratifolia</i>	0,40	7,—	„ <i>plantaginea</i>	0,30	2,—	„ <i>blühend</i>	0,50	6,—
„ <i>argentea</i>	0,40	7,—	Anthemis Kelway	0,20	1,—	„ <i>ericoides hybr.</i>	0,50	5,—
„ <i>mongolica</i>	0,40	8,—	„ „ <i>alba</i>	0,20	1,—	„ <i>cordifolius</i>	0,50	5,—
„ <i>Lewisii</i>	0,40	7,—	Aquilegia alpina	0,30	4,—	„ <i>punicus pulcher</i>	0,50	5,—
„ <i>Wilczekii</i>	0,30	3,—	„ <i>nivea grandifl.</i>	0,30	2,50	Astilbe Arendsi Frieda Klapp	0,75	18,—
Aconitum Napellus	0,30	2,50	„ <i>vulgaris hybr.</i>	0,20	0,80	„ „ <i>Grete Pügel</i>	0,75	18,—
„ „ <i>praecox</i>	0,30	3,—	„ <i>hybr. fl. pl.</i>	0,20	1,50	„ „ <i>Irene Rottsieper</i>	0,75	18,—
„ „ <i>carneum</i>	0,30	4,—	„ <i>bicolor hybr.</i>	0,20	1,50	„ „ <i>Hanna Stodt</i>	0,75	18,—
„ „ <i>album</i>	0,50	4,—	„ <i>coerulea hybr.</i>	0,30	2,50	„ „ <i>Lydia Hagemann</i>	0,75	18,—
„ „ <i>roseum</i>	0,50	4,—	„ <i>chrysantha</i>	0,20	2,—	„ „ <i>Gloria</i>	0,50	12,—
„ <i>volubile</i>	0,50	4,—	„ <i>Skinnerii</i>	0,50	5,—	„ „ „ <i>purpurea</i>	0,75	18,—
„ <i>lycoctonum pyrenaicum</i>	0,30	2,—	„ <i>formosa</i>	0,50	5,—	„ „ <i>Weisse Gloria</i>	0,50	15,—
„ <i>rostratum coeruleum</i>	0,30	3,—	„ <i>Helena</i>	0,50	5,—	„ „ <i>Rheinland</i>	0,50	15,—
Adenophora polymorpha	0,30	2,—	Arabis albida	0,20	2,—	„ „ <i>Hyacinth</i>	0,50	15,—
„ „ <i>alba</i>	0,30	2,—	„ <i>alpina</i>	0,20	1,—	„ „ <i>Emden</i>	0,50	15,—
„ <i>liliflora</i>	0,30	2,—	„ „ <i>rosea</i>	0,60	10,—	„ „ <i>Granat</i>	0,50	16,—
Aethionema pulchellum	0,40	4,—	„ „ <i>superba</i>	0,20	2,—	„ „ <i>Opal</i>	0,50	12,—
Agrostemma coron. FlosJovis	0,20	1,—	„ „ <i>bellidifolia</i>	0,20	2,—	„ „ <i>Gunther</i>	0,50	12,—
Althaea rosea fl. pl. (Malve),			Armeria formosa splendens	0,40	4,—	„ „ <i>Krimhilde</i>	0,50	12,—
gefülltblüh. Stockrosen			„ <i>maritima</i>	0,40	5,—	„ „ <i>Venus</i>	0,50	12,—
in den Farben: weiss,			„ „ <i>alba</i>	0,40	5,—	„ „ <i>Rose Perle</i>	0,50	12,—
dunkelgelb, rosa, dun-			„ <i>Lauchiana</i>	0,40	5,—	„ „ <i>hybr., feinstes</i>		
kelrot, lachsfarbig, kar-			„ <i>Bees Ruby</i>	0,90	10,—	„ <i>Farbenspiel</i>	0,50	10,—
mesviolett, fleischfarb.,			Artemisia pedemontana	0,50	6,—	„ <i>japonica Queen Alex-</i>		
scharlach, nankinggelb,			„ <i>Stelleriana</i>	0,50	6,—	„ <i>andra</i>	0,50	15,—
kirschrot			Aruncus silvester	0,30	3,50	„ „ <i>Peach Blossom</i>	0,50	15,—
jede Farbe für sich	0,30	2,—	Asclepias purpurea	0,30	2,—	„ „ <i>compacta</i>	0,50	12,—
„ <i>rosea fl. pl. feinste Mi-</i>			„ <i>tuberosa</i>	0,50	7,—	„ <i>Davidii</i>	0,50	10,—
schung aus			Asphodelus luteus	0,30	1,50	„ <i>Thunbergii Moerheimii</i>	0,50	15,—
obig. Farben	0,30	1,—	„ <i>albus (Asphodeline)</i>	0,30	3,—	„ „ <i>rosea</i>	0,50	15,—
„ „ <i>einfachblühende</i>			Aster alpinus	0,30	3,—	„ „ <i>delicata</i>	0,50	15,—
„ <i>Malve, gemischt</i>	0,30	1,50	„ „ <i>albus</i>	0,30	3,—	„ „ <i>elegans</i>	0,50	15,—
„ „ <i>nigra, schwarz,</i>			„ „ <i>superbus</i>	0,30	3,—	„ <i>simplicifolia</i>	1,—	25,—
<i>einfachbl. Malve</i>	0,30	1,—	„ „ <i>ruber</i>	0,40	4,—	„ <i>crispa</i>	1,—	30,—
„ <i>ficifolia, einfachblühend,</i>			„ „ <i>Goliath</i>	0,30	4,—	Astrantia major	0,30	2,—
<i>gemischt</i>	0,30	1,50	„ „ <i>Nixe</i>	0,30	3,—	Aubrietia deltoidea	0,70	10,—
„ <i>hybr. semperfl. fimbriata</i>			„ „ <i>Dunkle Schöne</i>	0,40	4,—	„ <i>hybr. grdf.</i>	0,70	10,—
<i>fl. pl., gefüllte, gefranste</i>	0,30	2,—	„ <i>subcoeruleus</i>	0,30	2,—	Betonica grandiflora superba	0,30	2,—
Alisma Plantago	0,20	2,—	„ „ <i>Apollo</i>	0,30	3,—	„ „ <i>robusta</i>	0,30	1,50
Allium cyaneum	0,40	4,—	„ „ <i>Artemis</i>	0,40	4,—	Brunella grandiflora rosea	0,20	1,50
„ <i>umbellatum</i>	0,50	5,—	„ <i>himalaicus</i>	0,30	3,—	„ „ <i>alba</i>	0,20	2,—
Alsine verna	0,40	4,—	„ „ <i>major</i>	0,30	3,—	„ „ <i>Webbiana</i>	0,20	1,50
Alyssum saxatile	0,30	1,50	„ <i>sibiricus</i>	0,40	4,—	Bupthalmum salicifolium	0,20	1,50
„ „ <i>compactum</i>	0,30	1,50	„ <i>Farreri</i>	0,60	6,—	Butomus umbellatus	0,30	3,—
„ „ <i>citrinum</i>	0,30	3,—	„ <i>Bigg Bear</i>	0,60	6,—	Calimeris incisa	0,30	3,—
						„ <i>integrifolia</i>	0,30	3,—

	Port. M	10 g g		Port. M	10 g g		Port. M	10 g g
Campanula <i>carpatica</i> . . .	0,30	2,—	Corydalis <i>lutea</i> . . .	0,75	12,—	Euphorbia <i>myrsinites</i> . . .	0,30	5,—
" " <i>alba</i> . . .	0,30	2,—	Crucianella <i>stylosa</i> . . .	0,20	2,—	" <i>polychroma</i> . . .	0,40	5,—
" " <i>minor</i> . . .	0,30	2,—	Datisca <i>cannabina</i> . . .	0,20	2,—	Festuca <i>crinum ursi</i> . . .	0,20	2,—
" " <i>alba</i> . . .	0,30	2,—	Delphinium <i>elatatum</i> hybr. grdfil.	0,20	1,—	Filipendula <i>camtschatica</i> . . .	0,30	3,—
" " <i>Isabella</i> . . .	0,60	6,—	" <i>elatatum</i> hybr. fl. pl.	0,40	3,—	" <i>camtsch. gigantea carnea</i> . . .	0,30	3,—
" <i>pusilla</i> . . .	0,50	20,—	" <i>Neuheiten</i> . . .	0,60	6,—	" <i>Ulmaria venusta</i> . . .	0,30	2,—
" " <i>alba</i> . . .	0,50	20,—	" <i>Belladonna</i> grdfil. . .	0,30	4,—	" <i>venusta magnifica</i> . . .	0,30	2,—
" " <i>tirolensis</i> . . .	0,50	25,—	" <i>chinense cineraria</i> . . .	0,30	1,50	Funkia <i>Sieboldii</i> . . .	0,40	4,—
" " <i>pallida</i> . . .	0,50	25,—	" <i>cinnerraria coerulea</i> . . .	0,30	1,50	" <i>Fortunei</i> . . .	0,40	4,—
" <i>persicifol.</i> hybr. . .	0,50	5,—	" <i>Tom Thumb</i> . . .	0,30	1,50	Gaillardia <i>hybr. maxima</i> grdfil.	0,20	1,—
" " <i>alba</i> grdfil. . .	0,50	6,—	Dianthus <i>caesius</i> hybr. . .	0,30	4,—	" <i>compacta</i> . . .	0,30	1,50
" " <i>coerulea</i> grdfil. . .	0,50	5,—	" <i>caesius splendens</i> . . .	0,60	6,—	Galea <i>bicolor Hartlandii</i> . . .	0,20	1,—
" <i>lactiflora</i> . . .	0,50	4,—	" <i>microlepis</i> . . .	0,40	4,—	" <i>Duchess of Bedford</i> . . .	0,30	3,—
" <i>grandis</i> hybr. . .	0,60	6,—	" <i>spiculifolius</i> . . .	0,40	4,—	Gentiana <i>asclepiadea</i> . . .	0,50	2,—
" " <i>alba</i> . . .	0,60	6,—	" <i>pelviformis</i> . . .	0,40	4,—	" <i>asclepiadea alba</i> . . .	0,50	2,—
" <i>macrantha</i> . . .	0,30	1,50	" <i>vaginatus</i> . . .	0,20	2,—	Geranium <i>pratense album</i> . . .	0,40	4,—
" " <i>alba</i> . . .	0,30	2,—	" <i>suavis</i> . . .	0,40	4,—	" <i>platypetalum</i> grdfil. . .	0,40	4,—
" <i>van Houtte</i> . . .	0,80	8,—	" <i>fragrans</i> . . .	0,40	4,—	" <i>Ewenii</i> . . .	0,40	4,—
" <i>glomerata superba</i> . . .	0,50	8,—	" <i>furcatus</i> . . .	0,40	4,—	" <i>sylvaticum</i> . . .	0,40	4,—
" " <i>dahurica</i> . . .	0,40	4,—	" <i>pungens</i> . . .	0,40	4,—	Geum <i>rivale luteum</i> . . .	0,30	4,—
" " <i>acutis</i> . . .	0,60	6,—	" <i>Sternbergii</i> . . .	0,40	4,—	" <i>rivale Leonhards</i> var. . .	0,30	4,—
" <i>turbinata</i> . . .	0,40	4,—	" <i>deltoides</i> . . .	0,20	1,50	" <i>Borisii</i> . . .	0,50	7,—
" " <i>alba</i> . . .	0,40	4,—	" <i>albus</i> . . .	0,20	1,50	" <i>Heldreichii magnificum</i> . . .	0,50	10,—
Carex <i>cyperioides</i> . . .	0,30	2,—	" <i>Brillant</i> . . .	0,20	2,—	" <i>bulgaricum</i> . . .	0,50	7,—
" <i>pendulina</i> . . .	0,50	4,—	" <i>splendens</i> . . .	0,20	3,—	" <i>sibiricum</i> . . .	0,50	5,—
Centaurea <i>ruthenica</i> . . .	0,30	2,—	" <i>barbatus</i> hybr. . .	0,20	1,—	" <i>coccineum</i> Mrs. Bradshaw . . .	0,30	3,—
" <i>macrocephala</i> . . .	0,40	4,—	Dictamnus <i>fraxinella</i> . . .	0,50	10,—	" <i>triflorum</i> . . .	0,50	7,—
" <i>montana grandiflora</i> . . .	0,30	1,50	Doronicum <i>caucasicum</i> . . .	0,50	20,—	Globularia <i>trichosantha</i> . . .	0,30	3,—
" " <i>alba</i> . . .	0,30	1,50	" <i>magnificum</i> . . .	0,50	20,—	Gypsophila <i>paniculata</i> . . .	0,20	1,—
" " <i>sulfurea</i> . . .	0,30	1,50	" <i>plantagineum</i> . . .	0,50	20,—	" <i>repens</i> . . .	0,20	3,—
" " <i>rosea</i> . . .	0,40	4,—	" <i>Columnae</i> . . .	0,50	20,—	" " <i>rosea</i> . . .	0,20	3,—
Centranthus <i>ruber</i> . . .	0,20	1,—	" <i>Clusii</i> . . .	0,50	20,—	" " <i>monstrosa</i> . . .	0,20	3,—
" <i>ruber coccineus</i> . . .	0,20	1,50	Dracocephalum <i>Ruyschianum</i> . . .	0,30	3,—	" " <i>Sündermannii</i> . . .	0,20	3,—
" <i>albus</i> . . .	0,20	1,50	Draba <i>Salomonii</i> . . .	0,60	8,—	" <i>prostrata rosea</i> . . .	0,20	3,—
Cephalaria <i>alpina</i> . . .	0,20	1,—	" <i>gigas</i> . . .	0,50	5,—	" <i>libanotica</i> . . .	0,20	3,—
Cerastium <i>arvense compactum</i> . . .	0,20	1,50	" <i>Sündermannii</i> . . .	0,60	8,—	Harpalum <i>Ligerii</i> . . .	0,30	3,—
" <i>argenteum</i> . . .	0,20	1,50	" <i>ciliata</i> . . .	0,60	8,—	" <i>Oktoberstern</i> . . .	0,30	3,—
" <i>Biebersteinii</i> . . .	0,20	1,—	" <i>lasiocarpa</i> grdfil. . .	0,60	8,—	" <i>Miss Mellish</i> . . .	0,30	3,—
" <i>tomentosum</i> . . .	0,50	5,—	" <i>streptocarpa</i> . . .	0,60	8,—	Helenium <i>autumnale</i> , Garten- sonne . . .	0,50	4,—
" <i>Columnae</i> . . .	0,40	4,—	Dryas <i>lanata</i> . . .	1,20	20,—	" <i>autumnale rubrum</i> . . .	0,50	4,—
" <i>villosum</i> . . .	0,50	5,—	" <i>Sündermannii</i> . . .	1,—	20,—	" " <i>Goldlack</i> . . .	0,50	5,—
Chelone <i>obliqua</i> . . .	0,30	3,—	Echinops <i>Ritro</i> . . .	0,20	1,—	" <i>grandicephalum striatum</i> . . .	0,50	3,—
" <i>obliqua alba</i> . . .	0,30	3,—	" <i>banaticus</i> . . .	0,20	1,—	" " <i>Julisonne</i> . . .	0,50	8,—
" <i>barbata</i> . . .	0,20	1,—	" <i>humilis</i> . . .	0,20	1,—	" <i>pumilum magnificum</i> . . .	0,50	4,—
" " <i>hybr. nana</i> . . .	0,30	2,—	" <i>sphaerocephalus</i> . . .	0,20	1,—	" " <i>Crimson Beauty</i> . . .	0,50	8,—
Chrysanthemum <i>Zawadskii</i> . . .	0,50	5,—	Elymus <i>glaucus</i> . . .	0,40	3,—	" <i>Bigelowii</i> . . .	0,50	5,—
" leucanthemum . . .			Epilobium <i>Hectorii</i> . . .	1,—	20,—	" <i>aurantiacum</i> . . .	0,50	5,—
" " <i>praecox</i> <i>Rentpayer</i> . . .	0,20	2,50	Erigeron <i>grandiflora</i> . . .	0,40	4,—	" <i>Hoopesii</i> . . .	0,20	1,—
" " <i>Matador</i> . . .	0,20	2,—	" <i>hybridum</i> <i>Antwerpia</i> . . .	0,40	4,—	" <i>gaillardiflorum</i> . . .	0,50	6,—
" " <i>Breslau</i> . . .	0,20	2,50	" " <i>Quakeress</i> . . .	0,40	4,—	" <i>praecox luteum</i> . . .	0,50	5,—
" " <i>maximum</i> <i>Sieger</i> . . .	0,20	2,—	" " <i>Fontainebleau</i> . . .	0,40	4,—	" <i>Riverton Beauty</i> . . .	0,50	5,—
" " <i>Progress</i> . . .	0,20	1,—	" <i>mesagrande speciosus</i> . . .	0,40	4,—	Hellanthemum <i>mutabile</i> hybr. . .	0,20	1,—
" " <i>Weisser Stern</i> . . .	0,20	1,—	" <i>speciosus roseus</i> . . .	0,60	6,—	" <i>polifolium roseum</i> . . .	0,20	1,—
" " <i>Triumph</i> . . .	0,20	1,—	" <i>semiplenus</i> . . .	0,40	9,—	" <i>mutabile Neuheiten</i> . . .	0,20	2,—
" " <i>Fiance</i> . . .	0,30	1,50	" <i>grdfil. hybr.</i> . . .	0,40	4,—	" <i>oelandicum</i> . . .	0,30	3,—
" " <i>Stern von</i> . . .			" <i>aurantiacus</i> . . .	0,40	4,—	Hellanthus <i>Nuttallii</i> . . .	0,50	6,—
" <i>Antwerpen</i> . . .	0,20	1,—	" <i>clatior giganteus</i> . . .	0,40	4,—	" <i>sparsifolius</i> . . .	0,50	6,—
" " <i>semiplenum</i> . . .	0,20	1,—	" <i>glabellus</i> . . .	0,30	3,—	" <i>tomentosus</i> . . .	0,50	6,—
" " <i>Hildegard v.</i> . . .			" <i>macranthus</i> . . .	0,40	4,—	" <i>microcephalus</i> . . .	0,50	6,—
" <i>Grüter</i> . . .	0,20	1,—	Erinus <i>alpinus</i> . . .	0,50	18,—	" <i>mollis</i> . . .	0,50	6,—
" " <i>Ophelia. Neu!</i> . . .	0,30	2,50	" <i>albus</i> . . .	0,50	18,—	" <i>giganteus</i> . . .	0,50	6,—
" " <i>(Pyrethrum)</i> . . .			Eriophyllum <i>caespitosum</i> . . .	0,75	15,—	" <i>multiflorus maximus</i> . . .	0,60	6,—
" <i>uliginosum</i> . . .	0,40	4,—	" <i>lanatum</i> . . .	0,70	10,—	Heliopsis <i>zinniaeflora</i> . . .	0,30	2,—
Chrysopsis <i>villosa</i> <i>Rutterii</i> . . .	0,30	3,—	Eryngium <i>alpinum superbum</i> . . .	0,50	2,—	" <i>scabra major</i> . . .	0,20	1,—
Clematis <i>erecta</i> . . .	0,40	3,—	" <i>planum</i> . . .	0,20	1,—	" " <i>E. Ladhams</i> . . .	0,30	2,—
Coreopsis <i>grandiflora</i> . . .	0,20	1,—	" <i>argenteum</i> . . .	0,20	1,—	" <i>floribunda compacta</i> . . .	0,20	1,50
" <i>lanceolata oculata</i> . . .	0,20	1,50	" <i>Violetta</i> . . .	0,30	3,—	" <i>Pitcheriana</i> . . .	0,20	1,50
" <i>Golden Queen</i> . . .	0,20	2,—	Erysimum <i>podolicum</i> . . .	0,20	2,—	" <i>fl. pl. excelsa</i> . . .	0,30	2,—
" <i>Perrys</i> <i>Var.</i> . . .	0,40	3,—	Eupatorium <i>Fraserii</i> . . .	0,20	2,—	" " <i>imbricata</i> . . .	0,30	2,—
" <i>rosea nana</i> . . .	0,30	3,—	" <i>purpureum</i> . . .	0,30	3,—	" " <i>gratissima</i> . . .	0,30	2,—
" <i>verticillata</i> . . .	0,20	2,—						

	Port. M	10 g M		Port. M	10 g M		Port. M	10 g M
Heliosperma alpestris . . .	0,50	7,—	Lychnis viscaria grdf. . .	0,20	1,50	Potentilla atrosanguinea . . .	0,30	2,—
Helleborus foetidus . . .	0,30	4,—	" alba	0,20	2,—	Miss Willmott	0,40	2,50
Hemerocallis gramineus . . .	0,50	4,—	" chalcedonica	0,20	1,—	hybr. fl. pl.	0,30	2,—
hybridus	0,50	4,—	Lysimachia longistachys . . .	0,20	2,—	calabra	0,20	2,—
Heracleum Mantegazzianum . .	0,20	1,—	" clethroides	0,20	2,—	verna	0,20	2,—
Heuchera americana	0,40	3,—	Lythrum salicaria splendens .	0,20	1,—	Primula acaulis coerulea . . .	0,50	30,—
sanguinea rosea	0,50	5,—	" Crimson Dwarf	0,20	1,50	" hybr.	0,50	8,—
" alba	0,50	5,—	" roseum superbum	0,20	1,—	Auricula	0,50	15,—
" Feuerregen	0,50	15,—	" Lady Sackvill	0,30	1,50	cashmeriana	1,—	30,—
" gracillima	0,50	10,—	Malva moschata	0,20	1,—	" alba	1,—	30,—
" gracillima Poesie	0,50	10,—	" " alba	0,20	1,—	" denticulata grdf.	0,50	20,—
" ruprestris	0,40	5,—	" " rosea, s. Althaea			" " alba grdf.	0,75	25,—
Hieracium aurantiacum	0,20	1,—	Matricaria caucasica	0,30	2,—	" " rosea	1,—	30,—
" crinitum	0,20	1,—	Mertensia sibirica	0,50	6,—	" " Rosamunde	1,—	30,—
" rubrum	0,20	1,—	Mimulus luteus	0,50	10,—	" japonica	0,30	5,—
Horminum pyrenaicum	0,90	10,—	" " × cupreus	0,50	10,—	" Beesiana	0,50	8,—
Hutchinsia alpina	0,90	10,—	Monarda dyd. hybr.	0,50	6,—	" Bulleyana	0,50	8,—
" Auerswaldii	0,90	10,—	" " magnifica	0,60	8,—	" Bullesiana	0,50	8,—
Hyacinthus candicans	0,20	1,50	" " Kalmiana	0,50	6,—	" " veris elatior aurea grdf. .	0,50	10,—
Hypericum polyphyllum . . .	0,50	7,—	" " Cambr. Scarlet	0,50	8,—	" " Weiss. Schwan	0,40	3,—
" calycinum	0,50	6,—	Morina longifolia	0,50	3,—	" " hybr.	0,30	3,—
" Henryi	0,50	6,—	Muscari Heldreichii	0,30	2,—	" " rosea grandifl.	0,50	10,—
" fragile	0,50	6,—	Myosotis rupicola	0,50	10,—	" " luteola	1,—	20,—
Iberis corifolia	0,50	6,—	" pal. Nixenauge	0,20	2,—	" sikkimensis	0,50	12,—
" Climax	0,50	6,—	" " Perle v. Ronnenberg . .	0,20	2,—	" Helenae	1,—	20,—
" sempervirens	0,50	6,—	" " Graf Waldersee	0,20	2,—	" Juliae	1,—	20,—
" " Schneeflocke	0,50	6,—	" " Welwitschii	0,40	6,—	Pulmonaria rubra	0,50	5,—
Incarvillea Delavayi	0,50	8,—	Nepeta Musinii superba . . .	0,40	4,—	Pyrethrum roseum hybr. Dr.		
" grandiflora	0,50	10,—	" grdf. Souvenir de A.			Bosch	0,60	10,—
Inula ensifolia	0,30	5,—	" " Chandron	0,30	3,—	" " roseum i. Namensort. gef.	0,60	12,—
" glandulosa grandiflora . .	0,50	6,—	Oenothera fruticosa	0,30	2,—	" " einfach	0,50	6,—
" " laciniata	0,50	6,—	" " glabra	0,30	2,—	" " Tschihatschewi, siehe		
" macrocephala	0,50	1,—	" " Joungii	0,30	2,—	" " Matricaria		
" Royleana	0,50	7,—	" " missouriensis	0,50	7,—	Rudbeckia flava	0,20	1,50
Iris germanica hybr.	0,40	3,—	" " speciosa	0,50	6,—	" subtomentosa	0,30	3,—
" ochroleuca	0,40	4,—	Paeonia sinensis hybr.	1,—	20,—	" purpurea	0,30	3,—
" orientalis	0,20	1,—	Papaver orientale hybr.	0,30	2,—	" " Leuchstern	0,50	4,—
" " Schneekönigin	0,20	2,—	" " nudicaule	0,20	2,—	" " Neumannii	0,20	2,—
" speciosa	0,20	2,—	Paronychia serpyllifolia . . .	0,60	8,—	" " nitida Herbstsonne	0,20	2,—
" sibirica alba	0,20	1,—	Penisetum japonica	0,50	6,—	" " Herbstruhm	0,30	2,—
" " superba	0,20	1,—	Pentastemon arizonicus . . .	0,30	3,—	" " laciniata Goldball	0,20	2,—
" " Strandperle	0,20	2,—	" " glaber	0,30	3,—	Salvia pratensis rosea	0,20	2,—
" " Perry's blue	0,20	2,—	" " " roseus	0,30	3,—	" " glutinosa	0,40	3,—
" versicolor	0,20	1,—	" " pygmaeus	0,30	2,—	Santolina virescens	0,30	3,—
" pumila	0,40	3,—	" " barbatus nanus	0,30	2,—	Saxifraga , Aizoon	0,50	20,—
Kniphofia siehe Tritoma . . .			" " hybr.	0,20	1,—	" " lutea	0,50	20,—
Lathyrus latifol. Rose Queen .	0,30	3,—	" " coccineus	0,20	1,—	" " rosea	0,50	20,—
" " White Pearl	0,40	4,—	Phalaris arundinaria tricolor .	0,20	2,—	" " rosulare	0,50	18,—
Lavandula vera	0,40	4,—	Phlox paniculata (decussata)			" " minor	0,50	18,—
" Dwarf blue	0,50	6,—	" " rote Farben	0,50	7,—	" " balcana	0,50	20,—
Leontopodium alpinum	0,50	20,—	" " " rosa Farben	0,50	7,—	" " marginata	0,50	20,—
" sibiricum	0,50	20,—	" " " weisse Farben	0,50	6,—	" " aizoides	0,50	20,—
Lepachys pinnata	0,50	5,—	" " " blaue Farben	0,50	7,—	" Portae	0,50	20,—
Leptinalla scariosa	0,20	2,—	" " " lila Farben	0,50	6,—	" " heucheriloba	0,50	18,—
Liatris spicata	0,50	5,—	" " " lachsfarbige	0,50	7,—	" " Andrewsii	0,50	20,—
" callilepis	0,50	5,—	" " " beste Mischung	0,40	4,—	" " Hostii	0,50	20,—
Linum perenne	0,20	1,—	Physostegia virginica	0,30	2,50	" " rhaetica	0,50	18,—
" " alba	0,20	1,50	" " " alba	0,30	2,50	" " Kolbii	0,50	18,—
" " flavum	0,50	5,—	Platycodon Mariesii	0,30	3,—	" " Cotyledon hortense		
Lupinus polyphyllus hybr. . .	0,20	0,50	" " " alba	0,30	3,—	" " pyram.)	0,50	20,—
" " albus	0,20	0,60	Polemonium Primadonna . . .	0,20	1,—	" " Camposii	0,50	6,—
" " roseus	0,30	1,—	" " Richardsonii	0,20	1,—	" " " alba grdf.	0,50	6,—
" " bicolor	0,30	1,—	" " " album	0,20	1,—	" " " Wallacei	0,50	6,—
" " carmineus	0,30	3,—	" " " reptans	0,40	4,—	" " caespitosa	0,50	6,—
" " Sunshine	0,30	5,—	" " " coeruleum	0,20	1,—	" " canaliculata	0,50	6,—
" " Nelly	0,50	4,—	" " " album	0,20	1,—	" " decipiens lutescens	0,40	5,—
" " Moerheimii	0,30	3,—	Polygonum amplexicaule pur-			" " " rosea	0,40	5,—
			" " pureum	0,50	6,—	" " " granulata	0,40	5,—
			" " affine	0,50	4,—	" " " hypnoides densa	0,50	6,—
			" " bistorta alba	0,50	6,—	" " " Rhei	0,40	5,—
						" " " Stelleriana	0,50	6,—
						" " " Sternbergii	0,50	7,—
						" " " groenlandica	0,50	6,—

	Port. M	10 g M		Port. M	10 g M		Port. M	10 g M
Saxifraga (Fortsetzung)								
" hybr. Blütenesschiff	0,50	8,—	Schivereckia podolica	0,20	2,—	Trollius hybr. in Sorten laut		
" " Juwel	0,50	8,—	Scirpus lacustris	0,20	2,—	" Katalog	0,50	7,—
" " magnifica	0,50	8,—	Seseli caespitosum	0,20	2,—	" hybr. grdfll., beste Misch.	0,50	5,—
" " Purpurmantel	0,50	6,—	Sidalcea Scarlet Beauty	0,40	4,—	" Ledebourii	0,50	6,—
" " Schöne v. Ronsdorf	0,50	8,—	" Monarch	0,40	4,—	Typha stenophylla	0,40	4,—
" " splendes	0,50	7,—	" Rosy Gem	0,30	2,—	Tunica saxifraga	0,30	1,—
" " Tessichkönigin	0,50	8,—	Silene Schafta	0,50	5,—	Umbilicus chrysanthus	0,50	20,—
" " rosea superba	0,50	6,—	Silphium perfoliatum	0,50	3,—	Verbascum Cotswold Beauty	0,40	4,—
" " splendens	0,50	6,—	Sisyrinchium anceps	0,30	1,—	" phoeniceum	0,20	1,—
Scabiosa cauc. perfecta	0,50	5,—	" Bermudianum	0,30	2,—	Veronica prostrata pallida	0,40	5,—
" " Diamant	0,50	6,—	Solidago virgaurea praecox	0,20	1,—	" " alba	0,40	5,—
" " alba	0,50	6,—	" aspera	0,30	2,—	" " coelestina	0,40	5,—
" " lucida	0,50	8,—	" elliptica	0,20	2,—	" " coerulea	0,40	5,—
Scutellaria alpina	0,50	6,—	" hybr. Mimosa	0,30	4,—	" " rupestris	0,30	3,—
" baicalensis	0,60	10,—	" " Sonnenschein	0,30	4,—	" Prenja	0,30	3,—
" canescens	0,60	10,—	" " Goldelfe	0,30	4,—	" Teucrium	0,30	3,—
Sedum spathulifolium pur-			" " Goldschleier	0,30	4,—	" Waldsteinia	0,30	3,—
" " pureum	0,80	10,—	" " Golden Wings	0,30	2,—	" Royal blue	0,30	3,—
" " ochroleucum	0,80	10,—	" " Shortii	0,30	3,—	" incana	0,30	4,—
" " album	0,50	6,—	" " Frühgold	0,30	3,—	" spicata	0,20	2,—
" " murale	0,50	8,—	" " Goldstrahl	0,30	3,—	" " rosea Erika	0,40	5,—
" Aizoon	0,50	8,—	" " Schwefelgeisir	0,30	3,—	" " gentianoides	0,30	3,—
" " spurium	0,50	8,—	Stachys lanata	0,20	1,50	" " fol. var.	0,30	4,—
" " " album	0,50	9,—	Statice auriculifolia	0,30	3,—	" Allionii	0,40	5,—
" " " splendens	0,50	10,—	" " latifolia	0,30	2,—	" repens	0,30	3,—
" " obtusifolium	0,50	8,—	Symphytum grandiflorum	0,20	2,—	" saxatalis	0,40	4,—
" " anomalum	0,50	8,—	Telekia speciosa	0,20	1,—	" latifolia	0,20	2,—
" " Middendorffianum	0,50	8,—	Tellima grandiflora	0,20	2,—	" " alba	0,20	2,—
" " " diffusum	0,50	8,—	Teucrium hieracium	0,30	3,—	" " longifolia	0,20	1,—
" " camtschaticum	0,50	6,—	Thalictrum aquilegifolium	0,30	2,—	Viola corn. W. H. Woodgate	0,50	12,—
" " Sieboldii	0,80	15,—	" " glaucum	0,30	2,—	" " Hansa	0,50	10,—
" " Ewersii	0,80	15,—	" " dipterocarpum	0,50	5,—	" " Blütenfülle	0,60	8,—
" " spectabile	0,50	5,—	" " album	0,50	8,—	" " Lemon Queen	0,60	10,—
" " " Brillant	0,50	7,—	" " minus	0,30	3,—	" " G. Wermig	0,50	10,—
" " fabaria atropurpurea	0,50	6,—	Tritoma Express	0,30	2,50	" " alba	0,50	3,—
" " reflexum	0,50	6,—	" " mirabilis hybr.	0,30	4,—	" " grandiflora, beste		
Sempervivum hybridum	0,50	15,—	" " multicolor hybr., Neuheit	0,50	5,—	" " Mischung	0,40	3,—
Senecio Clivorum	0,20	1,—	" " Tucki	0,30	2,50	" " gracilis, Juwel v. Eisenach	1,—	20,—
" " " Othello	0,30	2,—	" " Uvaria grdfll.	0,30	3,—	" " cucullata grdfll.	0,40	4,—
" " " Orange Queen	0,20	1,—	Thymus dalmaticus	0,20	2,—	" " " alba	0,40	4,—
" " " Veitchianus	0,30	2,—	" " serpyllifolius carneus	0,20	2,—	" " odorata Rose Perle	0,50	6,—
" " " Wilsonianus	0,30	2,—	" " " albus	0,20	2,—	" " " alba	0,40	4,—
" " " Przewalsky	0,50	5,—	" " " coccineus	0,30	3,—	" " " grandiflora	0,30	3,—
" " " tirolensis	0,50	8,—						

Kulturanweisung

Im allgemeinen kann man sagen, dass die Mehrzahl der Staudensamen am besten in den Monaten März bis Mai in einen lauwarmen oder kalten Mistbeetkasten ausgesät wird. Wenn jedoch genügend Platz und Zeit zur Verfügung steht, säe man ruhig schon Anfang Januar aus, denn die Erfahrung hat gelehrt, dass die Einwirkung des Frostes der Keimkraft des ausgesäten Samens sehr förderlich ist. Kleinere Mengen säe man in Töpfe oder Handkästen, die man mit nicht zu humusreicher, alter Laub- oder Mistbeeterde unter reichlichem Sandzusatz füllt, jedoch so, dass der obere Rand einen Finger breit frei bleibt, damit der Samen beim Begießen nicht ausgeschwemmt wird und man evtl. empfindliche Samen mit Glasscheiben bedecken kann. Auch achte man darauf, dass bei Handkästen und Schalen für guten Abzug gesorgt wird. Mistbeet-Kasten schütze man vorsichtshalber mit einem engmaschigen Drahtgewebe, damit Mäuse und Maulwürfe nicht die Saat zerstören.

Die Samen sind möglichst gleichmässig und so dünn über die geglättete Oberfläche auszustreuen, dass die einzelnen Pflänzchen beim Aufgehen genug Platz zur Entwicklung haben. Die Bedeckung der Samen richtet sich ganz nach deren Grösse. Als Regel gilt, dass man die Samenkörner nicht höher mit Erde bedeckt als sie selbst stark sind. Besonders feine Sämereien deckt man gar nicht, höchstens bestreut man dieselben mit einem Haarsieb ganz fein mit Sand. Schwer keimende Samen, z. B. Primeln, Saxifragen, alpine Campanula usw. setzt man vorteilhaft dem Frost aus und bedeckt sie möglichst mit Schnee, worauf man die Schalen Ende Februar oder Anfang März ins warme Mistbeet oder ins Gewächshaus stellt. Die Samen gehen dann in der Wärme gewöhnlich gut und schnell auf. Sollten trotzdem einige Sorten nicht keimen, so leere man die Gefässe nicht aus, sondern bringe die Kisten oder Schalen an einen schattigen Ort, wo die Samen im nächsten Frühjahr bestimmt aufgehen werden.

Im allgemeinen hält man den Samen möglichst dunkel, bis man die Keimung entdeckt und gewöhnt dann die Sämlinge nach und nach an Luft und Licht. Hauptsache ist, dass der Samen immer gleichmässig feucht gehalten wird. Schon ein einmaliges Vertrocknen kann die ganze Aussaat vernichten. Sobald die Pflanzen die ersten Keimblättchen gebildet haben, pikiere man sie in Kasten oder Schalen, grössere Quantitäten in Mistbeetkästen und härtet sie nach und nach ab, bis es die Witterung gestattet, dass man sie ins freie Land bringen kann.

Ratschläge zur besonderen Beachtung

Pflanzungen können vom zeitigen Herbst bis Mitte Mai mit gutem Erfolg geschehen. Bei Frühjahrspflanzungen ist der Witterung entsprechend öfters und durchdringend zu giessen. Die beste Bodenverbesserung ist mit Torf.

Bei Empfangnahme der Sendungen von der Bahn ist sofort in Anwesenheit der Bahnbeamten zu prüfen, ob sie mit dem Frachtbrief übereinstimmen. Beim Fehlen eines oder mehrerer Stücke — bei Beschädigung oder Mindergewicht — müssen diese Mängel von der Bahn sofort auf dem Frachtbrief bescheinigt werden. Andernfalls leistet die Bahn keinen Schadenersatz und müssten auch wir jeden Anspruch ablehnen.

Wenn Pflanzen nicht sogleich an Ort und Stelle gepflanzt werden können, so sollten sie sorgfältig an schattiger Stelle eingeschlagen und angegossen werden. Der Wurzelhals jeder Pflanze soll von Erde umgeben sein. Einschlag im Keller ist ebenso gut. Der Einschlag muss von Zeit zu Zeit überbraust werden.

Sendungen, die bei Frostwetter ankommen, lasse man erst unausgepackt in einem mässig warmen, frostfreien Raum oder im Keller auftauen, sie werden dann ganz bestimmt keinen Schaden erleiden.

Bei Stauden und Rosen ist im Winter nach der Pflanzung eine leichte Deckung mit Laub, Mist oder Fichtenreisern ratsam, jedoch soll das Herz der Pflanze freibleiben.

Zur Vermeidung von Verzögerungen in der Abfertigung der Sendungen müssen wir leider immer wieder bitten um deutlich geschriebene Angabe des Namens und Wohnortes, der Strasse, der nächsten Post- und Bahnstation.

Verkaufs- und Versandbedingungen

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber stillschweigend als rechtlich bindend anerkannt. Mit dem Erscheinen des neuen Katalogs verlieren die älteren ihre Gültigkeit.

- Muster** Muster zeigen stets nur die Durchschnittsqualität und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen. Kleine Abweichungen nach oben und unten sind nicht zu umgehen.
- Versand** Die Erledigung der Aufträge erfolgt in der Reihe der Eingänge und behalten wir uns trotz Bestätigung derselben in jedem Falle Lieferungsmöglichkeit vor. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, meist *per Eilgut zum Frachtgutsatz* oder nach unserem Ermessen, wenn der Besteller nicht ausdrücklich anders verfügt.
- Zollspesen** trägt der Besteller.
- Verpackung** einschliesslich Material und Arbeitslohn werden billigst berechnet, aber *nicht zurückgenommen*.
- Rollgeld** wird zu den Selbstkosten berechnet.
- Garantie** für Anwachsen kann nur übernommen werden, wenn wir die Pflege der Anlage übernehmen. Für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanzen gehaftet.
- Ersatz** Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten oder Arten behalten wir uns vor, sofern dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten ist.
- Preise** gelten in Reichsmark. Der 100-Stück-Preis beginnt bei Abnahme von 25 Stück.
- Ausland** Nach dem Ausland liefern wir nur gegen Voreinsendung des Betrages, sofern der Auftraggeber nicht schon zu unserer Kundschaft zählt.
- Zahlung** Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Rossdorf-Darmstadt. Abzüge an den Rechnungsbeträgen erkennen wir ohne unser vorheriges Einverständnis auf keinen Fall an.
- Beschwerden** werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erhoben werden, sorgfältigst geprüft und in zuvorkommendster Weise erledigt. Die Mängel gebe man genau an, sowohl der Art, wie der Stückzahl nach. Allgemein gehaltene Beschwerden erschweren erfahrungsgemäss sehr eine Prüfung. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten zur Verfügung zu stellen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist. Bei dem Fehlen von Pflanzen bitten wir dringend, das Packmaterial wiederholt auf das genaueste durchzusehen, da es häufig vorkam, dass die Pflanzen sich doch noch fanden.

Postscheckkonto: Amt Frankfurt a. M. 6147.

Bankkonten: Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Filiale Darmstadt, Bezirkssparkasse Gross-Bieberau, Zweigstelle Rossdorf.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stauden-Zusammenstellungen (Sortimente)	3 12
Niedrig bleibende Stauden	13 37
Opuntien (Winterharte Kakteen)	38
Mittelhohe und hohe Stauden	39 80
Einige wertvolle Halbstaude	80
Bambusen und Ziergräser	81
Sumpf- und Wasserstaude	82
Seerosen (Nymphaea)	84
Freilandfarne	85
Garten-Blumenzwiebeln	88
Schling- und Kletterpflanzen	89
Rankrosen	92
Felsensträucher (Zwerggehölze)	93
Winterharte Heidekräuter	96
Staudensamen	97

Immergrüne u. Moorbeetpflanzen, Ziersträucher, Heckenpflanzen, Alleebäume, Koniferen, Rosen, Obstbäume und -Sträucher, Dahlien finden Sie in unserem Hauptkatalog verzeichnet, der Ihnen auf Anfordern übersandt wird.

Nomenklatur nach Dr. Zander.

